

GX™

Het essentiële schildergereedschap
voor professionals



VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL

- Ideaal voor schilderwerken bij renovatie- en nieuwbouwprojecten
- Klaar elke klus, elke dag opnieuw, dankzij het ProXChange™-systeem voor snelle pompvervangning
- Compact, lichtgewicht en gebruiksvriendelijk

GX™

Het essentiële schildergereedschap voor professionals

Met de GX™-lijn van airless spuittoestellen biedt Graco professionals de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van AIRLESS schilderen:

- **SNELHEID EN DOELTREFFENDHEID:**
klaar uw klussen sneller
- **UNIFORME AANBRENGING:**
breng een gelijkmatige verflaag aan op elk oppervlak
- **BETERE AFWERKING:**
laat geen strepen achter zoals een verfkwast of -roller
- **EENVOUDIGE BEDIENING:**
neem uw spuittoestel overal mee naartoe

Misschien hebt u nog niet de mogelijkheid gehad om de voordelen van airless spuiten zelf te ervaren? Dan is dit uw kans!

"Een echt airless spuittoestel voor professionals is nog nooit zo betaalbaar geweest."

Als u ooit bedenkingen hebt gehad bij de overschakeling van een verfkwast of -roller naar airless apparatuur, dan hebben we die beslissing nu een stuk gemakkelijker gemaakt! Dankzij het innovatieve ontwerp van de GX™-lijn van Graco kunt u uw eerste stappen in de wereld van de airless spuitapparatuur zetten met een minimum aan investeringen.

Bent u een airless schilder? Dan weet u ondertussen al dat u meer klussen sneller kunt klaren, met een betere afwerking ... Wat we u KUNNEN vertellen, is dat u met de GX™-lijn van Graco bij nog meer klussen kunt profiteren van deze voordelen!

Waarom zou u alleen bij klussen buitenshuis of grotere commerciële projecten gebruikmaken van airless spuittoestellen? Waarom zou u ze ook niet gebruiken voor renovatieklussen binnenshuis? Maak vanaf nu gebruik van de GX™ airless verfspuittoestellen. Deze toestellen zijn:

- nog steeds de professionele apparatuur waarmee u gewend bent te werken, maar in een compactere en gemakkelijker verplaatsbare versie
- ontworpen om alle voordelen te bieden tegen de laagste investering ooit
- ideaal om uw tweede kleur te spuiten en uw productiviteit te verhogen op kleine werkvloeren

PISTON POWER!

Krachtige ProX™-zuigerpomp

- Uitzonderlijk duurzame zuigerpomp met een lange levensduur
- Exclusieve afstrijder die te allen tijde gesmeerd blijft voor een werking zonder onderhoud
- Modulaire pomponderdelen voor een eenvoudig onderhoud

Flexibele transparante leiding

Eenvoudig te gebruiken en te reinigen. Spuit verf op water- of oplosmiddelbasis rechtstreeks vanuit containers van 1-30 liter.



Handige druppelbeker

Elimineert het risico op verfdruppels.



Professioneel SG3™-pistool

met RAC X™-spuittip en slang van 15 m.

Ontwerp voor directe aanzuiging

Pompt verf rechtstreeks uit verfemmers.

Extreme verplaatsbaarheid

Neem uw spuittoestel eenvoudig overal mee naartoe



GRACO



Reservoir (5,7 liter) – Verwijdering zonder gereedschap

- Ideaal voor kleine hoeveelheden materiaal
- Inclusief deksel voor verplaatsbaarheid zonder morsen



Maak van uw GX-toestel het optimale schildergereedschap voor renovatieklussen

JetRoller™

Breid uw spuittoestel uit


Gebruik de roller van uw voorkeur en combineer rollen en spuiten in één beweging. Breid uw spuittoestel uit met de JetRoller en minimaliseer de aanbrengtijd door rollen en spuiten te combineren in één beweging.

Voordelen:

- Maakt gebruik van de standaard verkrijgbare verfvrollen van 18 of 25 cm.
- Klaart grote klussen in de helft van de tijd in vergelijking met traditionele methodes
- Beperkt overspray
- Zorgt ervoor dat u zich niet meer hoeft uit te strekken
- Zorgt ervoor dat u niet meer hoeft te klimmen en voortdurend op en neer hoeft te gaan


In deze set zit een lichtgewicht afneembare verfvrolbeugel, verlengstuk van 50 cm, CleanShot™ Shut-Off™-ventiel, Inline™-pistool, spuitpunt en tiphouder.

Professioneel FTx™-E-pistool
met RAC X™-spuitpunt en slang van 7,5 m.



Instelbare drukregeling

Biedt u de mogelijkheid om zeer uiteenlopende coatings te spuiten of te rollen.



PushPrime™

Garandeert betrouwbaar voorpompen, elke keer opnieuw – maakt vastzittende terugslagventielen aan de inlaat los bij voerpomproblemen.



Manometer

Professionele met olie gevulde manometer.

ProXChange™-systeem voor pompvervanging

Het snelle en eenvoudige systeem voor pompherstelling

In vier eenvoudige stappen kunt u het pomppatroon verwijderen en vervangen:

- Geen gereedschap nodig om de pomp te verwijderen
- Til de deur gewoon op om de pomp te verwijderen




Schuif en til de toegangsdeur open



Verwijder de pompsectie



Gebruik de zeskantfitting van het frame om de pomp los te maken en het patroon te verwijderen



Installeer een nieuw patroon en plaats de pomp terug

PROXCHANGE



! TIP

Vervangingspomp

Vermijd stilstandtijd door altijd een extra vervangingspomp bij de hand te hebben!



Het essentiële schildergereedschap voor professionals



Technische specificaties

Alle toestellen worden spuitklaar geleverd:

| Modelnaam: | GX™ FF | GX™ 21 |
|--|---|---------------------------------------|
| Artikelnummers: voor Europese versie (230 V) | met CEE VDO-snoer / 17G184 | met CEE VDO-snoer / 17G183 |
| voor meerkabelversie (230 V) | Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H222 | Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218 |
| Max. werkdruk - bar | 207 bar | 207 bar |
| Max. tipformaat - 1 pistool | 0,019" | 0,021" |
| Max. materiaaldebiet - lpm (gpm) | 1,5 (0,38) | 1,8 (0,47) |
| Frameontwerp | Standaard met reservoir | DI-standaard |
| Aanzuigsysteem | 5,7 liter reservoir, oplosmiddelbestendig | Wit, oplosmiddelbestendig |
| InstaClean™-pompfilter | Geen | 40 mesh |
| Slang | 3/16" x 7,5 m BlueMax™ II | 1/4" x 15 m Duraflex™ |
| Pistool / Tiphouder / Spuittip | FTx™-E / RAC X™ / FFA210 | SG3™ / RAC X™ / PAA515 |
| Pistoolfilter | 100 mesh | 60 mesh |
| Type pistool | Tweevingerig | Viervingerig |

Accessoires

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires:



Pistolen

- 17J261 FTx™-E-pistool, tweevingerig, met RAC X™ 210-spuittip
17J910 SG3™-pistool, viervingerig, met RAC X™ 515-spuittip

Filters

Pistoolfilter (voor GX™ FF - FTx™-E-pistool)

- 257129 30 mesh, grijs
287032 60 mesh, zwart
287033 100 mesh, blauw
257130 200 mesh, rood

Pistoolfilter (voor GX™ 21 - SG3™-pistool)

- 218131 50 mesh, blauw
218133 100 mesh, oranje
256975 150 mesh, rood

Materiaalfilter InstaClean™

- 257094 40 mesh, ingebouwde filter

Slangen

- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)

Spuittips en tiphouders

- FFAXXX Groene RAC X™-spuittip voor fijne afwerking
PAA515 Blauwe RAC X™ professionele airless spuittip
WA12XX RAC X™ Wide RAC™, voor grote oppervlakken
246215 RAC X™-tiphouder

Andere

- 17J444 Draagriem
17H170 Reservoir, 5,7 liter (alleen GX™ FF)
253574 Pump Armor™, 1 liter, reinigingsvloeistof

ProXChange™-pompset – Blisterverpakking

- 24Y472 Blisterverpakking, past op alle GX-toestellen

JetRoller™-systeem

- | | |
|---------------------|------------------------|
| met Inline™-pistool | zonder Inline™-pistool |
| 24V490 Roller 18 cm | 24V492 Roller 18 cm |
| 24V491 Roller 25 cm | 24V493 Roller 25 cm |

CleanShot™ RAC X™-staafpistool

- 287026 90 cm | 287027 180 cm

Rollers met InLine™-pistool

- 6880095 Buitenshuis, 30 cm vast
098084 Buitenshuis, 90-180 cm telescopisch
098085 Buitenshuis, 45-90 cm telescopisch
245397 Binnenshuis, 50 cm vast

RAC X™-tipverlengstukken

- | | |
|---|--------------|
| 287019 25 cm | 287021 50 cm |
| 287020 40 cm | 287022 75 cm |
| 232123 Verlengstuk voor zwaar gebruik 1 m | |

Hulpslangen (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m

ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, schuko
24W755 230 V, IEC320, meerkabelig

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001 gecertificeerd.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: + 32 (89) 77 07 00 • Fax: + 32 (89) 77 07 77 • <http://www.graco.com>

©2016 Graco BVBA 300735NL (rev.B) 06/16 Gedrukt in Europa.

Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.

