

Ultra[®] Max II ProContractor

Professionele airless spuittoestellen uit het topgamma van Graco



SLIMMER WERKEN

- Zorg ervoor dat het spuittoestel op de werkvloer kan blijven en niet terug naar de werkplaats hoeft! Met het ProConnect²-systeem voor pompinstallatie en -verwijdering kunt u de pomp binnen enkele seconden vervangen.
- De prestaties van uw investering controleren wordt eenvoudiger – het ledscherm is helder en gemakkelijk afleesbaar.
- Met de comfortabele QuikReel[™]-slinghaspel kunt u tijd en geld besparen.

Painter - Professional Airless Applications

ULTRA[®] MAX II 695 PROCONTRACTOR - ULTRA[®] MAX II 795 PROCONTRACTOR - ULTRA[®] MAX II 1095 PROCONTRACTOR



Ultra® Max II ProContractor

Elektrische verfspuittoestellen voor grote residentiële en commerciële projecten

Het is voor **U**, de slimme professional, dat Graco de spuittoesteltechnologie blijft heruitvinden. Omdat we weten dat u op zoek bent naar de nieuwste innovaties waarmee u klussen sneller kunt klaren, met minder omhaal en minder vermoeidheid.

De ProContractor-serie van ons Ultra® Max II-gamma biedt innovaties van topkwaliteit, voor topprofessionals die niet zomaar tevreden zijn met hoogwaardige technologie, maar meer verwachten.

Kies de Ultra® Max II ...

... als u op zoek bent naar het ideale toestel voor grote residentiële en commerciële schilderklussen, zowel binnens- als buitenshuis!

Terwijl de Ultra® Max II 695 perfect uitgerust is voor grote residentiële nieuwbouw- en renovatieprojecten, gaat de Ultra® Max II 795 nog een stap verder door de prestaties en het doorstroomvolume te leveren die u nodig hebt voor grote commerciële projecten.

De Ultra® Max II 1095 beschikt bovendien over de veelzijdigheid en de prestaties om de meeste dunne voorgemengde pleisters te kunnen verwerken.

... en kies de ProContractor-serie voor ultiem comfort en luxe!

Bekijk de nieuwste innovatieve functies die we hebben toegevoegd aan de ProContractor-serie van het Ultra® Max II-gamma.

Zo onderscheidt u zich van andere professionals. Zo bespaart u tijd en geld. Zo kunt u uitblinken in uw business.



QuikReel™

QuikReel™ ingebouwde slanghaspel

Werk comfortabeler en efficiënter. Rol de slang met een lengte tot 90 m uit en op in enkele seconden - spuit met een actieradius van 180 m zonder het toestel te verplaatsen, en klaar de klus sneller zodat u naar de volgende werkvloer kunt!



PRO CONNECT 2

ProConnect™

Zorg ervoor dat het spuittoestel op de werkvloer kan blijven en niet terug naar de werkplaats hoeft! Met het ProConnect²-systeem voor pompinstallatie en -verwijdering kunt u de pomp binnen enkele seconden vervangen. Zo bespaart u kostbare tijd.

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 3.0 met ledscherm

Uw investering beschermen en controleren wordt eenvoudiger met het heldere en gemakkelijk afleesbare ledscherm dat de liter teller per project/in totaal weergeeft, en de zelfdiagnose van de nieuwe en verbeterde "hersenen" van het toestel - de SmartControl 3.0.



FastFlush™

Bespaar tijd bij het reinigen van uw toestel! Het FastFlush-pompreinigingssysteem reinigt het toestel tot vier keer sneller met maar half zoveel water.



FastFlush.

Materialen en toepassingen

De ULTRA® MAX II PROCONTRACTOR is het ideale toestel voor grote schilderklussen, zowel binnens- als buitenshuis! Het is uw hoogwaardige vriend bij renovaties, nieuwbouw, commerciële en residentiële gebouwen, buitengevels, nieuwe woningprojecten enz.

Het toestel kan vlot worden gebruikt met de meest gangbare tipformaten! De ULTRA® MAX II PROCONTRACTOR spuit op onberispelijke wijze acrylaten, primers, emulsies en verven op water- en oplosmiddelbasis.



Bekijk onze toepassingsvideo's op <http://3.graco.eu.com>



Alle toestellen zijn uitgerust met een slang van 30 METER



Ingebouwde gereedschapskist
Handige opbergbak die ervoor zorgt dat gereedschap, spuittips, filters en accessoires binnen handbereik zijn.

Endurance™-pomp
Graco's beproefde en betrouwbare zuigerpomptechnologie met LongLife-V-pakkingen. QuickAccess™-inlaatventiel voor een eenvoudige reiniging of verwijdering van resten. Geveerd voor een beter pomprenedement.

www.graco.com

WatchDog™-pompbeschermingssysteem


Het WatchDog-pompbeschermingssysteem schakelt de pomp automatisch uit als de verf op is of als de slang beschadigd is.

► Voorkomt schade door droog pompen



GOED OM TE WETEN

Doorstroomvolume (lpm)



Ultra Max II 695 ProContractor
voor grote residentiële nieuwbouw- en renovatieprojecten

Ultra Max II 795 ProContractor
voor grote residentiële en commerciële projecten

Ultra Max II 1095 ProContractor
voor grote commerciële projecten en dunne pleister

JetRoller™

Het nieuwe JetRoller-systeem minimaliseert de aanbrengtijd door rollen en spuiten te combineren in één beweging. Het Inline™-ventiel levert een gelijkmatige verdoorstroming en zorgt ervoor dat u de roller niet meer in de verf hoeft te dompelen. Maakt gebruik van courant verkrijgbare rollerkappen van 18 of 25 cm.

Voordelen:

- Beperkt overspray
- Zorgt ervoor dat u zich niet meer hoeft uit te rekken
- Zorgt ervoor dat u niet meer hoeft te klimmen en voortdurend op en neer hoeft te reiken
- Klaart grote klussen in de helft van de tijd in vergelijking met traditionele methodes

In deze set zit een lichtgewicht afneembaar rollerframe, verlengstuk van 50 cm, CleanShot™ Shut-Off™-ventiel, spuittip en tiphouder.





Ultra[®] Max II ProContractor Accessoires

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires

Verbeter uw afwerkingskwaliteit

Pistolen




- 288475 Contractor™-pistool, 2-vingerig, RAC X-tiphouder en 517-spuittip, 60 + 100 mesh filter
- 288009 Contractor-pistool, 4-vingerig, RAC X-tiphouder en 517-spuittip, 60 mesh filter
- 262114 Contractor-pistool, 2-vingerig, RAC X-tiphouder, zonder spuittip, 60 mesh filter

EasyOut™-pistoolfilters



- 287032 EasyOut-pistoolfilter, 60 mesh x 1
- 287033 EasyOut-pistoolfilter, 100 mesh x 1
- 287034 Set: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1

EasyOut™-pomppfilters



- 244071 30 mesh, grijs
- 244067 60 mesh, zwart (= standaard)
- 244068 100 mesh, blauw
- 244069 200 mesh, rood

BlueMax™ II-slangen



- 240794 1/4" x 15 m
- 223771 1/4" x 30 m
- 241275 3/8" x 30 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 240797 3/8" x 15 m

Slangkoppelingen



- 156971 1/4" x 1/4"
- 157350 1/4" x 3/8"

Hulpslangen (230 bar)



- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m

ProContractor ProConnect²-onderpompen



- 16X414 Ultra Max II 695
- 16X414 Ultra Max II 795
- 16X419 Ultra Max II 1095

Ultra[®] Max II-set



- 288491 Contractor-pistool, 1/4" x 15 m slang, 1/4" x 0,9 m hulpslang, RAC X-tiphouder en 621-spuittip
- 288501 Contractor-pistool, 3/16" x 7,5 m slang. RAC X FFA 210 omkeerbare spuittip en tiphouder. 25 cm tipverlengstuk. 2 x 100 mesh pistoolfilter. Afdichtingskit op basis van oplosmiddel en een reinigingsborstel.

JetRoller™-systeem verlengstuk voor zwaar gebruik 0,5 m met Inline-pistool



- | | |
|---|---------------------|
| 24V490 roller 18 cm | 24V492 roller 18 cm |
| 24V491 roller 25 cm | 24V493 roller 25 cm |
| 232123 Verlengstuk voor zwaar gebruik 1 m | |

RAC X-tipverlengstukken



- | | |
|--------------|--------------|
| 287019 25 cm | 287020 40 cm |
| 287021 50 cm | 287022 75 cm |

CleanShot™ RAC X-staafpistool



- | | |
|--------------|---------------|
| 287026 90 cm | 287027 180 cm |
|--------------|---------------|

Rollers voor buitengebruik (compleet)



- 6880095 30 cm vast
- 098084 90-180 cm telescopisch
- 098085 45-90 cm telescopisch

Spuittips en tiphouders



- FFAXXX Groene RAC X fine finish spuittip
- PAAXXX Blauwe RAC X professionele airless spuittip
- WA12XX RAC X WideRac, voor grote oppervlakken
- 246215 RAC X-tiphouder

Vloeistoffen



- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l

Ultra[®] Max II ProContractor

KLAAR OM TE SPIJTEN

Pak uit, schakel in en spuit!

De Ultra[®] Max II ProContractor wordt compleet en spuitklaar geleverd, zodat u meteen aan de slag kunt! SmartControl™ 3.0, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect², QuikReel™, Contractor™-pistool met HandTite™ RAC X™-tiphouder en spuittips PAA517 + PAA621, 240794 BlueMax II-slang 1/4" x 30 m, 206994 TSL™ 0,25 l, 197193 universeel hamergereedschap, 111733 sleutel en blauwe gereedschapskist. Alles volledig gemonteerd!

Dit toestel is verkrijgbaar bij:

Technische beschrijving



	ULTRA [®] MAX II 695 ProContractor	ULTRA [®] MAX II 795 ProContractor	ULTRA [®] MAX II 1095 ProContractor
Artikelnummers: voor Europese versie – 220 V	16Y635	16Y896	16Y829
voor Multi Cord-versie	16Y637	16Y897	16Y830
voor het Verenigd Koninkrijk – 110 V	16Y638	16Y898	16Y831
Max. tipgrootte: 1 pistool	0,031"	0,033"	0,035"
2 pistolen	0,019"	0,021"	0,025"
Doorstroomvolume – l/min (gpm)	3,0 (0,75)	3,6 (0,95)	4,1 (1,15)
Max. druk – bar (psi)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Gewicht – kg (lbs) Standaardversie	43 (94)	45 (98)	55 (120)
SmartControl-versie – ledscherm	3,0	3,0	3,0
Motortype – DC zonder koolstofborstels	✓	✓	✓
Motorvermogen – kW	1,75	2,0	2,2
Generatorvereisten – kW	5	5	5