



WOCA Intensiefreiniger **- voor basisreiniging of dieptereiniging van onbehandelde en behandelde oppervlakken, ongeacht de basisbehandeling**

WOCA Intensiefreiniger wordt gebruikt als basisreiniging (bevochtigen) op een geschuurd oppervlak voorafgaand aan een behandeling met olie, lak, zeep, voorbehandeling of andere dit om:

- zuiveren van alle stofdeeltjes
- openen van de poriën
- looizuren te neutraliseren
- ontvetten

WOCA Intensiefreiniger wordt ook gebruikt voor de dieptereiniging van alle soorten houten vloeren en ander houtwerk binnenshuis, ongeacht de basisbehandeling en houtsoort.

Ook toepasbaar op stenen vloeren

Verpakking: 1 en 2.5 liter


Verkrijgbaar: -

Verbruik: 100 – 200m²/ liter

Gereedschap: WOCA Intensiefreiniger, emmer(s), wringmop, éénschijfsmachine, beige/ eventueel dunne zwarte polierpad, steelhouder met polierblok, eventueel waterstofzuiger.

Toepassing:

WOCA Intensiefreiniger als basisreiniging



1. Meng 125ml Intensiefreiniger met 5 liter lauw water.




2. Bevochtig het oppervlak in de lengterichting van de planken d.m.v. een goed uitgewrongen wringmop

Laat vervolgens het oppervlak volledig drogen




WOCA Intensiefreiniger als dieptereiniger




1. Meng 1 deel WOCA Intensief Reiniger in 20 delen water (bij zware bevuilding 1/10).




2. De mengeling ruim aanbrengen met een wringmop op ca. 3 m².




3. Met éénschijfsmachine (180 toeren/min) met beige pad (bij zware bevuilding dunne zwart pad) of bij manueel met steelhouder met polierblokje grondig reinigen.



4. Eventueel met waterstofzuiger het losgekomen vuil onmiddellijk verwijderen.



5. Naspoelen met zuiver water.



6. Eventueel met waterstofzuiger het overtollige water onmiddellijk verwijderen.

7. Droogdweilen.

8. Stappen 2 t.e.m. 7 herhalen en de vloer volledig laten drogen.

OPGELET : U reinigt hout, beperkt het gebruik van overvloedig vocht !!!

Nabehandeling

Bij basisreiniging (bevochtigen):

Na volledige droging het hout behandelen met olie, lak, zeep, voorbehandeling of andere.

Bij dieptereiniging (Groot Onderhoud):

Gezepte vloeren onderhouden met WOCA Natuurzeep

Geoliede vloeren onderhouden met WOCA Onderhoudsolie of -pasta.

Gelakte vloeren onderhouden met WOCA Polish voor Lak