

**JOUW VAK
IS ONS VAK.**

Trimetal



**Professionele vragen verdienen
professionele antwoorden.**



Trimetal®

DE PROFESSIONAL ACHTER DE PROFESSIONAL

BIJ TRIMETAL *schilder je nooit alleen.*

Trimetal staat voor complete verfsystemen, diverse diensten, praktijkgerichte opleidingen en ondersteuning op maat van de professional.

Trimetal zet zijn schilders altijd en overal op de voorgrond. Want **jouw vak is ons vak**. De kwaliteit van onze producten garandeert een mooi en duurzaam resultaat.

Professionaliteit en een warm contact gaan hand in hand bij Trimetal. Dat is altijd zo geweest en dat willen we zo houden. Al gaat het er bijzonder professioneel aan toe, de band tussen Trimetal en schilder gaat net iets verder. Typisch Trimetal.



**Professionele vragen verdienen
professionele antwoorden.**



Trimetal®

DE PROFESSIONAL ACHTER DE PROFESSIONAL

6 REDEKENEN

om voor Trimetal te kiezen

1



VOOR ELKE JOB HET JUISTE PRODUCT

*Een uitgebreid
assortiment, voor binnen
en buiten, voor elke
ondergrond.*

2



ALLE NIEUWS OVER VERF

*Nuttige info over
nieuwe wetten,
producten, tendensen, ...*

3



KLEURKENNIS EN -ADVIES

*Hulp bij het maken
van perfecte kleurkeuzes.*

TRIMETAL HEEFT ALLES IN HUIS.

- Wat de opdracht ook mag zijn, de juiste producten zijn voorhanden. Zo'n **breed assortiment is een geruststelling**, want zo kan je elke job aan: kleine of grote opdrachten, binnen- of buitenshuis, op elke ondergrond, ...
- Trimetal spendeert veel tijd aan het op punt houden van het assortiment, om **steeds de beste kwaliteit** te garanderen voor de vakman. Want jouw vak is ons vak.
- Het assortiment van Trimetal is opgedeeld in verschillende productlijnen, afhankelijk van het te schilderen oppervlak.
- Met de buitenverf van Globa zijn klanten gerust. Want **dankzij GLOBACARE krijgen ze tot 10 jaar garantie** op verf en arbeidsuren.
- Om je een duidelijk overzicht te geven van de bestaande producten, biedt Trimetal verschillende hulpmiddelen aan, zoals een **uitgebreide prijslijst, diverse brochures, de Trimetal website en Trimetal App** voor op uw smartphone.

WAT WIJ WETEN, WETEN ONZE SCHILDERS OOK.

- Bij Trimetal volgen we de wetgeving op de voet en **informereren we onze schilders** hierover, zodat jullie perfect weten wat er in de verfwereld gaande is.
- Ondertussen werkt Trimetal **nieuwe producten** uit, die niet alleen mee zijn met de tijd, maar ook bewezen **effectief en duurzaam** zijn. We zoeken enkel naar producten waar de schilder werkelijk mee geholpen wordt. Pas als de kwaliteit meermaals getest en bewezen is, komen we met iets nieuws op de markt. Trimetal zorgt voor **kwaliteit, aan de juiste prijs**.

Via diverse informatiekanalen blijf je als Trimetal schilder op de hoogte van alle ontwikkelingen in de verfwereld:

- de Trimetal grossiers
- onze website: trimetal.be
- de Trimetal technische experts
- nieuwsbrieven
- de Trimetal technisch-commercieel adviseurs

KLEURADVIES GEVEN WAS NOG NOOIT ZO EENVOUDIG.

- Veel klanten verwachten kleuradvies van een professionele schilder. Maar eigenlijk is dat een vak apart. Trimetal geeft je een reeks **professionele hulpmiddelen om op elke kleurvraag een passend antwoord te kunnen geven**. Zo heeft Trimetal op een wetenschappelijke manier kleurengroepen samengesteld waarbinnen enkel harmonieuze combinaties mogelijk zijn.
- Daarnaast staan onze **kleurexperts klaar om veeleisende klanten gerust te stellen**. Met de hulp van een specifiek computerprogramma kleuren ze de foto's van de te schilderen ruimtes in. Zodat de schilder de klant het resultaat kan laten zien voor hij aan de klus begint.

Trimetal kleurhulpmiddelen:

- kleurenwaaiers en kleurkaarten
- Trimetal Colour Guide
- kleuradvies via de Trimetal kleuradviseurs

6 REDEKENEN

om voor Trimetal te kiezen

4



KENNIS DELEN

Kennisoverdracht door praktijkgerichte opleidingen.

5



PERSOONLIJK ADVIES

Ondersteuning bij de grossier, aan de telefoon, op de werf, op onze website.

6



SAMENWERKEN: VOOR, TIJDENS EN NA ELKE JOB

Een professionele relatie, met een persoonlijke aanpak.

WE ZETTEN ONZE KENNIS EN DE KUNDE VAN ONZE SCHILDERS GRAAG IN DE VERF.

- **Trimetal organiseert technische opleidingen** zodat je de nieuwste producten en technieken zelf kan uittesten, met professionele uitleg en ondersteuning van onze Trimetal experts. Aan de hand van deze trainingen leer je meteen hoe je aan de slag moet met nieuwe producten en bijhorende applicatiemethoden. Zo ben je als **Trimetal schilder meteen helemaal mee**.
- Je kan steeds teruggrijpen naar de technische fiches, waarin de Trimetal producten en applicatiemethoden worden toegelicht.
- De **kennisoverdracht werkt in twee richtingen**. Niet alleen van Trimetal naar de vakman, waarbij wij nieuwe producten en technieken praktisch toelichten, maar ook **van de professionele schilder naar Trimetal**: jouw expertise wordt sterk gewaardeerd bij Trimetal. Samen gaan we ervoor.

WE WETEN DAT ER SOWIESO VRAGEN KOMEN.

- Over onze producten, over de ondergrond, over de correcte applicatiemethode, ...
We zijn voorbereid om **snel voor een oplossing te zorgen**, zodat je terug aan het werk kan.
Wij bieden antwoorden op onze **website of telefonisch**, dankzij onze technische experts. Als het nog nodig blijkt, komen we zelfs **tot op de werf**.
- Je kan ook steeds terecht bij de **Trimetal grossiers** die tijd vrij maken voor al je vragen.

Trimetal is dus op verschillende manieren bereikbaar.

Zo kunnen we - 24u op 24u, 7 dagen op 7 - persoonlijk advies geven, op maat van elke schilder:

- onze website: trimetal.be
- de Trimetal technische experts
- de Trimetal grossiers
- de Trimetal technisch-commercieel adviseurs

DE SAMENWERKING TUSSEN TRIMETAL EN SCHILDER GAAT VEEL VERDER DAN PUUR PROFESSIONEEL.

- De **persoonlijke band tussen Trimetal en de schilder**, bovenop de professionele relatie, loopt als een **rode draad** doorheen alles wat we doen.
- Ook de Trimetal schilders onderling **inspireren en leren van elkaar**. Zonder dat persoonlijk contact zou Trimetal Trimetal niet zijn. Dit wordt al snel duidelijk voor wie met Trimetal samenwerkt. Precies door zo dicht bij de schilder te staan kent Trimetal de noden, de frustraties en de tevredenheid van haar professionals. **En bedankt Trimetal haar schilders graag voor het vertrouwen**.
 - de Trimetal activiteiten bij je grossier, voor, na en tijdens het werk
 - promoties voor de Trimetal schilder



Voor elke job het
JUISTE PRODUCT

Een uitgebreid assortiment, voor binnen
en buiten, voor elke ondergrond.



Trimetal®

DE PROFESSIONAL ACHTER DE PROFESSIONAL

TRIMETAL assortiment

1

BINNENMUREN EN PLAFONDS

Primers

Magnaprim
Magnaprim Fix
Magnaprim Isol
Dialprim

Gladde watergedragen afwerkingen

Magnacryl Prestige Mat
Magnacryl Prestige Velours
Magnacryl Plafond
Magnacryl Mat
Magnacryl Velours
Magnacryl Satin
Magnatex Mat SF
Magnatex Velours SF
Magnatex Plafond

Solventgedragen afwerking

Trimat S10

Dial decoratieve afwerkingen

Dialfix Fond Aqua
Dialcolor
Dialfix

Watergedragen basisassortiment

Trimetal Primer
Trimetal Mat
Trimetal Soft



2

BUITENMUREN

Vorbereiding, primers, tussenlaag

Polyfilla Pro S705
Globaprim Fix
Globaprim Hydro
Globaprim Hydrofix
Globaprim SG
Globacryl Fibra

Afwerkingen

Globacryl Façade

Globacryl Villa Mat
Globacryl Murflex
Globacryl Quartz
Globalite Classic
Globaxane Flex
Globaxane Mat

Hydrofuge

Globatec Hydrofuge



3

LAKKEN

Watergedragen primers

Permacryl Multiprimer
Permacryl Multiprimer Prestige
Permacryl PU Primer

Solventgedragen primers

Permaline Primer
Permaline Snelgrond

Watergedragen afwerkingen

Permacryl Satin

Permacryl Brillant
Permacryl PU Mat
Permacryl PU Satin

Watergedragen 1 pot systeem

Permacryl FX Satin

Solventgedragen afwerkingen

Permaline Brillant
Permaline PU Satin
Permaline Decor Satin
Trisatin
Permaline Classic



METAALBESCHERMING



Primers

Steloxine Primer Epoxy
Steloxine Primer Ferro
Steloxine Primer Non Ferro

Afwerkingen

Steloxine Decor Acryl Satin
Steloxine Decor Brillant
Steloxine Decor Satin

4



TRANSPARANTE HOUTBESCHERMING



Vorbereiding

Silvanol Tri Activ BP

Beitsen

Silvanol LM
Silvanol LO
Silvanol LS

Vernissen

Silvatane Classic Brillant
Silvatane Classic Satin
Silvatane PU Acryl Brillant
Silvatane PU Acryl Satin
Silvatane PU Acryl Mat
Silvatane PU Acryl Prestige Mat
Silvatane PU Acryl Prestige Satin

5



VLOERVERF



Vorbereiding

Polyfilla Pro S610

Primer

Stelfloor Primer Acryl

Afwerkingen

Stelfloor Decor Acryl 1K
Stelfloor Epocoat
Stelfloor Epoxy Hydro
Stelfloor Ergesol
Stelfloor Traffic Paint

6



1



TRIMETAL

*Binnenmuren
en plafonds*

BINNENMUREN EN PLAFONDS

Primers

PRIMER

MAGNAPRIM FIX

Dekkende en fixerende kwalitatief hoogstaande grondlaag met hechtingsverbeteraar voor binnen.
Type acrylaat + alkyd in emulsie

- Geen geurhinder
- Fixeert niet coherente of poederende ondergronden
- Voorkomt het risico van doffe vlekken
- Verhoogt de dekkraft
- Vermindert en egaliseert de absorptiegraad van poreuze oppervlakken
- Wit, MM
- Rendement: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}$ /laag
- 1 L - 5 L - 10 L



EU Ecolabel: BE/044/003

> enkel voor wit <



TOPKwaliteit

PRIMER

MAGNAPRIM

Solventvrije, dekkende en isolerende grondlaag voor binnen 100% acrylaat emulsie

- Voorkomt het risico van doffe vlekken in de afwerkingslagen en verhoogt de dekkraft
- Vermindert en egaliseert de absorptiegraad van zeer poreuze oppervlakken
- Geen hinderlijke geur
- Isoleert (na grondige reiniging) nicotine vlekken
- Wit
- Rendement: 8-10 m^2/l /laag
- 5 L - 10 L



EU Ecolabel: FR/044/013

> enkel voor wit <



STANDAARD Kwaliteit

PRIMER

MAGNAPRIM ISOL

Solventgedragen, isolerende en fixerende grondlaag voor binnen

- Stabiliseert oude, poederende ondergronden
- Isoleert vlekken van nicotine, roet, inkt en de meeste vlekken van in water oplosbare stoffen
- Voorkomt vorming van doffe vlekken
- Sneldrogend
- Overschilderbaar
- Wit
- Rendement: $\pm 12 \text{ m}^2/\text{l}$ /laag
- 1 L - 5 L - 10 L



STANDAARD Kwaliteit

PRIMER

DIALPRIM

Isolerende wit aangekleurde multifunctionele hechtingsprimer op waterbasis

- Voorkomt het doorbloeden van in water oplosbare vlekken, zoals nicotine, roet, ...
- Reukloos
- Voorkomt doffe en glanzende vlekken in de afwerking
- Fixeert oude poederende bepleistering en egaliseert het verschil in absorptie van nieuwe ondergronden
- Heeft een etsende werking en is daardoor tevens als hechtingsprimer te gebruiken op gladde gesloten ondergronden zoals geglaazuurde tegels, harde kunststoffen, oude laklagen, ...
- Wit
- Rendement: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}$ /laag
- 1 L - 5 L



STANDAARD Kwaliteit

BINNENMUREN EN PLAFONDS

Gladde watergedragen afwerkingen



AFWERKING

MAGNACRYL PRESTIGE MAT

Niet-opglanzende muurverf met mat aspect, op basis van 100% acrylaat, voor binnen

- Niet poreus
- Hoge decoratieve waarde
- Spanningsarm
- Niet opglanzend
- Verkomt doorbloeden van in water oplosbare vlekken

- Wit, MM
- Rendement: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}/\text{laag}$
- 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L



TOPKWALITEIT

AFWERKING

MAGNACRYL PRESTIGE VELOURS

Niet-opglanzende muurverf met fluweelachtig aspect, op basis van 100% acrylaat, voor binnen

- Hoge decoratieve waarde
- Spanningsarm
- Niet opglanzend
- Voorkomt doorbloeden van in water oplosbare vlekken

- Wit, MM
- Rendement: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}/\text{laag}$
- 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L



TOPKWALITEIT

BINNENMUREN EN PLAFONDS

Gladde watergedragen afwerkingen

AFWERKING

MAGNACRYL PLAFOND

Supermatte watergedragen oplosmiddelvrije acrylaat plafondverf

- Hoge dekkracht (1x primer, 1x afwerking meestal voldoende)
- Lange open tijd (tegen zichtbare aanzetten)
- Perfect mat (zelfs in scheerlicht)
- Solventvrij

- Wit/base AW
- Rendement: 8-11 m²/l/laag
- 2,5L - 10L



Nieuw: maart 2018

STANDAARD KWALITEIT

AFWERKING

MAGNACRYL MAT

Matte acryl muurverf voor binnen

- Hoog dekkend vermogen vanaf de eerste laag
- Goed vullend vermogen
- Geen aanzetten

- Wit, MM (basis AW)
- Rendement: 10-12 m²/l/laag
- 5 L - 10 L



STANDAARD KWALITEIT

AFWERKING

MAGNACRYL VELOURS

Acrylaat muurverf met fluweelachtig aspect voor binnen

- Gebruiksklaar en sneldrogend
- Gemakkelijk aan te brengen, zonder spatten
- Niet poreus
- Praktisch reukloos

- Wit, zwart, MM
- Rendement: ± 13 m²/l/laag
- 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L



STANDAARD KWALITEIT

AFWERKING

MAGNACRYL SATIN

Zijdeglanzende acryl muurverf voor binnen

- Gemakkelijk te onderhouden
- Gemakkelijk verwerkbaar, geen aanzetten
- Geen geurhinder

- Wit, MM
- Rendement: 10-12 m²/l/laag
- 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L



EU Ecolabel: FR/044/013


> enkel voor wit <



STANDAARD KWALITEIT

BINNENMUREN EN PLAFONDS

Gladde watergedragen afwerkingen



AFWERKING

MAGNATEX MAT SF

Matte latex muurverf voor binnen

- Volkomen mat uitzicht
- Hoog dekkend vermogen
- Niet spattend



EU Ecolabel: FR/044/013

> enkel voor wit <



- Wit, MM
- Rendement: $\pm 13 \text{ m}^2/\text{l}$ /laag
- 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L

STANDAARD KWALITEIT

AFWERKING

MAGNATEX VELOURS SF

Latex muurverf met lage zijdegans voor binnen

- Uiterst geschikt voor ruimtes die vaak worden gebruikt
- Goed ademend vermogen
- Niet spattend
- Gemakkelijk af te lijnen
- Gemakkelijk onderhoud



EU Ecolabel: BE/044/003

> enkel voor wit <



- Wit, MM
- Rendement: $\pm 13 \text{ m}^2/\text{l}$ /laag
- 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L

STANDAARD KWALITEIT

AFWERKING

MAGNATEX PLAFOND

Matte plafondverf op basis van vinylcopolymeren

- Perfect mat
- Hoge dekkraft, hoog rendement
- Minimaal uitplamuren
- Gemakkelijk toe te passen, zonder spatten
- Reukarm



- Wit
- Rendement: $\pm 8 \text{ m}^2/\text{l}$ /laag
- 5 L - 10 L

STANDAARD KWALITEIT

BINNENMUREN EN PLAFONDS

Watergedragen basisassortiment

PRIMER

TRIMETAL PRIMER

Dekkende en fixerende watergedragen grondlaag voor binnen

- Voorkomt het risico van doffe vlekken in de afwerkingslagen
- Verhoogt de dekkraft

- Wit, Basis AW
- Rendement: 8-10 m²/l/laag
- 2,5 L - 10 L



BASISKWALITEIT

AFWERKING

TRIMETAL MAT

Matte acrylaat voor binnendecoratie

- Wasbaar na volledige doorharding
- Volkomen mat uitzicht
- Onverzeepbaar
- Verdoezelt oneffenheden in de ondergrond
- Gemakkelijke verwerking

- Wit, MM
- Rendement: ± 10m²/l/laag
- 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L



BASISKWALITEIT

AFWERKING

TRIMETAL SOFT

Acrylaat muurverf met fluweelmatte glans voor binnendecoratie

- Goed afwasbaar
- Gemakkelijke verwerking
- Onverzeepbaar

- Wit, MM
- Rendement: ± 10m²/l/laag
- 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L



BASISKWALITEIT

Solventgedragen afwerking

AFWERKING

TRIMAT S10

Extreem matte verf met isolerende functie, spanningsvrij, op basis van gemodificeerde oliën, ideaal voor plafonds

- Hoog isolerend vermogen: ideaal voor moeilijk te reinigen plafonds
- Volkomen mat uitzicht
- Lange open tijd

- MM (AW/wit)
- Rendement: 9-12 m²/l/laag
- 5 L





BINNENMUREN EN PLAFONDS

Dial decoratieve afwerkingen

PRIMER

DIALFIX FOND AQUA

Watergedragen grondlaag voor meerkleurig vlokkenstelsel

- Geen geurhinder
- Ideaal voor instellingen waar het gebruik van solventen niet aangewezen is, zoals scholen, ziekenhuizen, ...

- Basis AW
- Rendement: 250 g/m²/laag
- 10 L



AFWERKING

DIALCOLOR

Watergedragen, verspuitbare, meerkleurige decoratieve afwerking

- Dekt in één laag op een voorbereide ondergrond
- Hecht uitstekend op alle ondergronden mits aangepaste grondlaag
- Reukloos en snel drogend

- MM
- Rendement: ± 3-5 m²/l/laag
- 15,52 L



AFWERKING

DIALFIX

Kleurvlokken voor meerkleurige wandafwerking voor binnenmuren

- Dialfix vlokken maken deel uit van het Dialfix systeem
- Reukloos
- Bezit een goede weerstand tegen de mechanische en chemische verwerking die voorkomt in ruimtes met intens verkeer

- RM
- Rendement: 250 g/m²/laag
- 0,25 KG - 5 KG



2

TRIMETAL

Buitenmuren



BUITENMUREN

Vorbereitung, Primers, Tussenlaag

VOORBEREIDING

POLYFILLA PRO S705

Anti groene aanslag

- Voorkomt, bestrijdt en verwijdert groene aanslag, schimmels en algen
- Preventief en curatief
- Overschilderbaar na 24u
- Naspoelen niet nodig

- Kleurloos
- Rendement: 4-8 m²/l/laag
- 5 L



PRIMER

GLOBAPRIM FIX

Fixeerlaag voor buitenmuren

- Fixeert baksteen, hydraulische mortels, beton, vezelcement en poederende verven
- Vermindert de porositeit van nieuwe, zuigende ondergronden
- Microporeus

- Kleurloos
- Rendement: 5-10 m²/l/laag
- 1 L - 5 L - 10 L



PRIMER

GLOBAPRIM HYDRO

Dekkende watergedragen muurprimer voor buitenmuren

- Uitstekende dekkraft
- Microporeus
- Vermindert de porositeit van nieuwe, zuigende ondergronden
- Verlengt de levensduur van het verfsysteem
- Verhoogt de hechting aan het oppervlak

- Wit
- Rendement: 6-8 m²/l/laag
- 5 L - 10 L



PRIMER

GLOBAPRIM HYDROFIX

Kleurloze hechtprimer en fixeermiddel voor binnen- en buitenmuren

- Verlengt de levensduur van het verfsysteem
- Stabiliseert oude, poederende ondergronden
- Verhoogt de hechting aan het oppervlak
- Vermindert de porositeit van nieuwe, zuigende ondergronden
- Microporeus

- Kleurloos
- Rendement: 8-12 m²/l/laag
- 5 L - 10 L





BUITENMUREN

Vorbereitung, Primers, Tussenlaag

PRIMER

GLOBAPRIM SG

Dekkende grondlaag voor buiten

- Uitstekende hechting op gladde bouwmaterialen
- Vermijdt doffe en glanzende vlekken op ondergronden met verschillende zuigkracht
- Aangepaste grondlaag voor hydraulische ondergronden

- Wit
- Rendement: 6-7 m²/l/laag
- 5 L



In uitverkoop

TUSSENLAAG

GLOBACRYL FIBRA

Acrylaatverf voor de renovatie van buitenmuren

- Duurzame bescherming met uitstekende eigenschappen
- Waterdampdoorlatend, maar verhindert waterindringing
- Oneffenheden in de ondergrond kunnen worden weggewerkt
- Weerstaat de indringing van CO² wanneer toegepast op beton en dringt zo carbonatatie terug

- Wit
- Rendement: 4,5 m²/l/laag of 300 g per laag
- 10 L



BUITENMUREN

Afwerkingen

AFWERKING

GLOBACRYL FAÇADE

Zijdeglans muurverf op basis van 100% acrylaatharsen

- Waterdampdoorlatend, maar verhindert waterindringing
- Bevat een hechtingsverbeteraar
- Stabiele kleuren, zelfs na veroudering
- Zelfreinigend

- Wit, MM
- Rendement: 11 m²/l/laag
- 1 L - 5 L - 10 L



AFWERKING

GLOBACRYL VILLA MAT

Matte acrylaat muurverf

- Uitstekende hechting
- Minder gevoelig voor alg- en mosvorming

- Wit, MM
- Rendement: 9 m²/l/laag
- 5 L - 10 L



AFWERKING

GLOBACRYL MURFLEX

Soepele gevelbekleding

- Regenvast en hoge waterdampdoorlatendheid
- Sterk elastisch en zeer bestendig
- Gemakkelijk toe te passen
- Hoge weerstand tegen CO², weersinvloeden en veroudering
- Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw

- Wit, MM
- Rendement: ± 4-5 m²/l/laag
- 5 L - 10 L



AFWERKING

GLOBACRYL QUARTZ

Matte kwartshoudende structuurverf

- Uitzonderlijk bestand tegen slijtage
- Verdoezelt oneffenheden in de ondergrond
- Duurzame bescherming tegen weersinvloeden
- Kan aangebracht worden volgens verschillende technieken om decoratieve aspecten te bekomen

- Wit, basis AW
- Rendement: ± 4-6 m²/l/laag
- 10 L





BUITENMUREN

Afwerkingen

AFWERKING

GLOBALITE CLASSIC

Matte synthetische gevelverf op basis van pliolite

- Vormt een microporeuze film die overtollig vocht laat verdampen
- Perfecte hechting en minimale voorbehandeling
- Bestand tegen schimmelende temperaturen en vocht
- Zelfreinigend, remt vuilaanhechting
- Zeer dekkend

- Wit/AW
- Rendement: 6-8 m²/l/laag
- 10 L



AFWERKING

GLOBAXANE FLEX

Elastische ademende gevelverf

- Ideaal voor ondergronden die haarscheurtjes vertonen
- Regenvast en hoge waterdampdoorlatendheid
- Goede bescherming tegen schimmels, algen en mosvorming
- Sterk elastisch en zeer duurzaam

- Wit, MM
- Rendement: 3-5 m²/l/laag
- 5 L - 10 L



AFWERKING

GLOBAXANE MAT

Hoogkwalitatieve muurverf, met mineraal mat aspect en spanningsvrij

- Volledig spanningsvrij
- Bestendig tegen vuilaanhechting
- Niet onderhevig aan blaarvorming of afbladdering
- Sterk waterdampdoorlatend
- Slagregendicht

- Wit, MM
- Rendement: 8-10 m²/l/laag
- 5 L - 10 L



AFWERKING

GLOBATEC HYDROFUGE

Watergedragen kleurloze hydrofobering

- Vertraagt mosaangroei en vervuiling
- Hoge duurzaamheid
- Behoudt het natuurlijke aspect van de ondergrond
- Vermindert de invloed van vorst en dooi op poreuze materialen
- Overschilderbaar met alle gangbare dispersiemuurverven

- Kleurloos
- Rendement: 2 tot 6 m²/l/laag naargelang de zuigkracht van de ondergrond
- 5 L - 20 L



3



TRIMETAL

Lakken

LAKKEN

Watergedragen primers

PRIMER

PERMACRYL MULTIPRIMER

Polyvalente, watergedragen grondlaag voor binnen en buiten

- Waterdampdoorlaatbaar
- Verkomt het doorbloeden van meeste kleurstoffen
- Gemakkelijk aan te brengen
- Reukloos

- Wit, basis AW
- Rendement: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}/\text{laag}$
- Wit: 0,5 L - 1 L - 2,5 L - 10 L
- AW: 1 L - 2,5 L



PRIMER

PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE

Waterverdunbare universele grondverf op basis van een 100% acrylaatdispersie, voor binnen en buiten

- Goed vullend vermogen
- Gemakkelijk aan te brengen en goed schuurbaar
- Waterdampdoorlatend en snelle drooging
- Zeer hoge dekkraft

- Wit, MM
- Rendement: $\pm 9-10 \text{ m}^2/\text{l}/\text{laag}$
- 1 L - 2,5 L



PRIMER

PERMACRYL PU PRIMER

Dekkende grondlaag op basis van acryl-urethaanhars, watergedragen

- Onverzeepbaar
- Lange open tijd
- Sneldrogend met goede doorharding

- Wit, MM
- Rendement: $\pm 12 \text{ m}^2/\text{l}/\text{laag}$
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L





LAKKEN

Solventgedragen primers

PRIMER

PERMALINE PRIMER

Synthetische grondlaag met hoge dekkracht op basis van alkydharsen met laag solventgehalte

- Goede vloei
- Vochtregulerend

- Wit, MM
- Rendement: $\pm 13-15 \text{ m}^2/\text{l}$ /laag
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



PRIMER

PERMALINE SNELGROND

Sneldrogende grondlaag op synthetische basis met vochtregulerende eigenschappen

- Zeer snelle droging; overschilderbaar na 3 uur bij 15°C/65% R.V. en na 6 à 7 uur bij 5°C/85 % R.V.
- Goede vloei
- Goede omhulling van de scherpe kanten
- Vochtregulerend

- Wit, MM
- Rendement: $\pm 11\text{m}^2/\text{l}$
- 1 L - 2,5 L



LAKKEN

Watergedragen afwerkingen

AFWERKING

PERMACRYL SATIN

Zijdeglanzende acrylaat lakverf voor houtwerk binnen en buiten

- Waterdampdoorlatend en vochtregulerend
- Glansvast
- Niet vergelend
- Reukloos
- Sneldrogend

- Wit, MM
- Rendement: ± 10 m²/l/laag
- Wit: 1 L - 2,5 L - 10 L
- AW/AM/AC: 1 L - 2,5 L



AFWERKING

PERMACRYL BRILLANT

Hoogglanzende acryllak voor houtwerk binnen en buiten

- Reukloos
- Sneldrogend
- Waterdampdoorlaatbaar en vochtregulerend bij gebruik buiten
- Glansvast en niet vergelend
- Regenvast

- Wit, MM
- Rendement: ± 12 m²/l/laag
- Wit: 1 L - 2,5 L - 10 L
- AW/AM/AC: 1 L - 2,5 L



AFWERKING

PERMACRYL PU MAT

Krasvaste fluweelmatte polyurethaan acrylaat aflak voor binnen

- Goede kantendekking
- Lange open tijd
- Hoge dekkraft
- Niet vergelend

- Wit, MM
- Rendement: ± 10 m²/l/laag
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



AFWERKING

PERMACRYL PU SATIN

Zijdeglanzende polyurethaan acrylaat lakverf voor binnen

- Niet vergelend
- Hoge krasvastheid
- Lange open tijd
- Goede mechanische weerstand
- Hoge dekkraft

- Wit, MM
- Rendement: ± 12 m²/l/laag
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L





LAKKEN

Watergedragen 1 pot systeem

AFWERKING

PERMACRYL FX SATIN

Zijdeglanzende acrylaat lakverf met hoog laagdiktebereik voor binnen

- Gemakkelijk te verwerken
- Goede kantendekking
- Goede vloei
- Kan als een één-pot-systeem gebruikt worden (grond- tussen- en eindlaag)

- Wit, MM
- Rendement: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}$ /laag
- 1 L - 2,5 L



LAKKEN

Solventgedragen afwerkingen

AFWERKING

PERMALINE BRILLANT

Superglanzende aflak met laag solventgehalte

- Prima dekkraacht
- Lichtstabil, verkleuring praktisch uitgesloten
- Gemakkelijk toe te passen
- Goed vullend vermogen
- Weerstaat weersinvloeden

- Wit, MM
- Rendement: $15-17 \text{ m}^2/\text{l}$ /laag
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



AFWERKING

PERMALINE PU SATIN

Zijdeglans alifatische alkyd-urethaan lak van hoge kwaliteit met laag solventgehalte, zeer krasvast, voor binnen en buiten

- Gemakkelijk verwerkbaar
- Reukarm
- Mooie afwerking
- Duurzaam resultaat
- Perfecte vloei

- Wit, zwart, MM
- Rendement: $\pm 14-16 \text{ m}^2/\text{l}$ /laag
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



LAKKEN

Solventgedragen afwerkingen

AFWERKING

PERMALINE DECOR SATIN

Één-pot-systeem, synthetische, ademende hoge zijdeglansverf voor buitenhoutwerk met laag solventgehalte

- Microporeus
- Perfecte vloeï
- Hoge dekkracht
- Homogeen verfsysteem

- Wit, zwart, MM
- Rendement: $\pm 11-14 \text{ m}^2/\text{l}/\text{laag}$
- 1 L - 2,5 L



AFWERKING

TRISATIN

Synthetische zijdeglanslak

- Uitstekende vloeï
- Perfecte afwerking
- Uitstekende dekkwaliteit
- Gemakkelijke verwerking
- Blijft vele jaren afwasbaar

- Wit, MM
- Rendement: $\pm 13-15 \text{ m}^2/\text{l}/\text{laag}$
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



AFWERKING

PERMALINE CLASSIC

Hoogglans aflak voor binnen en buiten

- Makkelijk toepasbaar
- Goed vullend vermogen
- Weerstaat regelmatige onderhoudsbeurten
- Geen glansverlies of verkleuring
- Prima dekkracht

- Wit, MM
- Rendement: $13-15 \text{ m}^2/\text{l}/\text{laag}$
- 1 L - 2,5 L



4



TRIMETAL

Metaalbescherming

METAALBESCHERMING

Primers

PRIMER

STELOXINE PRIMER FERRO

Roestwerende primer voor ondergrond met beperkte voorbereiding

- Egale anti-roest
- Hoge dekkraft
- Goede afronding

- Wit/basis SW, roodbruin
- Rendement: $\pm 13 \text{ m}^2/\text{l}$ /laag
- 0,5 L - 2,5 L



PRIMER

STELOXINE PRIMER NON FERRO

Hechtingsprimer

- Verzekert zeer goede hechting op non-ferrometalen, harde gladde oppervlakken (PVC, oude laklagen, oude vernislagen, glas, ...)
- Geschikt voor de renovatie van voorgeschilderde metalen damwandprofielen

- Wit, grijs
- Rendement: $10 \text{ m}^2/\text{l}$ /laag
- 0,5 L - 2,5 L



PRIMER

STELOXINE PRIMER EPOXY

Antiroest primer op basis van zinkfosfaat

- Uitstekende onderhoudsprimer
- In dikke lagen toegepast voor betere bescherming

- Wit
- Rendement: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}$ /laag
- 2,5 L



In uitverkoop



METAALBESCHERMING

Afwerkingen

AFWERKING

STELOXINE DECOR ACRYL SATIN

Watergedragen meerlagen antiroest aflak

- Geen hinderlijke geur
- Niet vergelend
- Goede kantendekking
- Uniforme hogere laagdikte
- Verzekert perfecte cohesie van antiroest tot eindlaag

- Wit, MM
- Rendement: 8-10 m²/l/laag
- 1 L - 2,5 L



AFWERKING

STELOXINE DECOR BRILLANT

Meerlagen antiroest aflak

- Biedt diepgaande bescherming
- Verzekert perfecte cohesie van antiroest tot eindlaag

- RAL9005 - RAL9010 - MM
- Rendement: 9-11 m²/l/laag
- RM: 0,5 L - 2,5 L
- MM: 1 L - 2,5 L



AFWERKING

STELOXINE DECOR SATIN

Meerlagen antiroest aflak

- Verzekert perfecte cohesie van antiroest tot eindlaag
- Biedt diepgaande bescherming

- RAL9005 - RAL9010 - MM
- Rendement: 9-11 m²/l/laag
- RM: 0,5 L - 2,5 L
- MM: 1 L - 2,5 L



5



TRIMETAL

*Transparante
houtbescherming*

TRANSPARANTE HOUTBESCHERMING

Vorbereitung, Beitsen

VOORBEREIDING

SILVANOL TRI ACTIV BP

Kleurloos houtbeschermingsproduct

- Voorkomt woekering van zwammen en houtrot
- Respecteert de natuurlijke houtstructuur
- Optimale bescherming van het hout
- Gemakkelijk toe te passen

Gebruik biociden veilig.

Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

- Kleurloos
- Rendement: 8 m²/l
- 2,5 L - 5 L



BEITS

SILVANOL LM

Transparant impregneermiddel

- UV bestendig
- Niet filmvormend en bladdert niet af
- Beschermt tegen schimmelafbraak
- Respecteert de natuurlijke houtstructuur
- Waterdampdoorlatend en waterafstotend

- RM, MM
- Rendement: ± 17-18 m²/l/laag
- 1 L - 2,5 L
- 10 L (RM 720) op bestelling



BEITS

SILVANOL LO

Dekkende beits

- Goede weerstand tegen agressieve weersinvloeden
- Respecteert de natuurlijke houtstructuur
- Waterdampdoorlatend en waterafstotend

- MM
- Rendement: 12 m²/l/laag
- 1 L - 2,5 L



BEITS

SILVANOL LS

Transparante kleurbeits

- Goede hechting
- Respecteert de natuurlijke houtstructuur
- Microporeus
- Uitstekende weerstand tegen weersinvloeden
- Beschermt tegen UV-stralen en voorkomt verkleuring van het hout

- RM, MM
- Rendement: 12-17 m²/l/laag
- 1 L - 2,5 L
- 10 L (RM 720) op bestelling



TRANSPARANTE HOUTBESCHERMING

Vernis

TRIMETAL
assortiment



VERNIS

SILVATANE CLASSIC BRILLANT

Hoogglans alkyd-urethaan vernis

- Hoge hardheid
- Uitstekende bescherming voor binnen
- Voortreffelijke weerstand tegen schokken, krassen, slijtage, alcohol en olie

- Kleurloos, MM
- Rendement: 15 m²/l/laag
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



VERNIS

SILVATANE CLASSIC SATIN

Zijdeglans alkyd-urethaan vernis

- Hoge hardheid
- Mooi decoratief aspect
- Voortreffelijke weerstand tegen schokken, krassen, slijtage, alcohol en olie

- Kleurloos, MM
- Rendement: 15 m²/l/laag
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



VERNIS

SILVATANE PU ACRYL BRILLANT

Kleurloze watergedragen acryl-urethaan vernis

- Behoudt het natuurlijke aspect van het hout
- Reukarm
- Voortreffelijke slijtvastheid
- Vergeelt niet
- Bestand tegen klassieke huishoudproducten, zoals olie, detergents, ...

- Kleurloos, MM
- Rendement: 11-16 m²/l/laag
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



VERNIS

SILVATANE PU ACRYL MAT

Matte watergedragen acryl-urethaan vernis

- Reukarm
- Behoudt het natuurlijke aspect van het hout
- Voortreffelijke slijtvastheid
- Vergeelt niet
- Bestand tegen klassieke huishoudproducten, zoals olie, detergents, ...

- Kleurloos
- Rendement: 11-16 m²/l/laag
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



TRANSPARANTE HOUTBESCHERMING

Vernis

VERNIS

SILVATANE PU ACRYL SATIN

Kleurloze watergedragen acryl-urethaan vernis

- Voortreffelijke slijtvastheid
- Niet vergelend
- Uitstekend bestand tegen klassieke huishoudproducten
- Reukarm
- Natuurlijk aspect van het hout blijft ongewijzigd

- Kleurloos
- Rendement: 11-16 m²/l/laag
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



VERNIS

SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE MAT

Matte twee componenten watergedragen vernis op basis van polyurethaan

- Natuurlijk aspect van het hout blijft ongewijzigd
- Reukarm
- Voortreffelijke slijtvastheid
- Niet vergelend

- Kleurloos
- Rendement: 11-16 m²/l/laag
- 1 L - 2,5 L



VERNIS

SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN

Zijdeglans twee componenten watergedragen vernis op basis van polyurethaan

- Voortreffelijke slijtvastheid
- Niet vergelend
- Reukarm
- Sneldrogend
- Natuurlijk aspect van het hout blijft ongewijzigd

- Kleurloos
- Rendement: 11-16 m²/l/laag
- 1 L - 2,5 L



6



TRIMETAL

Vloeren

VLOEREN

Vorbereiding, Primer

VOORBEREIDING

POLYFILLA PRO S610

Reiniger en ontvetter voor vloeren, met etsende werking

- Werkt ook tegen salpeter
- Bijzonder geschikt voor voorbereiding van gegalvaniseerd metaal
- Snelle en doeltreffende chemische werking
- Verwijdert de slikschil
- Lost lichte roestvlekken op tegels op

- Rendement: 2-6 m²/l
- 5 L



PRIMER

STELFLOOR PRIMER ACRYL

Primer voor vloeren op basis van acrylaatdispensie

- Gemakkelijk aan te brengen
- Geschikt voor gebruik in weinig geventileerde ruimtes

- Kleurloos
- Rendement: 10-15 m²/l
- 5 L



In uitverkoop

VLOEREN

Afwerkingen

AFWERKING

STELFLOOR DECOR ACRYL 1K

Watergedragen vloerverf op basis van acrylaat

- Zeer gemakkelijk aan te brengen
- Hoge slijtvastheid
- Reukloos
- Kan gebruikt worden als 1-pot system met verbeterde hechting op diverse ondergronden (zoals laminaat of hard hout,...)
- Voldoet aan de Ecolabel-criteria

- MM
- Rendement: 8-10 m²/l/laag
- 1 L - 5 L





VLOEREN

Afwerkingen

AFWERKING

STELFLOOR EPOCOAT

Halfglanzende epoxy, vloer- en muurverf, watergedragen

- Reukloos bij aanbrengen
- Bezorgt ondergrond een chemische bestendigheid
- Schrobvast

- MM
- Rendement: 4-6 m²/l/laag
- 10 L

**AFWERKING**

STELFLOOR EPOXY HYDRO

Epoxy vloer- en muurverf, watergedragen

- Uitstekende hechting
- Gemakkelijke reiniging van het materiaal
- Duurzaam
- Zwakke geur

- MM
- Rendement: 6-9 m²/l/laag
- 1 L - 5 L

**AFWERKING**

STELFLOOR ERGESOL

Halfglanzende verf voor vloeren

- Voorkomt indringen van vetten en oliën in de ondergrond
- Vergemakkelijkt onderhoud
- Eenvoudig toe te passen met borstel of rol
- Verhardt het oppervlak

- RM
- Rendement: 8-10 m²/l/laag
- 1 L - 5 L

**AFWERKING**

STELFLOOR TRAFFIC PAINT

Wegmarkeringsverf

- Anti-slipeffect
- Droogt zeer snel
- Goede weerstand tegen slijtage
- Dekkt in één laag

- Wit, geel
- Rendement: 2-5 m²/l
- 5 L





Trimetal[®]

DE PROFESSIONAL ACHTER DE PROFESSIONAL

www.trimetal.be

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa
Postbus 80 - 1800 Vilvoorde
T +32 (0)2 254 22 11 - F +32 (0)2 254 23 71

.....
Ontdek alle info over Trimetal producten via de **Trimetal Product Selector App**.
Downloadbaar in de **iTunes store** of via **Google Play**.