



DE KEUZE VAN DE VAKMAN



CATALOGO **NON PAINT 1**

We leven in een digitaal tijdperk waar alles sneller, beter & sterker moet zijn. De technologie staat niet stil. Wij, bij Copagro, geloven sterk in de kansen die de digitale (r)evolutie kan bieden en hebben dan ook niet stil gezeten.

Voor u, beste schilder – decorateur, hebben wij enkele handige, gebruiksvriendelijke tools ontworpen met een schat aan productinformatie die u gegarandeerd kan gebruiken om de juiste, snelste, beste keuzes te maken voor uw schilder- & interieurwerken.

Neem maar eens een kijkje op onze recent vernieuwde **website**. Of u nu het geschikte product voor uw schilderwerken wil vinden, de nieuwste trends en acties wil ontdekken, technische fiches, veiligheidsfiches of instructiefilmpjes wil raadplegen... Het kan allemaal op www.copagro.be en www.copagro.nl zonder dat u zich hoeft te registreren.

Een tool die al meegaat van voor het digitale tijdperk, maar niet weg te denken is... onze **Copagro catalogus**. Voor u ligt de catalogus “NON PAINT 1”, de eerste in een reeks van 6 catalogen. In het voorjaar 2020 zal de laatste module klaar zijn en start de opmaakcyclus opnieuw. Zo bieden wij u steeds de meest actuele producten en info's aan in deze snel evoluerende markt.

- Copagro Non paint 1 | uitgave Juni 2019
Werkkledij, persoonlijke bescherming, schoenen, maskeer- & protectiemateriaal, tapes, schuur- & reinigingsmateriaal
- Copagro Tools 1 | uitgave zomer 2019
Handgereedschappen: verfborstels &-rollers, plamuurmessen, verfemmers,...
- Copagro Paint | uitgave najaar 2019
Verven, verfspecialiteiten en chemische vloeistoffen
- Copagro Tools 2 | uitgave winter 2019
Elektrisch gereedschap, ladders, trappen, steigers
- Copagro Non-paint 2 | uitgave begin 2020
Lijmen, kitten, egalisaties, plamuren, vulmiddelen
- Copagro Deco | uitgave voorjaar 2020
Vloer-, muur- & raambekleding, plinten, sierlijsten

De funderingen van deze tools werden gelegd door een belangrijke **database** waarin we hebben geïnvesteerd. Dit online platform voedt onze website en catalogi continue met rijke productinformatie.

Wil je onze coöperatieve beter leren kennen? De nieuwste producttrends & acties ontdekken? Recente ontwikkelingen binnen de schildersbranche op de voet volgen? Volg ons dan op onze **LinkedIn** bedrijfspagina en ontdek waarom “de keuze van de vakman” al jaar en dag onze slagzin is. #copagrow

Veel leesgenot en tot binnenkort in één van onze Copagro groothandels.



INHOUDSOPGAVE

WERKBROEKEN

- Lange broeken 4
- Bermuda's 9
- Bretelbroek 10

BOVENKLEDING

- T-shirts 12
- Sweaters 12

JASSEN & BODYWARMERS

- Bodywarmers 16
- Jassen 16

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

- Oogbescherming 20
- Oorbescherming 22
- Veiligheidshelmen 24
- Maskers & filters 26
- Handschoenen 39
- Overalls 43
- Kniestukken 45

WERKSCHOENEN

- Werkschoenen laag model 48
- Werkschoenen hoog model 56

TOEBEHOREN WERKKLEDIJ

- Broekriemen 60
- Behangschort 60
- Werksokken 61

TAPES

- Maskeertapes Washi 64
- Maskeertapes Crêpe 68
- Maskeertapes divers 70
- Diverse tapes 71

PROTECTIEMATERIAAL

- Protectiekarton 78
- Afdekvliezen 79
- Hoezen 80
- Folies 81
- Spatkleed 82

MASKEERMATERIAAL

- Maskeerfolies met en zonder tape 84
- Maskeerpapier 89
- Divers 91

REINIGINGSMATERIAAL

- Schoonmaakdoeken droog en nat 94
- Sponzen 96

SCHUURMATERIAAL

- Schuursponzen & pads 100
- Schuurrollen 106
- Schuurschijven 111
- Tussenschijven 118
- Schuurstroken 119
- Schuurvellen 123



WERKBROEKEN



Schildersbroek Basic



- Basic schildersbroek, 100% katoen
- Meterzak, 2 insteekzakken vooraan en achterzak

Kleur: Wit

Materiaal: Katoen

Art. Nr.	Maat BE	Maat NL
BABR38.42	38	42
BABR40.44	40	44
BABR42.46	42	46
BABR44.48	44	48
BABR46.50	46	50
BABR48.52	48	52
BABR50.54	50	54
BABR52.56	52	56
BABR54.58	54	58
BABR56.60	56	60



Professionele schildersbroek Standaard



- Professionele schildersbroek, polyester-katoen
- Regelbare lendenelastiek voor de perfecte pasmaat
- Afsluitbare kniezakken, multifunctionele materiaalzak, GSM- en meterzak, 2 insteekzakken vooraan en 2 afsluitbare achterzakken

Kleur: Wit

Materiaal: Polyester/katoen

Art. Nr.	Maat BE	Maat NL
PRBR38.42	38	42
PRBR40.44	40	44
PRBR42.46	42	46
PRBR44.48	44	48
PRBR46.50	46	50
PRBR48.52	48	52
PRBR50.54	50	54
PRBR52.56	52	56
PRBR54.58	54	58
PRBR56.60	56	60
PRBR58.62	58	62

(Nieuw model verwacht najaar 2019)



Broek Perfecto Stretch



- Elastisch tussenstuk in het kruis voor beter werkcomfort
- Drienaaldstiksel
- Functionele dijzakken
- Verstelbare lendenelastiek
- Smartphone zakje
- Kniezakken voor kniestukken

Kleur: Wit

Materiaal: Polyester / katoen

Art. Nr.	Maat
WBR38	38
WBR40	40
WBR42	42
WBR44	44
WBR46	46
WBR48	48
WBR50	50
WBR52	52
WBR54	54
WBR56	56
WBR58	58



Broek Bi-color



- Broek met schuin gesneden broekzakken
- Geholsterde achterzakken
- Dijzak met klep
- Meterzak met potloodzakje
- Elastiek om de lendenomtrek te regelen
- Hamer- of schaarlits
- Kniezakken voor kniestukken

Kleur: Grijs

Materiaal: Polyester / katoen

Art. Nr.	Maat
WBRG38	38
WBRG40	40
WBRG42	42
WBRG44	44
WBRG46	46
WBRG48	48
WBRG50	50
WBRG52	52
WBRG54	54



Professionele schildersbroek Cordura



- Professionele schildersbroek, polyester-katoen met Cordura-afwerking
- Regelbare lendenelastiek voor de perfecte pasmaat
- Afsluitbare kniezakken in Cordura, multifunctionele materiaalzak, GSM- en meterzak, 2 insteekzakken vooraan en 2 afsluitbare achterzakken

Kleur: Wit/grijs

Materiaal: Polyester/katoen

Afwerking: Cordura

Art. Nr.	Maat BE	Maat NL
PRBRCO38.42	38	42
PRBRCO40.44	40	44
PRBRCO42.46	42	46
PRBRCO44.48	44	48
PRBRCO46.50	46	50
PRBRCO48.52	48	52
PRBRCO50.54	50	54
PRBRCO52.56	52	56
PRBRCO54.58	54	58
PRBRCO56.60	56	60
PRBRCO58.62	58	62
PRBRCO60.64	60	64

(Nieuw model verwacht najaar 2019)



Broek Corda Stretch



- Elastisch tussenstuk in het kruis voor beter werkcomfort
- Drienaaldstiksel
- CORDURA kniezakken
- Functionele dijzakken
- Verstelbare lendenelastiek
- Smartphone zakje

Materiaal: Polyester / katoen

Art. Nr.	Maat
WBRCORDA36	36
WBRCORDA38	38
WBRCORDA40	40

vervolgd...

vervolg van vorige pagina

Art. Nr.	Maat
WBRCORDA42	42
WBRCORDA44	44
WBRCORDA46	46
WBRCORDA48	48
WBRCORDA50	50
WBRCORDA52	52
WBRCORDA54	54
WBRCORDA56	56
WBRCORDA58	58



Broek Pro-paint Stretch



- Elastisch tussenstuk in het kruis voor beter werkcomfort
- Drienaaldstiksel
- Losse materiaalzakken
- CORDURA kniezakken
- Functionele dijzakken
- Verstelbare lendenelastiek
- Smartphone zakje

Kleur: Wit/grijs

Materiaal: Polyester / katoen

Art. Nr.	Maat
WBRPPMPWG38	38
WBRPPMPWG40	40
WBRPPMPWG42	42
WBRPPMPWG44	44
WBRPPMPWG46	46
WBRPPMPWG48	48
WBRPPMPWG50	50
WBRPPMPWG52	52
WBRPPMPWG54	54



Broek Constructor Stretch



- Broek met losse materiaalzakken
- Versteving aan de knieën (Cordatex)
- Drienaald stiksel
- Dijzak met klep, meterzak, telefoonzak
- Verstelbare lendenelastiek
- Achterversteving onderaan de broekspijpen
- Met comfort stretch-stuk in het kruis

Kleur: Grijs

Materiaal: Polyester / katoen

Art. Nr.	Maat
252/01/78/0040	40
252/01/78/0042	42
252/01/78/0044	44
252/01/78/0046	46
252/01/78/0048	48
252/01/78/0050	50
252/01/78/0052	52
252/01/78/0054	54
252/01/78/0056	56



Broek Constructor Stretch



- Broek met losse materiaalzakken
- Versteving aan de knieën (Cordatex)
- Drienaald stiksel
- Dijzak met klep, meterzak, telefoonzak
- Verstelbare lendenelastiek
- Achterversteving onderaan de broekspijpen
- Met comfort stretch-stuk in het kruis

Kleur: Zwart

Materiaal: Polyester / katoen

Art. Nr.	Maat
252/01/79/0040	40
252/01/79/0042	42
252/01/79/0044	44
252/01/79/0046	46
252/01/79/0048	48
252/01/79/0050	50
252/01/79/0052	52



Broek Sahara Stretch



- Broek met losse materiaalzakken
- Versteving aan de knieën (Cordatex)
- Drienaald stiksel
- Dijzak met klep, meterzak, telefoonzak
- Verstelbare lendenelastiek
- Regelbare lendenomtrek
- Achterversteving onderaan de broekspijpen
- Met comfort stretch-stuk in het kruis

Kleur: Beige

Materiaal: Polyester / katoen

Art. Nr.	Maat
278/01/44/0040	40
278/01/44/0042	42
278/01/44/0044	44
278/01/44/0046	46
278/01/44/0048	48
278/01/44/0050	50
278/01/44/0052	52

Bermuda Cordura



- Professionele bermuda, polyester-katoen met Cordura-afwerking
- Ingewerkte, regelbare elastiek in de lenden
- Materiaalzak, meterzak, telefoonzakje, 2 insteekzakken en 2 afsluitbare achterzakken

Kleur: Wit/grijs

Materiaal: Polyester/katoen

Afwerking: Cordura

Art. Nr.	Maat BE	Maat NL
PRBECO38.42	38	42
PRBECO40.44	40	44
PRBECO42.46	42	46
PRBECO44.48	44	48
PRBECO46.50	46	50
PRBECO48.52	48	52
PRBECO50.54	50	54
PRBECO52.56	52	56
PRBECO54.58	54	58
PRBECO56.60	56	60
PRBECO58.62	58	62
PRBECO60.64	60	64



Bermuda Stretch



- Korte broek tot net boven de knieën met 3 voorzakken
- Elastisch tussenstuk in het kruis voor beter werkcomfort
- Materiaalzak
- Sleutelzakje met ritsluiting
- Meterzak
- Schaarlits en twee achterzakken met drukknopsluiting

Kleur: Wit

Materiaal: Polyester / katoen

Art. Nr.	Maat
WBE40	40
WBE42	42
WBE44	44
WBE46	46
WBE48	48
WBE50	50
WBE52	52
WBE54	54
WBE56	56
WBE58	58



Bretelbroek



- Met kniezakken
- Borstzak met compartimenten
- Twee extra materiaalzakken vooraan
- Dijzak met sluitklep, hamer- of schaarlits, meterzak met compartiment
- Geholsterde achterzakken met drukknop

Kleur: Wit

Materiaal: Polyester / katoen

Art. Nr.	Maat
WBB38	38
WBB40	40
WBB42	42
WBB44	44
WBB46	46
WBB48	48
WBB50	50
WBB52	52
WBB54	54
WBB56	56
WBB58	58



BOVENKLEDING



T-shirt

- 190g - Zeer goede kwaliteit - 100% katoen
- Split in de lenden
- Versterkte hals en mouwen

Kleur: Wit

Materiaal: Katoen



Art. Nr.	Maat
WTSW M	M
WTSW L	L
WTSW EL	XL
WTSW EEL	XXL



T-shirt

- 190g - Zeer goede kwaliteit - 100% katoen
- Split in de lenden
- Versterkte hals en mouwen

Kleur: Grijs

Materiaal: Katoen



Art. Nr.	Maat
WTSG M	M
WTSG L	L
WTSG EL	XL
WTSG EEL	XXL



Wintertrui

- Pull-over met borstrits en 2 voorzakken
- Gevoerde binnenzijde
- Versteving aan de ellebogen, schouders en borst met vochtwerende en vuilafstotende grijze beavernylon

Kleur: Grijs

Materiaal: Acryl



Art. Nr.	Maat
WPULLGR S	S
WPULLGR M	M
WPULLGR L	L
WPULLGR EL	XL
WPULLGR EEL	XXL



Hoody jacket

- Dikke wintersweater met rits
- Jacket met gedubbelde kap, brede en platte contrasterende trekkoord
- Kangoeroe zakken
- Afgeboord aan de lenden en de polsen

Kleur: Wit



Art. Nr.	Maat
W HoodWS	S
W HoodWM	M
W HoodWL	L
W HoodWXL	XL
W HoodWXXL	XXL



Hoody jacket

- Dikke wintersweater met rits
- Jacket met gedubbelde kap, brede en platte contrasterende trekkoord
- Kangoeroe zakken
- Afgeboord aan de lenden en de polsen

Kleur: Grijs



Art. Nr.	Maat
W HoodGS	S
W HoodGM	M
W HoodGL	L
W HoodGXL	XL



Sweater

- Sweater met ronde kraag
- Kleur: Wit
Materiaal: Polyester / katoen



Art. Nr.	Maat
WSWEATW S	S
WSWEATW M	M
WSWEATW L	L
WSWEATW EL	XL
WSWEATW EEL	XXL



Sweater

- Sweater met ronde kraag
- Kleur: Grijs
Materiaal: Polyester / katoen



Art. Nr.	Maat
WSWEATG M	M
WSWEATG L	L
WSWEATG EL	XL
WSWEATG EEL	XXL



Sweater Zip Neck

- Sweater met borstrits
- Kleur: Wit
Materiaal: Polyester / katoen



Art. Nr.	Maat
WZIPW S	S
WZIPW M	M
WZIPW L	L
WZIPW EL	XL



Sweater Zip Neck

- Sweater met borstrits
- Kleur: Grijs
Materiaal: Polyester / katoen



Art. Nr.	Maat
WZIPG S	S
WZIPG M	M
WZIPG L	L
WZIPG EL	XL
WZIPG EEL	XXL



JASSEN & BODYWARMERS



Bodywarmer Softshell



- Moderne bodywarmer in hoogtechnologische softshell-stof
- Wind-en waterdicht, ademende binnenzijde
- 2 binnenzakken, reflecterende strips voor- en achteraan
- Waterdichte ritsen
- Flexible en afneembare kap

Kleur: Wit/grijs

Materiaal: Softshell

Art. Nr.	Maat
WBWSSWIT M	M
WBWSSWIT L	L
WBWSSWIT XL	XL
WBWSSWIT XXL	XXL



Vest



- Twee gecompartmenteerde voorzakken met drukkopen
- Twee wegsteekbare materiaalzakken vooraan
- Twee grote steekzakken vooraan
- Hamer- of schaarlits
- Reflecterende strips voor- en achteraan

Kleur: Wit

Materiaal: Polyester / katoen

Art. Nr.	Maat
WVE S	S
WVE M	M
WVE L	L
WVE EL	XL



Vest Mouwloos



- Twee gecompartmenteerde voorzakken met drukkopen
- Twee wegsteekbare materiaalzakken vooraan
- Twee grote steekzakken vooraan
- Hamer- of schaarlits
- Reflecterende strips voor- en achteraan

Kleur: Wit/grijs

Materiaal: Polyester / katoen

Art. Nr.	Maat
317.01.11.03	M
317.01.11.04	L
317.01.11.05	XL



Jacket Softshell



- Stof in 2 gekleefde lagen
- Waterdicht en windafstotend
- Buitenlaag in microfleece, binnenlaag ademend membraan
- Borstzak met rits en 2 voorzakken met rits
- Reflecterende strips voor- en achteraan

Kleur: Wit/grijs

Materiaal: Softshell

Art. Nr.	Maat
SOFTSHE S W	S
SOFTSHE M W	M
SOFTSHE L W	L
SOFTSHE XL W	XL
SOFTSHE XXL W	XXL



Jacket Softshell



- Stof in 2 gekleefde lagen
- Waterdicht en windafstotend
- Buitenlaag in microfleece, binnenlaag ademend membraan
- Borstzak met rits en 2 voorzakken met rits
- Reflecterende strips voor- en achteraan

Kleur: Grijs/zwart

Materiaal: Softshell

Art. Nr.	Maat
SOFTSHE S G/Z	S
SOFTSHE M G/Z	M
SOFTSHE L G/Z	L
SOFTSHE XL G/Z	XL
SOFTSHE XXL G	XXL



Jacket Jersey

- Ritssluiting met kinbescherming
- Verstevingen aan de ellebogen
- Schouderstukken

Kleur: Blauw

Materiaal: Polyester / katoen



Art. Nr.	Maat
793/00/66/00/M	M
793/00/66/00/L	L
793/00/66/00/XL	XL



Jacket Jersey

- Ritssluiting met kinbescherming
- Verstevingen aan de ellebogen
- Schouderstukken

Kleur: Grijs

Materiaal: Polyester / katoen



Art. Nr.	Maat
JERSEY M	M
JERSEY L	L
JERSEY XL	XL



Jacket Jersey

- Ritssluiting met kinbescherming
- Verstevingen aan de ellebogen
- Schouderstukken

Kleur: Donker grijs

Materiaal: Polyester / katoen



Art. Nr.	Maat
793/00/78/00/M	M
793/00/78/00/L	L
793/00/78/00/XL	XL
793/00/78/20/XXL	XXL



PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN



Veiligheidsbrillen SF400



- Veiligheidsbrillen met 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology voor een comfortabele pasvorm
- Omhullend ontwerp verbetert de pasvorm en voorkomt afglijden
- Krijg nog meer comfort over de oren met de zachte uiteindes van de brilveren
- Zachte, instelbare neuskussentjes voor een nog persoonlijkere pasvorm
- Brilveren in een stoere kleur voor een gezonde dosis stijl
- Lichtgewicht ontwerp van 19 gram
- Biedt uitstekende bescherming tegen ultraviolette straling (UV)
- Brede flexibele brilveren voor goede zijbescherming en ze zijn populair in combinatie met oorbeschermers

Normen / Goedkeuring: EN 166:2001

Assortiment Brillen: Comfort

Product Type: Veiligheidsbrillen

Art. Nr.	Lenskleur	Lensmateriaal	Lensbedekking	Lensmarkering
SF401AF	Helder	Polycarbonaat	Anti-kras & Anti-condens	2C-1.2 3 m 1 FT
SF402AF	Grijs	Polycarbonaat	Anti-kras & Anti-condens	5-3.1 3 m 1 FT
SF403AF	Amberkleurig	Polycarbonaat	Anti-kras & Anti-condens	2C-1.2 3 m 1 FT
SF408AS	Zilverblauw	Polycarbonaat	Anti-kras	5-3.1 3 m 1 FT
SF410AS	Weerspiegelend	Polycarbonaat	Anti-kras	5-1.7 3 m 1 FT

Veiligheidsbril KILIMANDJARO AB



Polycarbonaatbril uit één stuk. Aanpasbare nylon veren. Laterale bescherming. Beglazing: polycarbonaat met antidampbehandeling. Gewicht 32 g.

Art. Nr.	EN166	EN170	kleur	materiaal
KILIMGRINAB	1 FT	UV 2C-1.2	kleurloos	polycarbonaat



Veiligheidsbril PACAYA



Polycarbonaatbril uit één stuk met afneembare stofdichting. Geïntegreerde polycarbonaat neusbrug. Te regelen nylon veren voor een perfecte aansluiting aan het aangezicht. Laterale bescherming. Montuur : nylon. Lenzen : polycarbonaat. Gewicht: 36g

Art. Nr.	EN166	EN170	kleur	materiaal
PACAYBLIN	1 FT	UV 2C-1.2	kleurloos	polycarbonaat

Ruimzichtbril 2890SA



- Optische helderheid klasse 1 om langdurig en comfortabel te dragen
- Afgedicht ontwerp helpt beschermen tegen vloeistoffen, stof, gassen en dampen
- Acetaatlens voor uitstekende chemische weerstand
- Speciale anti-aandampcoating die aandampen vermindert en helderder zicht garandeert
- UV-bescherming geeft betrouwbare bescherming tegen gespecificeerde gevaarlijke niveaus UV-straling

Normen / Goedkeuring: EN 166:2001

Assortiment Brillen: Premium

Product Type: Ruimzichtbril

Art. Nr.	Lenskleur	Lensmateriaal	Lensbedekking	Lensmarkering
2890SA	Helder	Acetaat	Anti-condens	2C-1.2.3 m.1.N.FT

Maskerbril GALERAS



Polycarbonaatmasker. Indirecte ventilatie. Soepele PVC en nylon montuur. Panoramisch scherm met anti-reflex effect. Passend over een normale correctiebril en combineerbaar met een wegwerp stofmasker. Ruime elastische band. Montuur : PVC. Ruit : polycarbonaat.

Art. Nr.	EN166	kleur	materiaal	uitvoering
GALERVI	1 BT 9 / 3 4 9 BT MM	grijs	polycarbonaat	verstelbaar



Veiligheidsbril

- In transparante kunststof
- Overbrugt gangbare brilmonturen



Art. Nr.

OP1187

Oordoppen 1100




- Oordoppen van zacht schuimmateriaal voor maximaal comfort en lage druk in het oor
- Glad, vuilvast oppervlak is hygiënischer, duurzamer en comfortabeler
- Spits ontwerp dat prettig in de oorkanalen past
- Zacht, hypoallergeen polyurethaanschuim

Normen / Goedkeuring: CE Approved

Product Type: Samenrolbare oordoppen

Art. Nr.	Verpakt	Maat	Materiaal	Demping / SNR
1100EAR	200 paar/doos	One Size Fits most	Polyurethaan	37
1100SP_	5 paar/zakje	One Size Fits most	Polyurethaan	37



Hoofdbeugel met oordoppen CONICAP01JA



Gehoorbeschermingsbeugel uit polypropyleen met PU doppen, wordt meestal gedragen onder de kin. De ideale bescherming voor een tijdelijke of onderbroken geluidsverlast. Individuele verpakking. Dopjes van PU-schuim en beugel uit polypropyleen.

Art. Nr.	EN252-2 (dB)	materiaal
CONICAP01JA	24	pu

Vervangdoppen CONICAP01BRJA



Zakje met 10 paar wissel-oordoppen voor CONICAP01JA. Dit artikel is geen PBM, maar een reserveonderdeel voor CONICAP01JA. Uit PU-schuim.



Art. Nr.	kleur	materiaal
CONICAP01BR	geel	pu

Gehoorkap INTERLAGOS



Gehoorkap met ABS schelpen. Kussentjes gevuld met synthetisch schuim. Dubbele beugel uit POM, regelbaar in de hoogte, zacht en geventileerd voor een nog beter comfort. Oorschelp: ABS. Oordopje: Schuimrubber. Band: POM.

Art. Nr.	EN352-1 (dB)	kleur	materiaal
INTERGR	33	grijs	ABS





Gehoorkap HRXS221A



- Bescherm uw gehoor en luister tegelijk naar de AM/FM-radio met de ingebouwde antenne
- Digitaal station zoeken en spraakgestuurd menusysteem met aangegeven frequenties
- 3,5mm stereogeluidsingang (begrensd op 82 dB) voor verbinding met externe apparaten (zoals een mobiele telefoon, radio, tweewegradio of iPod)
- De automatische uitschakeling schakelt de headset automatisch uit als deze 4 uur niet is gebruikt, om energie te sparen
- Dankzij de waarschuwing bij een bijna lage batterij weet u wanneer u de batterij moet vervangen
- Om corrosie door zweet te beperken hebben we de elektronica in het buitenste deel van de oorkap geplaatst
- Sla maximaal 5 stations op in de headset
- Verkrijgbaar in een versie met hoofdband en een op de helm gemonteerde versie (zwart)

Normen / Goedkeuring: CE Approved

Art. Nr.	Kleur	Demping / SNR	Gewicht (g)
HRXS221A	Zwart	32	353



Veiligheidshelm G3000CUV



- Met Uvicator™ sensor die aangeeft wanneer het tijd is om de helm te vervangen
- Zacht afgerond ontwerp dat voorkomt dat onderdelen van de helm vast komen te zitten aan takken, etc.
- Het binnenwerk kan worden gedraaid zodat de helm in nauwe ruimten achterstevoren kan worden gedragen
- Korte rand voor een breder gezichtsveld
- Vlak oppervlak zodat er een logo, handelsnaam, etc. op gedrukt kan worden
- Eenvoudig te vervangen zweetband voor meer comfort en hygiëne

Normen / Goedkeuring: EN 397

Product Type: Veiligheidshelm

Art. Nr.	Kleur	Hoofdomtrek	Materiaal	Gewicht (g)
G3000CBB	Blauw	54-62 cm	UV-gestabiliseerde ABS	310



Veiligheidshelm G3000NUV



- Met Uvicator™ sensor die aangeeft wanneer het tijd is om de helm te vervangen
- Zacht afgerond ontwerp dat voorkomt dat onderdelen van de helm vast komen te zitten aan takken, etc.
- Het binnenwerk kan worden gedraaid zodat de helm in nauwe ruimten achterstevoren kan worden gedragen
- Korte rand voor een breder gezichtsveld
- Vlak oppervlak zodat er een logo, handelsnaam, etc. op gedrukt kan worden
- Eenvoudig te vervangen zweetband voor meer comfort en hygiëne

Normen / Goedkeuring: EN 397

Product Type: Veiligheidshelm

Art. Nr.	Kleur	Hoofdomtrek	Materiaal	Gewicht (g)
G30NUVBB	Blauw	53-62 cm	UV-gestabiliseerde ABS	330
G30NUVGN	Groen	53-62 cm	UV-gestabiliseerde ABS	330
G30NUVGU	Geel	53-62 cm	UV-gestabiliseerde ABS	330
G30NUVHZ	Hi-Viz	53-62 cm	UV-gestabiliseerde ABS	330
G30NUVOR	Oranje	53-62 cm	UV-gestabiliseerde ABS	330
G30NUVRD	Rood	53-62 cm	UV-gestabiliseerde ABS	330
G30NUVVI	Wit	53-62 cm	UV-gestabiliseerde ABS	330

Veiligheidshelm abs Baseball Diamond



ABS veiligheidshelmen. Innovatieve baseball-vorm voor een beter verticaal gezichtsveld. Getest met scherm vooraan of achteraan. Polyamide binnenschelp met 3 textielbanden en 8 bevestigingspunten. Badstof zweetband. Vernieuwende sluiting met "colour to colour" knop. Aanpasbare hoofdomtrek van 53 tot 63 cm. 2 mogelijke posities (hoog/laag) voor een beter comfort. Elektrische isolatie tot 1000 VAC of 1500 VCC. Prestatie -30°C en norm EN397:2012 van kracht vanaf productiepartij 03/2016. ABS

Art. Nr.	EN397	EN50365	kleur	materiaal
DIAM5JAPL	MM LD	KLASSE 0	geel	abs



Veiligheidshelm QUARTZ UP 3



Polypropyleen veiligheidshelm (PP), hoge weerstand, UV behandeling. Polyamide binnenwerk : 3 textiel banden met 8 bevestigingspunten. Badstof zweetband. Innoverend sluitsysteem type Rotor®. Voor een hoofdomtrek tussen 53 en 63 cm. 2 posities mogelijk (hoog/laag) voor een beter comfort. Elektrische isolatie tot 1000 VAC of 1500 VCC. Uit polypropyleen.

Art. Nr.	EN397	kleur	materiaal	uitvoering
QUARUP3BC	MM 440 VAC	wit	polypropyleen	verstelbaar



Veiligheidshelm QUARTZ UP 4



Geventileerde polypropyleen veiligheidshelm (PP), hoge weerstand, UV behandeling. Polyamide binnenwerk : 3 textiel banden met 8 bevestigingspunten. Badstof zweetband. Innoverend sluitsysteem type Rotor®. Voor een hoofdomtrek tussen 53 en 63 cm. 2 posities mogelijk (hoog/laag) voor een beter comfort. Uit polypropyleen.

Art. Nr.	kleur	materiaal	uitvoering
QUARUP4BC	wit	polypropyleen	verstelbaar

Masker 06773



- 3M™ Comfort Masker pakket met A1P2 filters, Large 1 kit
- Inclusief filterpakket

Art. Nr.	Beschermingsniveau	Maat
06773	A1P2	L



Masker 06968



- Kant-en-klare kit met herbruikbaar masker bestaat uit:
- 1 x 06962 series halfgelaatsmasker, large
- 8 x filter 06911 (4 paar)
- 10 x filter 06925 (5 paar)
- 2 x beugel 501 (1 paar)
- 40 x reinigingsdoekje 105

Art. Nr.	Beschermingsniveau	Maat
E06968	A1P2	L

Herbruikbare volgelaatsmaskers 6700, 6800 & 6900



- Grote lens voor een breed gezichtsveld
 - Lichtgewicht, uitgebalanceerd ontwerp
 - Siliconen gezichtsafdichting voor meer draagcomfort en duurzaamheid
 - Bevestiging met vier banden, eenvoudig op- en af te zetten
 - 3M™ Cool Flow™ Ventiel voor gemakkelijker ademen en minder ophoping van warmte en vocht
 - Zacht, hypoallergeen gelaatsmasker van elastomeer
- Normen / Goedkeuring: EN 136:1998 (Class 1)
Product Type: Volgelaatsmasker

Art. Nr.	Kleur	Maat	Gewicht (g)
6700S	Lichtgrijs	S	400
6800S	Grijs	M	400
6900S	Donkergrijs	L	400

Vensterbescherming 6885



- Transparante verwijderbare vizierbedekking
 - Voor de 3M™ 6000 Serie Volgelaatsmaskers
 - Zelfklevende vizierbeschermfolie die eenvoudig aan te brengen en te verwijderen is
 - Beschermt het vizier tegen verontreinigingen en krassen
- Product Type: Onderdelen & Accessoires

Art. Nr.
6885



Onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers 4251+, 4255+ & 4279+



- Ontwerp met laag profiel voor beter zicht
- Zacht, hypoallergeen materiaal met gezichtsafdichting met textuur
- Verstelbaar hoofdstuk en eenvoudig te bevestigen nekbanden
- Maskers kunnen één maand gebruikt worden of tot ze beschadigd raken, de deeltjesfilters verstopt raken of gasfilters verzadigd raken
- Lichtgewicht, gebalanceerd ontwerp
- Met nieuw verbeterd uitademventiel, vermindert uitademweerstand voor een beter ademhalingscomfort

Art. Nr.	Beschermingsniveau
4251+	FFA1P2
4255+	FFA2P3
4279+	FFABEK1P3 R D



Herbruikbare halfgelaatsmaskers 6200 & 6300



- Hoofdharnas met draagconstructie voor comfortabele pasvorm
- Dankzij lichtgewicht elastomeer materiaal geschikt voor langere werkperiodes
- Door het lage profiel is er minimale hinder in het gezichtsveld
- Dubbele filters zorgen voor lagere ademweerstand
- Bajonetbevestigingssysteem voor een groot assortiment filters om te beschermen tegen gassen, dampen en stof
- Geschikt voor 3M™ Luchttoevoersystemen, voor extra gemak en flexibiliteit

Normen / Goedkeuring: EN 140:1998

Product Type: Halfgelaatsmasker

Art. Nr.	Kleur	Maat	Gewicht (g)
6200	Grijs	M	82
6300	Grijs	L	82



Herbruikbare maskers siliconenrubber 6501, 6502 & 6503

- Lichtgewicht masker met silicone gelaatsafdichting voor meer comfort, stabiliteit en langere levensduur, behoudt zijn vorm in omgevingen met grote hitte
- Verstelbaar hoofdarnas
- Duurzame harnasriemen
- Flexibel bajonetklijksysteem voor aansluiting op een ruim assortiment 3M™ gas-, damp- en stoffilters
- 3M™ Cool Flow™ uitademventiel vergemakkelijkt de ademhaling door uitgedemde lucht en vocht naar beneden te richten
- Eenvoudige reiniging en onderhoud door minder onderdelen en spleten
- Breed gezichtsveld
- Compatibel met 3M™ las- en slijpvizieren

Normen / Goedkeuring: EN 140:1998

Product Type: Halfgelaatsmasker

Art. Nr.	Maat	Materiaal
6501	S	Silicone
6502	M	Silicone
6503A	L	Silicone



Herbruikbare maskers siliconenrubber 7501, 7502 & 7503

- Snelsluitmechanisme voor extra gemak tijdens breaks
- Zacht siliconengelaatsmasker voor comfort en duurzaamheid
- Dunne neusbrug voor meer comfort
- Volledig te onderhouden
- 3M™ Cool Flow™ Uitademventiel - Meer comfort dankzij minder hitte en vocht. Minder uitademingsweerstand vergemakkelijkt de ademhaling.
- Flexibel systeem voor gas, damp- en stoffilters
- Laag gewicht 136 g

Normen / Goedkeuring: EN 140:1998

Product Type: Halfgelaatsmasker

Art. Nr.	Kleur	Maat	Gewicht (g)
7501	Grijs/blauw	S	136
7502	Grijs/blauw	M	136
7503	Grijs/blauw	L	136

Halfgelaatsmasker JUPITER M6200BL



Comfort halfgelaatsmasker uit drie componenten: masker uit thermoplastisch elasto- meer (TPE) - filteraansluitingen uit polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE) - beschermcarter voor de klep uit polypropyleen (PP). Elastische bindertjes. Voorzien voor 2 filterpatronen uit de serie M6000, afzonderlijk verkrijgbaar. Blisterverpakking. TPE halfgelaatsmasker. Elastische bandjes.

Art. Nr.	kleur	uitvoering
M6200BL	zwart	one-size

Stofmaskers Aura™ 9310 & 9320+



- AEM Filtertechnologie biedt effectieve filterprestaties en vermindert de weerstand bij het ademen, verbetert het ademgemak en -comfort
- Ingenieus design met 3 panelen geschikt voor veel verschillende gezichtsvormen en -maten en past zich aan de bewegingen van het gezicht
- Gebogen neuspaneel
- Innovatieve kinband
- Bovenpaneel met reliëf minimaliseert de stroom van warme en vochtige uitgedemde lucht door het bovenpaneel en voorkomt het beslaan van brillen
- Hoofdbanden houden het masker op z'n plek
- Individueel verpakt voor een goede hygiëne
- Compatibel met oog- en gehoorbescherming van 3M
- Maximale mate van gebruik: Max. 4 x TLV

Art. Nr.	Beschermingsniveau	Normen / Goedkeuring	Doos (st)
9310+	FFP1	EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D	20
9320	FFP2	EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D	20



Stofmaskers

Aura™ 9312+, 9322+, 9332+



- AEM Filtertechnologie biedt effectieve filterprestaties, vermindert de weerstand bij het ademen en verbetert het ademgemak en -comfort
- Ingenieus design met 3 panelen geschikt voor veel verschillende gezichtsvormen en -maten en past zich aan de bewegingen van het gezicht
- Gebogen neuspaneel
- Innovatieve kinband
- Bovenpaneel met reliëf minimaliseert de stroom van warme en vochtige uitgedemde lucht door het bovenpaneel en voorkomt het beslaan van brillen
- Hoofdbanden houden het masker op z'n plek
- Individueel verpakt voor een goede hygiëne
- Compatibel met oog- en gehoorbescherming van 3M
- Maximale mate van gebruik: max. 4 x TLV
- Uitgerust met 3M™ Cool Flow™ ventiel: vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte

Art. Nr.	Beschermingsniveau	Normen / Goedkeuring	Doos (st)
9312	FFP1	EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D	10
9322+	FFP2	EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D	10
9332+	FFP3	EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D	10



Stofmasker

8710



- De bolle vorm, het design met twee banden, het neusschuim en de neusklem garanderen draagcomfort voor verschillend gevormde gezichten
- FFP1 - Betrouwbare, doeltreffende bescherming tegen fijne deeltjes
- Duurzame, tegen inklappen bestaande binnenschelp
- Maximale mate van gebruik: max. 4 x TLV

Normen / Goedkeuring: EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D

Art. Nr.	Beschermingsniveau	Doos (st)
8710	FFP1	20



Stofmasker

8822



- De bolle vorm, het design met twee banden, het neusschuim en de neusklem garanderen draagcomfort voor verschillend gevormde gezichten
- FFP2 - Betrouwbare, effectieve bescherming tegen fijne deeltjes
- Duurzame, tegen inklappen bestaande binnenschelp
- 3M™ Cool Flow™ ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte

- Compatibel met vizieren en gehoorbescherming van 3M

Normen / Goedkeuring: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D

Art. Nr.	Beschermingsniveau	Doos (st)
8822	FFP2	10



Stofmasker 8835+



- Met zachte binnenring voor gelaatsafdichting voor meer comfort
- Afdichtingsring kan hygiënisch worden gereinigd voor betere hygiëne voor de draager indien hij langer dan één shift wordt gebruikt (3M™ 0105 Maskerreiniging)
- Robuust schelp- en cupdesign
- Filtermateriaal met hoge prestaties biedt effectieve filtratie met lage ademweerstand voor consistente prestaties van hoge kwaliteit
- FFP3 - Betrouwbare, effectieve bescherming tegen stof, mist en metaaldampen
- 3M™ Cool Flow™ ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte
- Compatibel met oog- en gehoorbescherming van 3M
- Maximale mate van gebruik: max. 50 x TLV

Normen / Goedkeuring: EN 149:2001+A1:2009 FFP3 R D

Art. Nr.	Beschermingsniveau	Doos (st)
8835+	FFP3	5

Doos met 10 stofmaskers FFP2 M1204VC



Doos met 10 gelaatsmaskers FFP2, uit non woven kunststofvezel. Masker samengesteld uit 4 gevouwen delen voor een perfecte aansluiting op elk type aangezicht. Regelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Ventiel met hoge prestaties. Apart verpakt. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur. FFP2 NR D. Masker: ongeweven kunstvezel.

Art. Nr.	Beschermingsniveau	Doos (st)
M1204V	FFP2	10

MASKERS & FILTERS



Doos met 10 stofmaskers FFP3 M1304VC



Doos met 10 gelaatsmaskers FFP3, uit non woven kunststofvezel. Masker samengesteld uit 4 gevouwen delen voor een perfecte aansluiting op elk type aangezicht. Regelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Ventiel met hoge prestaties. Apart verpakt. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur. Masker: ongeweven kunstvezel.

Art. Nr.	Beschermingsniveau	Doos (st)
M1304VC	FFP3	10



Blisterverpakking stofmaskers FFP3 M2FP3V



Set met 2 synthetische gelaatsmaskers FFP3, non woven kunststofvezel. Schelpvormig. Regelbare clip op de neus. Versterking met EVA aan de boord voor extra comfort ter hoogte van de neusclip. Uitademventiel met hoge prestaties. FFP3 NR D. Uit ongeweven kunstvezel. Draagband : rubber.

Art. Nr.	Beschermingsniveau	Uitvoering
M2FP3V	FFP3	verstelbaar



Set van 2 filterpatronen M6000ABEK1



Set van 2 filterpatronen A1B1E1K1 voor halfgelaatsmasker M6200-JUPITER of M6400-JUPITER. Met actieve koolstof.

Art. Nr.	EN14387
M6000ABEK1	ABEK

Set van 2 voorfilters FFP3 M6000EPREP3R



Set van 2 voorfilters FFP3 en 2 adapters voor halfgelaatsmasker M6000 JUPITER reeks. Te gebruiken met filters M6000E. Uit ongeweven kunstvezels.



Art. Nr.	EN143
M6000PREP3R	FFP3

Stoffilter 2125



- Geschikt voor 3M™ 6000 en 3M™ 7000 Serie halfgelaats- en volgelaatsmaskers
 - Typische industriële toepassingen voor filters zijn de papiersector en de brouwerijsector
 - Dankzij de bajonetbevestiging kunnen filters snel en eenvoudig worden vastgeklit
- Normen / Goedkeuring: EN 143 : 2000

Art. Nr.	Beschermingsniveau	Doos (st)
2125	P2	10

Stoffilter 2135



- Geschikt voor 3M™ 6000 en 3M™ 7000 Serie halfgelaats- en volgelaatsmaskers
 - Typische industriële toepassingen voor filters zijn de papiersector en de brouwerijsector
 - Dankzij de bajonetbevestiging kunnen filters snel en eenvoudig worden vastgeklit
- Normen / Goedkeuring: EN 143 : 2000

Art. Nr.	Beschermingsniveau	Doos (st)
2135	P3	10



Stoffilter 5911



- Geschikt voor halfgelaats- en volgelaatsmaskers uit de 3M™ 6000 en 3M™ 7000 Serie, alsook voor alle 3M™ halfgelaats- en volgelaatsmaskers met bajonetbevestigingssysteem
- Dankzij de bajonetbevestiging kunnen filters snel en eenvoudig worden vastgeklit
- Typische industriële toepassingen voor filters zijn: farmacie, poederchemicaliën, de bouw, steenhouterij, vuurvaste materialen, metaalgieterijen, landbouw, houtbewerking en voedselindustrie

Normen / Goedkeuring: EN 143 : 2000

Art. Nr.	Beschermingsniveau	Doos (st)
5911	P1	30

Stoffilter 5925



- Geschikt voor halfgelaats- en volgelaatsmaskers uit de 3M™ 6000 en 3M™ 7000 Serie, alsook voor alle 3M™ halfgelaats- en volgelaatsmaskers met bajonetbevestigingssysteem
- Dankzij de bajonetbevestiging kunnen filters snel en eenvoudig worden vastgeklit
- Typische industriële toepassingen voor filters zijn: farmacie, poederchemicaliën, de bouw, steenhouterij, vuurvaste materialen, metaalgieterijen, landbouw, houtbewerking en voedselindustrie

Normen / Goedkeuring: EN 143 : 2000

Art. Nr.	Beschermingsniveau	Doos (st)
5925	P2	20

Stoffilter 5935



- Geschikt voor halfgelaats- en volgelaatsmaskers uit de 3M™ 6000 en 3M™ 7000 Serie, alsook voor alle 3M™ halfgelaats- en volgelaatsmaskers met bajonetbevestigingssysteem
- Dankzij de bajonetbevestiging kunnen filters snel en eenvoudig worden vastgeklit
- Typische industriële toepassingen voor filters zijn: farmacie, poederchemicaliën, de bouw, steenhouterij, vuurvaste materialen, metaalgieterijen, landbouw, houtbewerking en voedselindustrie

Normen / Goedkeuring: EN 143 : 2000

Art. Nr.	Beschermingsniveau	Doos (st)
5935	P3	20



Filterkap 5000 Serie



- Voorfilterhouder om filters 5911, 5925 en 5935 op hun plaats te houden aan de voorkant van het masker
- Voor gebruik met de 3M™ 5000 Serie filters voor speciale bescherming voor de gas- en dampfilters
- Voor gebruik met 3M™ 5000 Series filters om deeltjesbescherming toe te voegen aan gas- en dampfilters
- Eenvoudig over het filter op zijn plek te klikken

Art. Nr.

501

Gas- en dampfilter 6051



- Deze gas- en dampfilters beschermen tegen organische dampen
 - Geschikt voor de 3M™ half- en volgelaatsmaskers uit de 6000 en 7000 Serie
 - Bayonet aansluiting zorgt voor een snelle en veilige bevestiging van de filters
 - Filters kunnen worden gebruikt op alle 3M™ Halfgelaats- en volgelaatsmaskers met bajonetbevestigingssysteem
 - Dankzij de bajonetbevestiging kunnen filters snel en eenvoudig worden vastgeklit
- Normen / Goedkeuring: EN 143 : 2000

Art. Nr.

6051

Beschermingsniveau

A1

Doos (st)

8

Gas- en dampfilter 6054



- Het 6054 Gas- en dampfilter met K1-filters beschermt tegen ammoniakdampen
 - Geschikt voor de 3M™ half- en volgelaatsmaskers uit de 6000 en 7000 Serie
 - Bayonet aansluiting zorgt voor een snelle en veilige bevestiging van de filters
 - Filters kunnen worden gebruikt op alle 3M™ Halfgelaats- en volgelaatsmaskers met bajonetbevestigingssysteem
 - Dankzij de bajonetbevestiging kunnen filters snel en eenvoudig worden vastgeklit
- Normen / Goedkeuring: EN 143 : 2000

Art. Nr.

6054

Beschermingsniveau

K1

Doos (st)

8



Gas- en dampfilter 6055



- Deze gas- en dampfilters beschermen tegen organische dampen
 - Geschikt voor de 3M™ half- en volgelaatsmaskers uit de 6000 en 7000 Serie
 - Bayonet aansluiting zorgt voor een snelle en veilige bevestiging van de filters
 - Filters kunnen worden gebruikt op alle 3M™ Halfgelaats- en volgelaatsmaskers met bajonetbevestigingssysteem
 - Dankzij de bajonetbevestiging kunnen filters snel en eenvoudig worden vastgeklit
- Normen / Goedkeuring: EN 143 : 2000

Art. Nr.	Beschermingsniveau	Doos (st)
6055	A2	2



Gas- en dampfilter 6057



- Deze gas- en dampfilters beschermen tegen organische dampen
 - Geschikt voor de 3M™ half- en volgelaatsmaskers uit de 6000 en 7000 Serie
 - Bayonet aansluiting zorgt voor een snelle en veilige bevestiging van de filters
 - Filters kunnen worden gebruikt op alle 3M™ Halfgelaats- en volgelaatsmaskers met bajonetbevestigingssysteem
 - Dankzij de bajonetbevestiging kunnen filters snel en eenvoudig worden vastgeklit
- Normen / Goedkeuring: EN 143 : 2000

Art. Nr.	Beschermingsniveau	Doos (st)
6057	ABE1	8



Gas- en dampfilter 6059



- Deze gas- en dampfilters beschermen tegen organische dampen
 - Geschikt voor de 3M™ half- en volgelaatsmaskers uit de 6000 en 7000 Serie
 - Bayonet aansluiting zorgt voor een snelle en veilige bevestiging van de filters
 - Filters kunnen worden gebruikt op alle 3M™ Halfgelaats- en volgelaatsmaskers met bajonetbevestigingssysteem
 - Dankzij de bajonetbevestiging kunnen filters snel en eenvoudig worden vastgeklit
- Normen / Goedkeuring: EN 143 : 2000

Art. Nr.	Beschermingsniveau	Doos (st)
6059	ABEK1	8



Gas- en dampfilter 6099



- Het 6099 Gas-, damp- en stoffilter beschermt tegen gassen, dampen en stofdeeltjes
- Geschikt voor gebruik met de 3M™ Herbruikbare volgelaatsmaskers met het Bayonet filterverbindingssysteem: 3M™ 7097S Herbruikbare volgelaatsmaskers, 3M™ 6000 Serie Herbruikbare volgelaatsmaskers
- Dankzij de bajonetbevestiging kunnen filters gedraaid worden en snel en eenvoudig worden vastgeklit

Normen / Goedkeuring: EN 14387:2004 + A1:2008

Art. Nr.	Beschermingsniveau	Doos (st)
6099	A2 B2 E2 K2 Hg - P3	4



Vinyl wegwerphandschoen V1371



Gepoederde vinyl. Geschikt voor voedingsmiddelen. AQL 2,5. Doos met 100 wegwerphandschoenen. 100% vinyl (PVC).
kleur: transparant

Art. Nr.	handschoenmaat	Doos (st)
V1371.75	7/8	100
V1371.85	8/9	100
V1371.95	9/10	100



Latex wegwerphandschoenen V1310



Gepoederde latex. Geschikt voor voedingsmiddelen. AQL 1,5. Doos met 100 wegwerphandschoenen.
100% natuurlatex
kleur: naturel

Art. Nr.	handschoenmaat	Doos (st)
VENITACTYL1310	8/9	100

HANDSCHOENEN



Polyamide handschoen VE702



100 % polyamide. Polyurethaan coating op palm en vingertoppen. Jauge 13. 100% polyamide. Coating : 100% polyurethaan.

EN388: 4,1,3,1

kleur: wit

Art. Nr.	handschoenmaat	Doos (paar)
VE702.8	8	10
VE702.9	9	10
VE702.10	10	10



Polyester handschoen VE702P



100 % polyester. Polyurethaan coating op palm en vingertoppen. Jauge 13. 100% polyester. Coating : 100% polyurethaan.

EN388: 4,1,2,1

kleur: wit

Art. Nr.	handschoenmaat	Doos (paar)
VE702P.8	8	12
VE702P.9	9	12
VE702P.10	10	12



Volnerf geitenlederen handschoen Tropic CT402BL



Palm volnerf geitenleder. Rug keperkatoen. Amerikaanse coupe. Leder: Geitenleer, dikte: 0,70 - 0,90 mm. Rug: 100% gebreide katoenstof, blauw.

EN388: 2,1,1,1

kleur: naturel/blauw

Art. Nr.	handschoenmaat	Doos (paar)
CT402BL8	8	12
CT402BL9	9	12
CT402BL10	10	12
CT402BL11	11	12



Nitril wegwerphandschoenen V1400



Gepoederde nitril. Geschikt voor voedingsmiddelen. AQL 1,5. Doos met 100 wegwerphandschoenen. 100% nitril met maïspoeder.
kleur: blauw

Art. Nr.	handschoenmaat	Doos (st)
V1400PB10075	7/8	100
V1400PB10085	8/9	100
V1400PB10095	9/10	100



Neopreen handschoen TOU TRAVO 509



Katoen gevlokt neopreen. Lengte : 30 cm. Dikte : 0,75 mm. 100% zwart gekleurd neopreen. 100% gevlokt katoen.

EN388: 4,1,1,0

EN374-3: ABIJ

kleur: zwart

Art. Nr.	handschoenmaat	Doos (paar)
VE509NO8	8/9	12
VE509NO9	9/10	12



Nitril handschoen VE802



Katoen gevlokt nitril. Lengte : 33 cm. Dikte : 0,38 mm. Gevlokt : 100% katoen.

EN388: 4,1,0,1

EN374-3: AJKL

kleur: groen

Art. Nr.	handschoenmaat	Doos (paar)
VE802VE95	9/10	12

HANDSCHOENEN



Latex foam handschoenen high visibility APOLLON VV733



100% high quality polyester. Latex schuim coating op palm en vingertoppen. Jauge 13.
Handschoen : 100% polyester HT. Coating : natuurlatex.
EN388: 3,1,3,1
kleur: zwart/geel

Art. Nr.	handschoenmaat	Doos (paar)
VV73309	9	12
VV73310	10	12



Latex foam handschoenen high visibility APOLLON VV733OR



100% high quality polyester. Latex schuim coating op palm en vingertoppen. Jauge 13.
Handschoen : 100% polyester HT. Coating : natuurlatex.
EN388: 3,1,3,1
kleur: zwart/oranje

Art. Nr.	handschoenmaat	Doos (paar)
VV733OR09	9	12
VV733OR10	10	12



Handschoen neopreen



- Neopreen
- Binnenkant in gevlokt katoen
- Lengte : 30cm
- Dikte : 0,75cm
- CE

Art. Nr.	Maat	Handschoenmaat	Doos (paar)
OP3814	L	T9	5



Wegwerp overall Tyvek

Overall, luchtdoorlatend, anti-statisch, beperkt chemisch bestendig tegen producten op waterbasis, pluist niet, gestikte naden aan buitenzijde, nieuwe aansluitende kap, aansluitend aan enkels, aansluitend aan polsen (nieuw design), aansluitend in taille, rits onderbeschermende overslag. Geschikt voor: algemene onderhoudswerkzaamheden, nucleaire en voedingssector, asbestverwijdering, spuitcabines, enz.

Conform: EN-ISO 13982-1:2004 (Type 5), EN13034:2005 (Type 6) en EN1149-1

Art. Nr.	Maat	Doos (st)
TYVEK L	L	25
TYVEK A	XL	25
TYVEK	XXL	25



Overall 4540+



- 3M™ Beschermende overall 4540+ biedt een uitstekende barrière tegen droge deeltjes en bepaalde chemische spatten (CE Type 5/6)
- Zacht en licht gelamineerd microporeus materiaal dat bijna niet pluist en goed meegeeft voor meer bewegingsvrijheid
- Rugpaneel van ademend SMMMS-materiaal voor een betere luchtcirculatie en minder warmte
- Ritsluiting met afdekking makkelijk aan/uit te trekken en aanvullende bescherming
- Kap met 3 panelen voor een betere compatibiliteit met andere PPM
- Gebreide mouwstukken en elastiek in de taille en enkelstukken voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid
- Antistatisch behandeld
- Pluist bijna niet

Normen / Goedkeuring: EN ISO 13982-1:2004 Type 5 Hazardous Dusts

Product Type: Beschermende overall

Art. Nr.	Kleur	Maat	Materiaal	Doos (st)
4540L	Wit	L	Combined SMS - Laminate	20
4540XL	Wit	XL	Combined SMS - Laminate	20
4540XXL	Wit	XXL	Combined SMS - Laminate	20



Beschermende overall met kap DT221



Overall met hoofdkap met elastiek. Deltatek® 6000 non woven SMMS. Ritssluiting met dubbele glijder onder zelfklevende overslag. Aansluitelastiek aan enkels, taille en hoofd. Ribboord polsen. Antistatisch. Luchtdichte stukverpakking. Uit ongeweven Deltatek® 6000 : 100% SMMS 65 g/m². S (Polypropyleen) - MM (meerdere lagen gesmolten en geblazen polypropyleen) - S (Polypropyleen).

EN13034: Type 6

EN1073-2: Klasse 1

EN13982-1: Type 5

kleur: wit

materiaal: 100% polypropyleen

Art. Nr.	kledingmaat (internationaal)	Doos (st)
DT221TM	M	20
DT221GT	L	20
DT221XG	XL	20
DT221XX	XXL	20



Valset compleet ELARA160GT



CLASSIC - Kant-en-klare valbeschermingskit: valbeschermingsharnas met 1 vast bevestigingspunt (op de rug), 2 gespen, comfortregeling via 2 zijdelingse beugels aan het harnas, waarmee het valharnas kan worden aangepast voor zowel S-M als L door de riemen aan te trekken, met valbeveiligingssysteem met vaste energie-absorber aan getorst koord Ø 12mm, lengte 2 m. 1 karabijnhaak AM002. Harnas voor valbeveiliging: polyester riemen. Energie-absorberende lijn: polyester riem, polyamide lijn. Karabijnhaak: Staal.

Art. Nr.	kleur	lengte (m)	kledingmaat (internationaal)
ELARA160GT	oranje	2	S-M-L

Kniestukken



- Kniestukken geschikt voor professionele broeken van Copagro



Art. Nr.	Kleur	Doos (paar)
COPKNST	Zwart	50

Kniestukken



- Kniestukken voor broek, bretelbroek en overall.



Art. Nr.	Kleur	Verpakt
WKNIE	Zwart	Paar

Kniebeschermers



Art. Nr.	Doos (paar)
OP127	5



Knieschermers

ROMUS[®]

- Met harde schelpen uit polypropyleen
- Voor intensief professioneel gebruik
- Water-, wrijf- en slijtbestendig
- Gevoerd
- Klittenbandsluiting

Art. Nr.	Verpakt
R91665	Paar



WERKSCHOENEN



Werkschoenen Xelerate



- Lage, sportieve veiligheidsschoen met schacht uit naadloos en ademend SAFETY KNIT® textiel. Met schokabsorberende en slipvaste loopzool.

Norm: EN ISO20345 S1P HRO SRC

Art. Nr.	Maten
643070.40	40
643070.41	41
643070.42	42
643070.43	43
643070.44	44
643070.45	45
643070.46	46
643070.47	47



Werkschoenen Omni brown



- Allround lage Puma veiligheidsschoenen in zacht veloursleer met ademende eigenschappen
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Slijt- en slipvaste loopzool met uitstekende schokabsorptie

Norm: EN ISO20345 S1P SRC

Art. Nr.	Maten
643630/40	40
643630.41	41
643630.42	42
643630.43	43
643630.44	44
643630.45	45
643630.46	46
643630.47	47



Werkschoenen Pace Blue



- Composiet neus en soepele antiperforatiezool
 - Reflecterende banden
 - Leder met ademend Sandwich-Mesh
 - Multifunctionele BreathActive voering
 - Evercushion® BA voetbed
 - MOTION rubberzool met duoCELL en Torsion Control System, hittebestendig
- Norm: EN ISO20345 S1P HRO SRA

Art. Nr.	Maten
902633-39	39
902633-40	40
902633-41	41
902633-42	42
902633-43	43
902633-44	44
902633-45	45
902633-46	46



Werkschoenen Monaco



- Composiet neus en soepele antiperforatiezool
 - Metaalvrij
 - Multifunctionele BreathActive voering
 - Evercushion® plus voetbed
 - MOTO rubberzool met iCELL, hittebestendig
- Norm: EN ISO20345 S3 HRO SRC

Art. Nr.	Maten
901803-39	39
901803-40	40
901803-41	41
901803-42	42
901803-43	43
901803-44	44
901803-45	45
901803-46	46



Werkschoenen Cascades



- Antislip op alle ondergronden
- Composiet neus en flexibele antiperforatiezool
- Metaalvrij

Norm: S3 HRO SRC

Art. Nr.	Maten
901861.41	41
901861.42	42
901861.43	43
901861.44	44
901861.45	45
901861.46	46



Werkschoenen Crosstwit



- Antislip op alle ondergronden
- Composiet neus en flexibele antiperforatiezool

Norm: S3 HRO SRC

Art. Nr.	Maten
903390.39	39
903390.40	40
903390.41	41
903390.42	42
903390.43	43
903390.44	44
903390.45	45
903390.46	46

Werkschoenen Denver



- Veiligheid: metaalvrije composiet neus en metaalvrije antiperforatie
 - Schacht: microvezel met PU coating, waterafstotend, makkelijk te reinigen
 - Voering: MESH, extra zacht gepolsterd, ademend en vochtabsorberend
 - Voetbed: wisselbaar, vochtabsorberend, antibacterieel
 - Loopzool: PU/PU, duurzame, slip- en slijtvaste loopzool met overneus
- Norm: EN ISO20345:2011 S1P SRC

Art. Nr.	Maten
902381.41	41
902381.42	42
902381.43	43
902381.44	44
902381.45	45
902381.46	46

Werkschoenen Austin



- Trendy, zachtlopende safety-sneaker
 - Lichtgewicht en metaalvrije bescherming
- Norm: EN ISO20345:2011 S3-SRC

Art. Nr.	Maten
902330.36	36
902330.37	37
902330.38	38
902330.39	39
902330.40	40
902330.41	41
902330.42	42
902330.43	43
902330.44	44
902330.45	45
902330.46	46



Werkschoenen Dallas



- Veiligheid: metaalvrij, composiet neus en metaalvrije antiperforatie
 - Schacht: volnerfleur, waterafstotend, met grijze en witte veters
 - Voering: MESH, extra zacht gepolsterd, ademend en vochtabsorberend
 - Voetbed: wisselbaar, vochtabsorberend, antibacterieel
 - Loopzool: PU/PU type 'sneaker', duurzaam, slip- en slijtvast, streept niet
- Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Art. Nr.	Maten
902911.41	41
902911.42	42
902911.43	43
902911.44	44
902911.45	45
902911.46	46



Werkschoenen Nevada



- Veiligheid: metaalvrij, glasvezel neus en metaalvrije antiperforatie
 - Schacht: gewaxt volnerfleur, naadloze schacht, waterafstotend. "TPU support structure" hielversteving
 - Voering: MESH, extra zacht gepolsterd, ademend en vochtabsorberend
 - Voetbed: Hi-Poly®, wisselbaar, vochtabsorberend, antibacterieel
 - Loopzool: PU/TPU, duurzaam, slip- en slijtvast, met overneus
- Norm: EN ISO20345:2011 S3 SRC

Art. Nr.	Maten
902971.41	41
902971.42	42
902971.43	43
902971.44	44
902971.45	45
902971.46	46



Werkschoenen New Adriatic



- Lichte, soepele en goed zweetopnemende schoen met luchtgaten
- 100% metaalvrij
- Anti-perforatie zool en teenbescherming
- Zachte schokabsorberende zool
- Anatomische binnenkant

Norm: S1P

Art. Nr.	Maat
NEWADRIATIC39	39
NEWADRIATIC40	40
NEWADRIATIC41	41
NEWADRIATIC42	42
NEWADRIATIC43	43
NEWADRIATIC44	44
NEWADRIATIC45	45
NEWADRIATIC46	46
NEWADRIATIC47	47

Werkschoenen Spider



- Laag sportief model met reflecterende accenten
- Soepel en licht
- Kevlar anti-perforatie zool

Norm: S1P

Art. Nr.	Maat
SPIDERLOW38	38
SPIDERLOW39	39
SPIDERLOW40	40
SPIDERLOW41	41
SPIDERLOW42	42
SPIDERLOW43	43
SPIDERLOW44	44
SPIDERLOW45	45
SPIDERLOW46	46



Werkschoenen Roster



- Lage sneaker in nubuck leder
- Waterspatbestendig
- Kevlar anti-perforatie zool
- Zeer soepel

Norm: S3

Art. Nr.	Maat
ROSTER39	39
ROSTER40	40
ROSTER41	41
ROSTER42	42
ROSTER43	43
ROSTER44	44
ROSTER45	45
ROSTER46	46
ROSTER47	47



Werkschoenen Blitz



- SPORT Look model
- Schacht : Microfiber
- Binnenvoering : Ademend
- Binnenzool : Comfortabel, zeer goed dempende binnenzool
- Hoge slijtvastheid
- Licht in gewicht
- Anti-slip
- Antistatisch

Norm: S1

Art. Nr.	Maat
BLITZ40	40
BLITZ41	41
BLITZ42	42
BLITZ43	43
BLITZ44	44



Werkschoenen Monti



- TECHSHELL, innovatieve en extreem stevige stof, slijt- en scheurbestendig, waterafstotend en ademend
- Een sportieve veiligheidsschoen met de looks van een running-schoen
- Zoolbreedte: 11 Mondo
- Tussenzool: Kevlar 'zero-perforation'
- Beschermingskap: Aluminium

Norm: S3

Art. Nr.	Maat
MONTI40	40
MONTI41	41
MONTI42	42
MONTI43	43
MONTI44	44

Werkschoenen Draft



- Lage sneaker
- Zwart nubucq leder met cordura versterking
- Waterafstotend

Norm: S3

Art. Nr.	Maat
DRAFT39	39
DRAFT40	40
DRAFT41	41
DRAFT42	42
DRAFT43	43
DRAFT44	44
DRAFT45	45
DRAFT46	46
DRAFT47	47



Werkschoenen Sierra



- Hoge sportieve veiligheidsschoen met waterdicht Sympatex® membraan
 - Beschermende kunststofneus
 - Composiet tussenzool
- Norm: EN ISO20345 S3 HRO SRC

Art. Nr.	Maten
630228.41	41
630228.42	42
630228.43	43
630228.44	44
630228.45	45
630228.46	46



Werkschoenen Montana



- Veiligheid: metaalvrij, glasvezel neus en metaalvrije antiperforatie
 - Schacht: gewaxt volnerfleur, naadloze schacht, waterafstotend. "TPU support structure" hielversteving
 - Voering: MESH, extra zacht gepolsterd, ademend en vochtabsorberend
 - Voetbed: Hi-Poly®, wisselbaar, vochtabsorberend, antibacterieel
 - Loopzool: PU/TPU, duurzaam, slip- en slijtvast, met overneus
- Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Art. Nr.	Maten
902970.41	41
902970.42	42
902970.43	43
902970.44	44
902970.45	45
902970.46	46

Werkschoenen Orlando



- Trendy, zacht lopende, hoge safety-sneaker
 - Lichtgewicht en metaalvrije bescherming
- Norm: EN ISO20345:2011 S3-SRC

Art. Nr.	Maten
902859.40	40
902859.41	41
902859.42	42
902859.43	43
902859.44	44
902859.45	45
902859.46	46
902859.47	47

Werkschoenen New Ionian



- Lichte, soepele en goed zweetopnemende schoen met luchtgaten
 - 100% metaalvrij
 - Anti-perforatie zool en teenbescherming
 - Zachte schokabsorberende zool
 - Anatomische binnenkant
- Norm: S1P

Art. Nr.	Maat
NEWIONIAN39	39
NEWIONIAN40	40
NEWIONIAN41	41
NEWIONIAN42	42
NEWIONIAN43	43
NEWIONIAN44	44
NEWIONIAN45	45
NEWIONIAN46	46
NEWIONIAN47	47



Werkschoenen Spider



- Hoog sportief model met reflecterende accenten
 - Soepel en licht
 - Kevlar anti-perforatie zool
- Norm: S1P

Art. Nr.	Maat
SPIDERHIGH38	38
SPIDERHIGH39	39
SPIDERHIGH40	40
SPIDERHIGH41	41
SPIDERHIGH42	42
SPIDERHIGH43	43
SPIDERHIGH44	44
SPIDERHIGH45	45



Werkschoenen Conference



- Hoog Sneaker model
 - Bruine nubucq leder
 - Waterafstotend
 - Zool: PU 15, anatomisch en antistatisch
 - Beschermingskap: aluminium
- Norm: S3

Art. Nr.	Maat
CONFERENCE39	39
CONFERENCE40	40
CONFERENCE41	41
CONFERENCE42	42
CONFERENCE43	43
CONFERENCE44	44
CONFERENCE45	45
CONFERENCE46	46
CONFERENCE47	47



TOEBEHOREN WERKKLEDIJ



Broeksriem

- Canvas broeksriem
- Makkelijk herstelbaar

Maat: 115 cm



Art. Nr.	Kleur
COPRIEMW	Wit
COPRIEMZ	Zwart



Broeksriem

- Elastische broeksriem

Maat: 115 cm



Art. Nr.	Kleur
WRIEM.115	Wit



Behangschort

- Isolerende voorbinder hoogstaande kwaliteit met waterdichte coating



Art. Nr.
WBS




Werksokken Florida



- Comfortabele sponszool; met teen- en hielversterking
- Coolmax® : doeltreffende vochtafvoer die de voeten droog houdt
- Perfecte pasvorm met comfortabele, zachte en stevige boord
- Vlakke naden
- Wassen op 40°

Kwaliteit: 52% Coolmax / 40% Polyamide / 8% Lycra

Art. Nr.	Maten
901668 37-39	37-39
901668 40-42	40-42
901668 43-45	43-45
901668 46-48	46-48



Werksokken



- Supercomfortable, naadloze werksokken
- Coolmax-katoen, verstevigde hiel en dubbele zool, verlengde elastiek om afspannen van het onderbeen te vermijden

Materiaal: Katoen

Art. Nr.	Maat	Kleur
WSOKPW39.42	39-42	Wit
WSOKPW43.46	43-46	Wit
WSOKPG39.42	39-42	Grijs
WSOKPG43.46	43-46	Grijs
WSOKPZ39.42	39-42	Zwart
WSOKPZ43.46	43-46	Zwart



TAPES

MASKEERTAPES WASHI



Maskeertape

TG310 Gladde en licht ruwe ondergronden



- Plooibare, UV-bestendige, dunne tape van versterkt Japans Washi-papier
- Goede hechting en treksterkte
- Gemakkelijk te verwerken
- Geen onderlopen van verf (ook niet bij lakken)
- Voor schilderwerk op gladde en licht ruwe ondergronden
- Ideaal voor het creëren van messcherpe randen
- Binnenshuis tot 3 maanden inzetbaar, voor op korte termijn ook geschikt voor buitenwerk

Art. Nr.	Kleur	Lengte (m)	Breedte (mm)	Doos (st)
TG310.19	Gold	50	19	48
TG310.25	Gold	50	25	36
TG310.38	Gold	50	38	24
TG310.50	Gold	50	50	24

Precision Mask Standard

4344



Precision Mask Standard bestaat uit een extra dunne en sterke papierrug gecoat met een acrylkleefstof.

De combinatie van het uitstekende rugmateriaal en de zeer goede speciale kleefstof-formule zorgt dat de tape tot 3 maanden na aanbrengen nog makkelijk verwijderbaar is. Dit maakt meervoudige werkprocessen met slechts één bedekking mogelijk.

Topkwaliteit papieren maskeringstape voor nauwkeurige en vlakke verfranden

Art. Nr.	breedte (mm)	lengte (m)	kleur	Doos (st)
04344-00003-00	25	50	goud	36
04344-00001-00	38	50	goud	24



Professionele maskeertape Scotch® 244



Realiseer nauwkeurige en strakke verflijnen bij het afplakken van binnen- en buitenoppervlakken en bij gebruik van verf op water- en oplosmiddelbasis met Scotch® Professionele maskeertape 244.

- Veelzijdig, geschikt voor op allerlei oppervlakken
- Zorgt voor bijzonder strakke verflijnen
- 150 dagen lang verwijderbaar zonder resten
- Geen doorlekken van verf bij de meeste oppervlakken en toepassingen
- UV- en waterbestendig
- Kan worden gebruikt met verf op zowel water- als oplosmiddelbasis
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik



Art. Nr.	Kleur	Lengte (m)	Breedte (mm)	Verpakt	Doos (st)
24418SW	Goud	50	18	Single wrap	48
24424SW	Goud	50	24	Single wrap	36
24436SW	Goud	50	36	Single wrap	24
24448SW	Goud	50	48	Single wrap	24
1513T	Goud	50	18	Bulk	48
1975T	Goud	50	24	Bulk	36
1980T	Goud	50	36	Bulk	24
0950T	Goud	50	48	Bulk	24

Precision Mask Indoor 4334



Bestaat uit een extra dunne en sterke papierrug gecoat met een acrylkleefstof.

De combinatie van het uitstekende rugmateriaal en de zeer goede speciale kleefstof-formule zorgt dat de tape tot 5 maanden na aanbrengen nog makkelijk verwijderbaar is. Dit maakt meervoudige werkprocessen met slechts één bedekking mogelijk.

Topkwaliteit papieren maskeringstape voor nauwkeurige en vlakke verfranden.



Art. Nr.	breedte (mm)	lengte (m)	kleur	Doos (st)
04334-00000-00	19	50	geel	48
04334-00001-00	25	50	geel	36
04334-00002-00	30	50	geel	30
04334-00003-00	38	50	geel	24
04334-00004-00	50	50	geel	18

MASKEERTAPES WASHI



Maskeertape TB200 Delicate ondergronden



- Gemaakt van extra dun, zeer fijn en glad Washi-papier voor scherpe aflijning op delicate ondergronden
- Waterbestendig en daarmee ideaal voor watergedragen lakken, de verf kruipt niet onder de tape
- Lage kleeftkracht voor delicate ondergronden
- Voor het maskeren van gipsplaten, behangpapier, vers geschilderde (luchtdroge) oppervlakken
- Faux finish
- Solvent acrylic belijming

Art. Nr.	Kleur	Lengte (m)	Breedte (mm)	Doos (st)
TB200.19	Paars	50	19	48
TB200.25	Paars	50	25	36
TB200.38	Paars	50	38	24
TB200.50	Paars	50	50	24

Precision Mask Sensitive 4333



tesa® schilderstape Precision Sensitive voor uiterst precieze en strakke verfranden op gevoelige oppervlakken.



Art. Nr.	breedte (mm)	lengte (m)	kleur	Doos (st)
04333-00017-02	19	50	licht roze	48
04333-00018-02	25	50	licht roze	36
04333-00019-02	30	50	licht roze	30
04333-00020-02	38	50	licht roze	24
04333-00021-02	50	50	licht roze	18



Professionele maskeertape Scotch® 2071



Realiseer nauwkeurige en strakke verflijnen, zelfs op kwetsbare oppervlakken zoals behangpapier of net geverfde muren (na ten minste 24 uur), met Scotch® Professionele maskeertape 2071.

- Ideaal voor kwetsbare oppervlakken
- Zorgt voor bijzonder strakke verflijnen
- 60 dagen lang verwijderbaar zonder resten
- Geen doorlekken
- UV- en waterbestendig
- Kan worden gebruikt met verf op zowel water- als oplosmiddelbasis

Art. Nr.	Kleur	Lengte (m)	Breedte (mm)	Doos (st)
207118SW	Paars	50	18	48
207124SW	Paars	50	24	36
207136SW	Paars	50	36	24
207148SW	Paars	50	48	24

Precision Mask Outdoor 4440



tesa® 4440 Precision Mask Outdoor voor uiterst precieze en strakke verfranden buitenshuis

Productkenmerken:

- Dunne maar bijzonder scheurbestendige drager
- Evenwichtige kleefkracht voor kwetsbare en voor licht ruwe oppervlakken
- Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten en zonder het oppervlak te beschadigen
- Licht transparante drager vereenvoudigt het positioneren van de tape
- UV-bestendig gedurende 26 weken

Art. Nr.	breedte (mm)	lengte (m)	kleur	Doos (st)
04440-00000-00	19	50	blauw	48
04440-00001-00	25	50	blauw	36

MASKEERTAPES CRÊPE



Maskeertape

TG110&120 Hittebestendig tot 80°C



- Deze tape bestaat uit natuurlijk wit crêpepapier bedekt met rubberen belijming
- Uitermate geschikt voor maskeer-, bundelings- en afsluitingstoepassingen
- Makkelijk te verwijderen zonder lijmresten van zodra de verf is uitgedroogd
- Verdraagt temperaturen tot 80°C (max. 30min)

Art. Nr.	Kleur	Verpakking	Lengte (m)	Breedte (mm)	Doos (st)
TG110.19	Beige	Bulk	50	19	48
TG110.25	Beige	Bulk	50	25	36
TG110.38	Beige	Bulk	50	38	24
TG110.50	Beige	Bulk	50	50	24
TG120.19	Beige	Single wrap	50	19	48
TG120.25	Beige	Single wrap	50	25	36
TG120.38	Beige	Single wrap	50	38	24
TG120.50	Beige	Single wrap	50	50	24



Maskeertape

Scotch® 2328 - bulk



Voordelige tape van gemiddeld niveau.

- Resistent tegen oplosmiddelen
- Makkelijk te scheuren met de hand
- Goede hechting op lak
- Voorkomt doorbloeden van lak
- Goed aan te brengen in bochten
- Instant hechting
- Makkelijk te verwijderen

Art. Nr.	Kleur	Lengte (m)	Breedte (mm)	Doos (st)
06304	Beige	50	18	48
06309	Beige	50	24	36
06311	Beige	50	36	24
06313	Beige	50	48	24

MASKEERTAPES CRÊPE

Maskeertape Universeel 4323



tesa® 4323 is een fijne crêpepapieren maskeringstape met een natuurrubberen kleefstof, geschikt voor algemene doeleinden.



Art. Nr.	breedte (mm)	lengte (m)	kleur	Doos (st)
04323-00040-00	19	50	crème	16
04323-00041-00	25	50	crème	12
04323-00042-00	30	50	crème	10
04323-00043-00	38	50	crème	8
04323-00044-00	50	50	crème	6

Afplaktape Scotch® 3630



Gebruik Scotch® professionele maskeertape P3630 voor het beschermen of afplakken bij het schilderen van gladde oppervlakken binnen. Gemiddelde hechting voor professioneel gebruik. Kan tot 3 dagen na aanbrengen schoon verwijderd worden zonder resten achter te laten.



Art. Nr.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Doos (st)
363018SW	18	50	48
363024SW	24	50	36
363036SW	36	50	24
363048SW	48	50	24

Maskeertape Scotch® 233



De hoogwaardige Scotch® Masking Tape 233 is ontworpen voor toepassingen bij de afwerking van verbewerkingen.

- De tape is flexibel, volgt moeiteloos bochten en contouren, kan snel en gemakkelijk worden aangebracht en kan zonder plakresten worden verwijderd.
- Uitermate bestand tegen hoge temperaturen 120°C gedurende maximaal 1 uur
- Bestand tegen water en oplosmiddelen



Art. Nr.	Lengte (m)	Breedte (mm)	Doos (st)
06357	50	36	24



Professionele maskeertape Scotch® 2090



Realiseer strakke verflijnen bij het afplakken van zowel binnen- als buitenoppervlakken met Scotch® Professionele maskeertape 2090.

- Veelzijdig – kan worden gebruikt op allerlei oppervlakken
- Strakke verflijnen
- Schoon te verwijderen tot 14 dagen na aanbrengen
- UV- en waterbestendig
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik

Art. Nr.	Kleur	Lengte (m)	Breedte (mm)	Verpakt	Doos (st)
209018SW	Blauw	50	18	Single wrap	48
209024SW	Blauw	50	24	Single wrap	36
209036SW	Blauw	50	36	Single wrap	24
209048SW	Blauw	50	48	Single wrap	24
2090B	Blauw	50	24	Towerpack	36
2090E	Blauw	50	48	Towerpack	24



Professionele maskeertape Scotch® 2060



Gebruik Scotch® Professionele maskeertape 2060 voor een sterke hechting op ruwe oppervlakken.

Onze maskeertape is ontworpen voor professioneel gebruik binnen en buiten. Hij is ideaal voor gebruik op moeilijk te beplakken oppervlakken zoals beton en ruw hout en laat zich tot drie dagen na aanbrengen verwijderen zonder resten achter te laten.

- Ideaal voor ruwe oppervlakken
- Drie dagen lang zonder resten te verwijderen
- UV- en waterbestendig

Art. Nr.	Kleur	Lengte (m)	Breedte (mm)	Doos (st)
206018SW	Groen	50	18	48
206024SW	Groen	50	24	36
206036SW	Groen	50	36	24
206048SW	Groen	50	48	24



Professionele maskeertape Scotch® 2070



Scotch® Professionele maskeertape 2070 met zeer geringe hechting is geschikt voor gebruik op extra kwetsbare oppervlakken.

- Laat zich na 7 dagen zonder resten verwijderen
- Niet UV-bestendig

Art. Nr.	Kleur	Lengte (m)	Breedte (mm)	Doos (st)
207024SW	Wit	50	24	24
207048SW*	Wit	50	48	12

* tot einde voorraad

Beploisteringstape PVC 60399



tesa® 60399 is een speciaal samengestelde geplastificeerde PVC-tape met een geringe afwikkelkracht en grote kleefkracht bij lage temperaturen met een vlakke folie. Met zijn zachte gemodificeerde en dikke rubber kleefcoating is tesa® 60399 geschikt voor de meeste ruwe oppervlakken. De tape is bestand tegen vocht, zwakke alkalische oplossingen, zuren en veel andere chemicaliën.

tesa® 60399 is geschikt voor maskering gedurende alle soorten schilder-, pleister-, gips-, metsel- en stucwerk. Hij beschermt de oppervlakken van kwetsbare profielen en voorkanten tegen vuil en beschadiging door fabricagewerktuigen en -materiaal. Hij is daarnaast geschikt voor het sealen van zakken, zware omwikkeling en ander doe-het-zelftoepassingen.

Art. Nr.	breedte (mm)	lengte (m)	kleur	Doos (st)
60399-00000-00	30	33	oranje	60
60399-00001-00	50	33	oranje	36
60399-00002-00	75	33	oranje	24

Duct tape TD500



- Vezelmateriaal met een PE-coating en daarop een synthetische rubberlijm met uitstekende hechting
- De buigbare, waterdichte bovenlaag maakt deze tape geschikt voor gebruik op onregelmatige oppervlakken
- Makkelijk scheurbaar met de hand en toch sterk
- Toepassing: bundelen, dichtplakken, naadversterking, samenhouden en tijdelijke herstellingen

Art. Nr.	Kleur	Lengte (m)	Breedte (mm)	Doos (st)
TD500.48	Grijs	50	48	24

Duct tape Standard 4613



tesa® 4613 is een duct-tape voor algemene toepassingen. Hij bestaat uit een rug van 27-maas PET/katoenweefsel en natuurrubberen kleefstof.

tesa® 4613 is een zelfklevende tape met de typische kenmerken van een duct-tape voor tal van toepassingen.

Kenmerken:

- goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
- gemakkelijk met de hand afscheurbaar
- waterafstotend
- flexibel
- verkrijgbaar in 2 kleuren: zwart en zilver

Art. Nr.	breedte (mm)	lengte (m)	kleur	Doos (st)
04613-00037-01	48	50	grijs	24



Duct tape Y389

3M

Ontworpen als katoenen textieltape voor algemeen gebruik met een hoge kleefkracht en gemakkelijke scheureigenschappen. Gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder inbinden, vastzetten en afdichten.

- Waterdichte rug heeft een goede vervormbaarheid en is gemakkelijk te scheuren.
- Beschikbaar in zwart en zilver
- Gebruikt voor het binden, beveiligen, verzegelen, leidingen, beschermen van elektriciteits- en geluidskabels

Art. Nr.	Kleur	Lengte (m)	Breedte (mm)	Doos (st)
38950S	Zilver	50	50	24
38950B	Zwart	50	50	24



Duct tape 2903

3M

Scotch® universele duct tape 2903 is een veelzijdige tape gemaakt van polyethyleen-folie op een canvas weefsel en een afwerking van synthetisch rubber.

Art. Nr.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Doos (st)
290348S	48	50	24



Betonmaskeertape Scotch® 399

3M

Kies voor vervormbare, scheur- en waterbestendige Scotch® Pro Painting Gele duct-tape 399 voor gebruik op ruwe oppervlakken zoals beton, steen en metselwerk.

- Ideaal voor hechting op oppervlakken zoals beton, steen en metselwerk
- Sterke hechting, geschikt voor pleisterwerk
- Vormbaar en scheur- en waterbestendig
- Met de hand afscheurbaar
- Laat zich tot 14 dagen na aanbrengen verwijderen zonder resten achter te laten

Art. Nr.	Kleur	Lengte (m)	Breedte (mm)	Doos (st)
399/44	Geel	50	44	24

PVC verpakkingstape 4124



tesa® 4124 is een topklasse verpakkingstape gebaseerd op een rug van PVC-folie en een natuurrubberen kleefstof. Hij vertoont uitstekende prestaties op alle soorten karton en waarborgt een betrouwbare sluiting van middelzware en zware dozen. tesa® 4124 wikkelt soepel en geruisarm af, wat 4124 uitermate geschikt maakt voor gebruik met handdispensers en automatische sealapparatuur.

Het proces van kartonrecycling zal niet worden verstoord, zoals wordt bevestigd door grote recyclingbedrijven en papierfabrieken.

Art. Nr.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Kleur	Doos (st)
04124-00342-00	50	66	transparant	36
04124-00343-00	50	66	bruin	36

Universele vinyl tape 764



U kunt de 3M™ Universele vinyltape 764 op tientallen manieren gebruiken.

De tape is niet corrosief, flexibel, schuurvast, vervormbaar, slijtvast, eenvoudig aan te brengen, veelzijdig en vochtbestendig.

- Voor tappen in alle niet-kritieke toepassingen
- Voor het beschermen van onderdelen, uitrusting en producten tegen slijtage
- Voor het bundelen van producten en het tijdelijk markeren van onderdelen, machines en nog veel meer
- Behoudt zijn levendige kleur voor langdurige kwaliteit
- Kan handmatig of met een vloerapplicator worden aangebracht
- Bij uitstek geschikt voor het aanbrengen van markeringen in omgevingen met licht verkeer.
- Beschikbaar in veel verschillende kleuren zoals geel, rood, blauw, groen, zwart, wit, enz.

Art. Nr.	Kleur	Lengte (m)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Doos (st)
764I500	Oranje	33	50,8	0,125	24



Power Tape



Supersterke tape voor diverse toepassingen in huis, auto, tuin, etc. Is 100% waterdicht en hecht ook op natte ondergronden.

Met de hand af te scheuren. 5mm breed.

- Hecht op natte ondergronden
 - Voor 1001 toepassingen
 - Verkrijgbaar in diverse kleuren
 - Met de hand afscheurbaar
- minimum verwerkingstemperatuur: 10 °C
 maximum verwerkingstemperatuur: 40 °C
 temperatuursbestendig (min): -5 °C
 temperatuursbestendig (max): 70 °C
 toepassingen: alle oppervlaktes
 verpakt per: 6 st

Art. Nr.	Inhoud (m)	Kleur	Functie	Binnen	Doos (st)
H1669268	10	grijs	lijmen	ja	6
H1669214	25	grijs	lijmen	ja	6



Power Tape



Supersterke tape voor diverse toepassingen in huis, auto, tuin, etc. Is 100% waterdicht en hecht ook op natte ondergronden.

Met de hand af te scheuren. 5mm breed.

- Hecht op natte ondergronden
 - Voor 1001 toepassingen
 - Verkrijgbaar in diverse kleuren
 - Met de hand afscheurbaar
- minimum verwerkingstemperatuur: 10 °C
 maximum verwerkingstemperatuur: 40 °C
 temperatuursbestendig (min): -5 °C
 temperatuursbestendig (max): 70 °C
 toepassingen: alle oppervlaktes
 verpakt per: 6 st

Art. Nr.	Inhoud (m)	Kleur	Functie	Binnen	Doos (st)
H1669824	25	zwart	lijmen	ja	6



Tweezijdige Kleefband



Tweezijdige kleefband met textieldrager voor het bevestigen van vloerbedekking, 50 mm breed.

- Op textielbasis, dus extra sterk
- toepassingen: alle oppervlaktes
- verpakt per: 24 st
- kleur: transparant/wit

Art. Nr.	Inhoud (m)	Functie	Binnen	Doos (st)
H80178	10	lijmen	ja	24

Bostik Roll 25/50/85 plintentape



Bostik Roll plintentape is een zelfklevende, gewapende tape voor het plaatsen van alle types plinten en opgetrokken plinten.

- Onmiddellijke en duurzame bevestiging
- Bijzonder sterk
- Schoon, snel en gemakkelijk te plaatsen
- Onmiddellijk beliepbaar
- Tast pvc niet aan
- Geschikt voor vloerverwarming
- Onontvlambaar
- Oplosmiddelvrij en ftalaatvrij

kleur: transparant

basis: dubbelzijdige tape op een polyethyleen schuimband

verwerkingstemperatuur: +5 - +30 °C

temperatuurbestendigheid: -40 - +120 °C

houdbaarheid: 18 maanden

Art. Nr.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Type	Doos (st)
B30607844	25	50	Bostik Roll 25	8
30607845	50	50	Bostik Roll 50	5
B30607846	85	50	Bostik Roll 85	3



Bostik Roll 240 trapbekledingtape



Bostik Roll 240 is een versterkte kleeftape bestemd voor het plaatsen van soepele vloerbekleding op trappen.

- Geschikt voor het plaatsen van voorgevormde trapreden
- Onmiddellijke en duurzame bevestiging
- Ultraresistent
- Snelle, gemakkelijke en propere plaatsing
- Onmiddellijk beloopbaar
- Tast PVC-bekledingen niet aan
- Compatibel met vloerverwarming
- Zonder oplosmiddelen of ftalaten
- Heel lage emissie: klasse A+ / EC1 PLUS
- Conform aan de eisen van LEED en BREEAM

kleur: transparant

basis: dubbelzijdige tape op een polyethyleen schuimband

verwerkingstemperatuur: +5 - +30 °C

temperatuurbestendigheid: -40 - +120 °C

houdbaarheid: 18 maanden

Art. Nr.	Breedte (mm)	Lengte (m)
B30607857	240	25

Bostik Roll 740 vloertape



Zeer brede, verwijderbare kleeftape, speciaal bestemd om soepele vloerbekleding correct op zijn plaats te houden.

- Onmiddellijke plaatsing zonder wachttijd
- Gemakkelijke, nette plaatsing; herpositionering mogelijk
- Aanvullende randtape meegeleverd
- Raster met microgaatjes: perfecte hechting
- Naden in de vloerbedekking kunnen onmiddellijk worden gelast
- Interieurinrichting mogelijk onmiddellijk na de plaatsing
- Tast het esthetische aspect van de bekleding na verloop van tijd niet aan
- Nadien gemakkelijk verwijderbaar
- Onbrandbaar
- Zonder oplosmiddelen, zonder ftalaat
- Zeer geringe uitstoot van VOS: klasse A+/EC1 Plus
- In overeenstemming met de LEED en BREEAMvereisten

kleur: transparant

basis: fijn geperforeerd raster voorzien van kunstharsen

verwerkingstemperatuur: +10 - +30 °C

houdbaarheid: 18 maanden

Art. Nr.	Breedte (mm)	Lengte (m)
30607858	740	25



PROTECTIEMATERIAAL

PROTECTIEKARTON



Protectiekarton



- Protectiekarton wit-wit
 - Waterafstotend
 - Met PE-laag
- grammage: 290 gr/m²

Art. Nr.	Kleur	Lengte (m)	Breedte (m)	Pallet (st)
COPASTUC.25	Wit-wit	39	0,65	36
COPASTUC.50	Wit-wit	39	1,3	36



Stucloper zwaar



Stucloper is een product gemaakt van de sterke papiersoort Kraft in combinatie met op beide zijden een kunststof laag. Door de uitstekende vochtbestendigheid en stootvastheid, zijn de positieve eigenschappen van de conventionele beschermingsproducten zoals karton, bouwfolie en tapijt samengevoegd in één: stucloper. Het materiaal leent zich bij uitstek voor de bescherming van uw vloeren tijdens langdurige, bouwkundige activiteiten en intensief gebruik.

kleur: Wit/Bruin

gewicht: 260-280 gr/m²

Art. Nr.	Lengte (m)	Breedte (m)	Oppervlakte (m ²)	Pallet (st)
17350	38,5	1,3	50	41
STUCLOPER280	57,7	1,3	75	32



Stucloper licht



Stucloper is een product gemaakt van de sterke papiersoort Kraft in combinatie met op beide zijden een kunststof laag. Door de uitstekende vochtbestendigheid en stootvastheid, zijn de positieve eigenschappen van de conventionele beschermingsproducten zoals karton, bouwfolie en tapijt samengevoegd in één: stucloper. Het materiaal leent zich bij uitstek voor de bescherming van uw vloeren tijdens kortdurende, lichte bouwkundige activiteiten.

kleur: Wit/Bruin

gewicht: 220-240 gr/m²

Art. Nr.	Lengte (m)	Breedte (m)	Oppervlakte (m ²)	Pallet (st)
STUCLOPER230	57,7	1,3	75	32



Protectiekarton Alu wit



- Protectiekarton aluminium
 - Waterafstotend
 - Met PE-laag
- gewicht: 330 gr/m²

Art. Nr.	Lengte (m)	Breedte (m)	Oppervlakte (m ²)	Pallet (st)
STUCALU.65	50	1,3	65	25



Afdekvlies



- Afdekken en beschermen van vloeren en andere oppervlakken tegen vuil en beschadigingen
 - Herbruikbaar
 - Waterdicht
 - Absorberend
 - In vilt
- kleur: grijs

Art. Nr.	Type	Gewicht (g/m ²)	Lengte (m)	Breedte (m)	Pallet (st)
VLIES10.1M	Standaard	230	10	1	60
VLIES25.1M	Standaard	230	25	1	30
VLIES1	Standaard	230	50	1	15
VLIES2	Standaard	230	50	2	15
VLIES1PJ	Project	180	10	1	24



Afdekvlies Zelfklevend



- Afdekvlies zelfklevend
 - Afdekken en beschermen van vloeren en andere oppervlakken tegen vuil en beschadigingen
 - Ideaal voor trappen
 - Herbruikbaar
 - Absorberend
 - Vooraf testen of de ondergrond geschikt is
- gewicht: 230 gr/m²

Art. Nr.	Kleur	Lengte (m)	Breedte (m)	Pallet (st)
VLIES1KL	Groen	50	1	15



Afdekvlies Perfect protection standaard



- Afdekvlies, de perfecte bescherming voor trappen en vloeren
- Hoogwaardig afdekvlies (zelfklevend) met een vloeistofdichte toplaag
- Geschikt voor het afdekken van trappen en harde vloeren (bijv. laminaat, parket, kunststof vloeren)
- Sterk non-slip effect
- Zelfklevend
- Stootvast
- Vloeistofdicht

Gewicht: 160 gr/m²

Dikte: 2,5 mm

Art. Nr.	Lengte (m)	Breedte (m)	Pallet (st)
PERFPRO0.65X25	25	0,65	90
PERFPRO1X25	25	1	30



Afdekvlies Perfect protection ademend



- Hoogwaardig afdekvlies (zelfklevend) met een ademende toplaag
- Geschikt voor pas gelegde natuursteen en houten vloeren die nog moeten doordrogen of uitdampen
- Sterk non-slip effect
- Zelfklevend
- Stootvast
- Vloeistofdicht
- Ademend

Gewicht: 180 gr/m²

Dikte: 2,5 mm

Art. Nr.	Lengte (m)	Breedte (m)	Pallet (st)
PERFPRIX25ADEM	25	1	30



Afdekhoes PE



- Afdekhoes ter bescherming van objecten
- In PE

Kleur: Transparant
Oppervlakte: 20 m²

Art. Nr.	Lengte (m)	Breedte (m)	Dikte (µm)	Doos (st)
HOES07	5	4	7	20
HOES12	5	4	12	20
HOES40	5	4	40	20
HOES70	5	4	70	10



Afdekhoes PE op rol



- Afdekhoes ter bescherming van objecten
- In PE
- Op rol

Kleur: Transparant

Art. Nr.	Lengte (m)	Breedte (m)	Dikte (µm)	Oppervlakte (m ²)	Doos (st)
HOES07R	50	2	7	100	20
HOES10R	50	1	10	50	24



Glasfolie



- Deze folie is makkelijk aan te brengen op glas of andere vlakke oppervlakken
- Door de statische lading hebt u geen lijmresten en is deze folie superhandig in gebruik

Art. Nr.	Kleur	Lengte (m)	Breedte (cm)	Dikte (µm)	Doos (st)
GL50.025	Blauw	100	25	50	4
GL50.050	Blauw	100	50	50	2
GL50.100	Blauw	100	100	50	1



Bouwfolie Transparant PE



- Transparante folie voor algemeen werfgebruik
- Kleur: Transparant
Oppervlakte: 100 m²

Art. Nr.	Lengte (m)	Breedte (m)	Dikte (µm)	Oppervlakte (m ²)	Pallet (st)
FOLI040TRA2.50	50	2	40	100	75
FOLI100TRA2.50	50	2	100	100	102



Bouwfolie Eco PE



- Eco-recycled folie voor algemeen werfgebruik
- Kleur: Transparant
Eigenschap: Eco recycled

Art. Nr.	Lengte (m)	Breedte (m)	Dikte (µm)	Oppervlakte (m ²)	Pallet (st)
FOLI040ECO2.50	50	2	40	100	75
FOLI040ECO4.50	50	4	40	200	50
FOLI100ECO1.50	50	1	100	50	51
FOLI100ECO2.50	50	2	100	100	102
FOLI100ECO4.50	50	4	100	200	50
FOLI200ECO2.50	50	2	200	100	52



Spatkleed®



- Vervaardigd uit lichtgewicht doek, aan de onderkant voorzien van een antislip PVC-onderlaag.
Op elke hoek voorzien van een vastzetting.
Kwaliteit: plastic op doek
Gewicht: 190 gr/m²

Art. Nr.	afmeting (m)
5061	2 x 3
5062	3 x 4
5063	4 x 4
5064	4 x 5
5065	4 x 6



MASKEERMATERIAAL



Maskeerfolie met tape



- Gemaakt uit washi-papier
- Extra dun papier voor exacte kleurranden
- Zeer waterbestendig
- Voor gebruik zowel binnen- als buitenhuis
- Ook voor moeilijke ondergronden zoals aluminium, zink en plastic

Art. Nr.	Kleur	Lengte (m)	Breedte (mm)	Doos (st)
TFG550.20	Geel	20	550	30
TFG1100.20	Geel	20	1100	30
TFG2700.20	Geel	20	2700	18



Maskeerfolie met tape



- Sterke textielband voor ruwe oppervlakken
- Voor gebruik zowel binnen als buitenshuis
- UV-bestendig

Art. Nr.	Kleur	Lengte (m)	Breedte (mm)	Doos (st)
TFU550.20	Blauw	20	550	30
TFU1100.20	Blauw	20	1100	30
TFU2700.16	Blauw	16	2700	20
TFU2700.20	Blauw	20	2700	18



Maskeerfolie met tape



- Gemaakt uit crêpe-papier
- Voor binnenshuis gebruik
- Voor gladde en licht gestructureerde ondergronden zoals vensterbanken

Art. Nr.	Kleur	Lengte (m)	Breedte (mm)	Doos (st)
TFB550.33	Beige	33	550	20
TFB1100.33	Beige	33	1100	20
TFB1800.33	Beige	33	1800	20
TFB2700.25	Beige	25	2700	15
TFB2700.33	Beige	33	2700	20



Maskeerfolie AMF

3M™ Anti-statische maskeerfolie voor Hand Masker M3000

- Maskeerfolie is vooraf geplooid en eenvoudig af te snijden
- Bruikbaar voor handmatig maskeerapparaat M3000
- Sluit dankzij de statische lading perfect aan op het oppervlak dat moet worden bedekt

Art. Nr.	Kleur	Breedte (m)	Lengte (m)	Dikte (mm)	Doos (st)
AMF24-8G	Transparant	0,6	109,7	0,00889	8
AMF48-8G	Transparant	1,21	54,8	0,00889	8
AMF72-8G	Transparant	1,82	27,4	0,00889	8
AMF99-8G	Transparant	2,51	27,4	0,00889	8



Maskeringsfolie met tesa® Precision Mask Standard 4402

tesa Easy Cover® Precision Standard combineert afdekfolie en schilderstape, waardoor u grote oppervlakken in slechts één stap kunt afdekken en nauwkeurig afplakken. Professionele schilders kunnen met deze slimme 2-in-1 oplossing heel wat tijd besparen, omdat ze veel sneller aan het verfwerk zelf kunnen beginnen. tesa Easy Cover® kan gemakkelijk, veilig en nauwkeurig worden aangebracht. Het product kan tot 3 maanden worden gebruikt. De maskeeroplossing is ook geschikt voor lichte structuuroppervlakken en vormt de perfecte basis voor uitstekend verfwerk ... en tevreden klanten.

- Tijdbesparende 2-in-1 maskeeroplossing voor professionals: grote oppervlakken afdekken en nauwkeurig afplakken in één stap
- Combinatie van afdekfolie en geïntegreerd tesa®-crêpepapier voor precisiewerk
- Voor strakke en nauwkeurige verfranden
- Langdurige toepassing op gladde en lichte structuuroppervlakken (tot 3 maanden)
- Perfecte basis voor uitstekende schilderwerken binnenshuis

Art. Nr.	lengte (m)	breedte (mm)	kleur	Doos (st)
04402-00003-00	33	550	transparant	25
04402-00002-00	33	1400	transparant	20
04402-00001-00	33	2100	transparant	20
04402-00000-00	17	2600	transparant	20



Maskeringsfolie met tesa® schilderstape 4403



tesa Easy Cover® Standard combineert een stevige afdekfolie met een schilderstape, waardoor u grote oppervlakken in slechts één stap kunt afdekken en nauwkeurig afplakken. Professionele schilders kunnen met deze slimme 2-in-1 oplossing heel wat tijd besparen en veel sneller aan het verfwerk zelf beginnen. tesa Easy Cover® kan gemakkelijk, veilig en nauwkeurig worden aangebracht. Het is dan ook een waardevol hulpmiddel, vooral voor het beschermen van meubels, vloeren of muren.

- Tijdbesparende 2-in-1 maskeeroplossing voor professionals: grote oppervlakken afdekken en afplakken in één stap
- Combinatie van afdekfolie en geïntegreerde lichte crêpepapieren tesa®-afplaktape
- Voor schone verfranden binnenshuis
- Toepasbaar op gladde, lichte structuur- en gevoelige oppervlakken
- Perfect voor het afdekken van meubels, vloeren en muren

Art. Nr.	lengte (m)	breedte (mm)	kleur	Doos (st)
04403-00002-00	25	550	transparant	15
04403-00001-00	25	1400	transparant	25
04403-00000-00	15	2600	transparant	15



Maskeringsfolie met lichte crêpepapieren kleefband 4368



EasyCover® 4368 Universal is een combinatie van milieuvriendelijke HDPE-folie en een lichte crêpepapieren kleefband voor het maskeren van grotere oppervlakken in één stap. De tape is bestand tegen dispersieverf en kan gemakkelijk zonder residu worden verwijderd na korte toepassingstijden.

EasyCover® 4368 is met succes getest voor alle standaard toepassingen binnenshuis. Het maakt een veilige en nauwkeurige bevestiging mogelijk op gladde oppervlakken zoals plinten, vensterbanken en raam- en deurkozijnen. De geëmbosserde folie voorkomt dat verf doorbloedt of lekt naar de beschermde plek. Met EasyCover® 4368 bereikt u schoon verfwerk met strakke randen.

Art. Nr.	breedte (mm)	lengte (m)	kleur	Doos (st)
04368-00011-01	300	33	licht geel	10
04368-00012-01	550	33	licht geel	10
04368-00008-01	1100	33	licht geel	20
04368-00009-01	1400	33	licht geel	10
04368-00010-01	1800	33	licht geel	20
04368-00000-02	2100	33	licht geel	20
04368-00007-01	2600	17	licht geel	20



Maskeringspapier met licht crêpepapieren kleefband 4365



EasyCover® 4364 is een combinatie van speciaal gevouwen kwaliteitspapier en een lichte crêpepapieren kleeftape voor het maskeren van grotere oppervlakken in één stap. De tape is bestand tegen dispersieverf en kan gemakkelijk zonder residu worden verwijderd na korte toepassingstijden.

EasyCover® 4364 is met succes getest voor alle standaard toepassingen binnenshuis. Het maakt een veilige en nauwkeurige bevestiging mogelijk op gladde oppervlakken zoals plinten, vensterbanken en raam- en deurkozijnen. De geëmbosseerde folie voorkomt dat verf doorbloedt of lekt naar de beschermde plek. Met EasyCover® 4364 bereikt u schoon verfwerk met strakke randen.

Art. Nr.	breedte (mm)	lengte (m)	kleur	Doos (st)
04365-00000-00	550	33	geel	8
04365-00001-00	1400	33	geel	8
04365-00002-00	2100	33	geel	8
04365-00003-00	2600	17	geel	8



Maskeringsfolie UV met tesa® Precision Mask Outdoor 4411



Bespaar tijd en geld terwijl u afdekt en maskeert! Met de 2-in-1 oplossing tesa Easy Cover® UV Precision slaat u twee vliegen in één klap. Terwijl u oppervlakken en voorwerpen beschermt met de LDPE-folie, verzekert het geïntegreerde tesa®-crêpepapier voor precisiewerk 4440 Outdoor UV PLUS schone en strakke verfranden. Zo kunt u zich concentreren op de schilderwerken zelf. Deze slimme maskeeroplossing is tot 26 weken lang uv-bestendig en dus uitstekend geschikt voor gebruik buitenshuis.

- Tijdbesparende 2-in-1 maskeeroplossing voor professionals: grote oppervlakken afdekken en nauwkeurig afplakken in één stap
- Combinatie van LDPE-afdekfolie en geïntegreerd tesa®-crêpepapier voor precisiewerk 4440 Outdoor UV PLUS
- Perfect geschikt voor schone en nauwkeurige verfranden buitenshuis
- Onder andere toepasbaar op glas, aluminium en hout
- 26 weken lang uv-bestendig

Art. Nr.	lengte (m)	breedte (mm)	kleur	Doos (st)
04411-00002-00	33	550	transparant	8
04411-00001-00	33	1400	transparant	8
04411-00000-00	17	2600	transparant	8



Sterke maskeringsfolie met UV-textieltape voor buitenshuis 4373



EasyCover® 4373 UV Extra Strong is een combinatie van milieuvriendelijke HDPE-folie en een uv-bestendige textieltape met extra sterke kleefkracht voor het maskeren van grotere oppervlakken in één stap. EasyCover® 4373 is speciaal ontwikkeld voor veeleisende langdurige bescherming buitenshuis. Eenmaal aangebracht kan de tape gemakkelijk zonder residu worden verwijderd, zelfs na 8 weken toepassingstijd buitenshuis. De tape maakt een veilige en nauwkeurige bevestiging mogelijk op gladde en licht ruwe oppervlakken. De robuuste folie voorkomt dat verf doorbloedt of lekt naar de beschermde plek. Doordat de folie transparant is, blijft er een goede verlichting binnenshuis. 4373 is met name geschikt voor het maskeren van grote geveldelen.

Art. Nr.	breedte (mm)	lengte (m)	kleur	Doos (st)
04373-00000-02	550	12	licht blauw	8
04373-00001-01	1400	12	licht blauw	8
04373-00002-01	2600	12	licht blauw	8



Maskeringsfolie met UV-textieltape voor buitenshuis 2 weken 4369



EasyCover® 4369 UV is een combinatie van milieuvriendelijke HDPE-folie en een uv-bestendige textieltape voor het maskeren van grotere oppervlakken in één stap. Eenmaal aangebracht kan de tape gemakkelijk zonder residu worden verwijderd, zelfs na 2 weken toepassingstijd buitenshuis. De tape kan veilig en nauwkeurig worden aangebracht op gladde en licht ruwe oppervlakken. De geëmbosseerde folie voorkomt dat verf doorbloedt of lekt naar de beschermde plek.

EasyCover® 4369 UV kan binnen- en buitenshuis worden gebruikt.

Art. Nr.	breedte (mm)	lengte (m)	kleur	Doos (st)
04369-00012-01	550	14	blauw	8
04369-00009-01	1100	14	blauw	8
04369-00010-01	1400	14	blauw	8
04369-00011-01	1800	14	blauw	8
04369-00014-01	2100	14	blauw	8
04369-00013-01	2600	14	blauw	8



Maskeringspapier met tesa® schilderstape 4405



tesa Easy Cover® Standard Paper combineert maskeerpapier met een schilderstape en kan gebruikt worden om binnenshuis in slechts één stap grote oppervlakken af te dekken en randen af te plakken. Professionele schilders kunnen met deze slimme 2-in-1 oplossing heel wat tijd besparen en veel sneller aan het verfwerk zelf beginnen. tesa Easy Cover® kan gemakkelijk, veilig en nauwkeurig worden aangebracht. Het is dan ook een waardevol hulpmiddel, vooral voor het beschermen van plinten, vensterbanken of deurkozijnen.

- Tijdbesparende 2-in-1 maskeeroplossing voor professionals: grote oppervlakken afdekken en nauwkeurig afplakken in één stap
- Combinatie van maskeerpapier en geïntegreerde tesa®-afplaktape
- Voor schone verfranden binnenshuis
- Toepasbaar op gladde oppervlakken
- Perfect voor het afplakken van plinten, vensterbanken of deurkozijnen

Art. Nr.	lengte (m)	breedte (mm)	kleur	Doos (st)
04405-00001-00	20	180	bruin	25
04405-00000-00	20	300	bruin	20



Maskeerpapier



- Ideaal voor de bescherming van uw vloer of meubels tijdens verfwerken
- Verfspatdicht

Art. Nr.	Lengte (m)	Breedte (cm)	Gewicht (g/m²)	Doos (st)
MASK15.50	50	15	50	24
MASK225.50	50	22,5	50	24
MASK30.50	50	30	50	12
MASK375.50	300	37,5	50	33
MASK45.50	50	45	50	12
MASK90.50	300	90	50	33



Maskeerpapier Pivot



- Voor het snel afplakken van kleine oppervlakten
- Aan de rechterzijde voorzien van afplaktape

Art. Nr.	Lengte (m)	Breedte (mm)	Doos (st)
06700	30	280	15



Maskeerpapier



- Te gebruiken met 3M™ Hand Masker™ M1000 en M3000
- Om wanden, vensters, deuren, vensterdeuren, plinten, vloeren, ... te beschermen
- Geen kleuroverdracht
- Speciaal geschikt voor lakken op waterbasis

Art. Nr.	Lengte (m)	Breedte (mm)	Doos (st)
MP200	50	200	24
MP300	50	300	12



Afdekpapier ScotchBlue



2 in 1: Afplakpapier met ScotchBlue™ schilderstape. Kan binnen 14 dagen eenvoudig verwijderd worden zonder kleefresten achter te laten. Verkrijgbaar in dispensers voor eenvoudiger gebruik en als navulrollen

- Afplakken en afdekken in één handeling
- Doorlatend papier om lekken van verfdruppels te voorkomen
- Ideaal voor het afdekken van kleine en vlakke oppervlakken

Product Type: Maskeerpapier

Art. Nr.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Doos (st)
2090PR	180	25	6
2090PD*	180	25	6

* in dispenser



Handmaskeerapparaat M3000



- Brengt afplaktape of afplakfolie in stroken tot 365cm of papier tot 45cm aan in één ononderbroken stuk
- Professioneel schokbestendig apparaat met bevestigingshaak
- De maskeerfolie kan samen met de masking tape in één keer aangebracht worden
- Er kan een andere masking tape gebruikt worden naargelang de ondergrond

Art. Nr.	Doos (st)
06840	6



Maskeerapparaat mes M3000



3M™ Hand-Masker™ Film mes FB12. Vervaardigd uit roestvrij staal met plastic lem-metbescherming.

Art. Nr.	Breedte (cm)	Doos (st)
FB12	30	6



REINIGINGSMATERIAAL

SCHOONMAAKDOEKEN



Poetsdoeken op rol Cova roll



- Dé poetsdoek voor de schilder
- Groot absorptievermogen
- Sterk & stevig
- Pluist niet
- Krast niet
- 1 rol = 50 doeken

Art. Nr.	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Doos (rol)
SC75050	28	25	21



Poetsdoeken in box Cova box



- Dé poetsdoek voor de schilder
- Groot absorptievermogen
- Sterk & stevig
- Pluist niet
- Krast niet
- 100 King Size doeken in dispenser

Art. Nr.	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Doos (box)
SC75108	38	30	4



Poetsdoeken Katoen



- Bundel van 10kg witte katoenen doeken

Art. Nr.	Materiaal	Inhoud (kg)
VOD10	Katoen	10



Schoonmaakdoekjes



- Snel en efficiënt allerlei oppervlakken schoonmaken en ontvetten
- Pakt vuil aan van kitten, verven, vers pu-schuim, olie, inkt, gereedschap,...
- 80 doeken per dispenser

Art. Nr.	Per doos
07860080CO	80 doekjes



Ontvettingsdoekjes



Gebruik onze sterke en zeer absorberende 3M™ Professionele paneeldoekjes voor het snel en effectief schoonmaken en ontvetten van autopanelen en andere oppervlakken.

Ze zijn veilig en geschikt voor het schoonvegen van roestvrij staal, chroom, aluminium, kunststof, email en glas.

Verkrijgbaar in een handige houder van karton die eenvoudig in een dispenser aan de wand kan worden geplaatst.

- Uitstekende absorptie
- Zeer sterk, zowel nat als droog
- Pluist nauwelijks
- Antistatisch

Art. Nr.	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Per doos
E34567	370	290	400 doekjes



Handreinigingsdoekjes



De 3M™ Doekjes voor spuitrij in een dispenser. Deze kan in de buurt van de werkplek worden opgehangen voor het snel schoonvegen van handen.

- Verwijdert de meeste droge en natte verfresten, olie, kitten en lijmen
- Bevat huidconditioner
- Dubbel gelaagd materiaal zorgt voor prettig scrub effect en excellente absorptie

Art. Nr.	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Per doos
E80347	280	270	100 tissues



Zwaluw Universal Cleaning Wipes

Handige effectieve schoonmaakdoekjes



- Breed toepasbaar
- Verpakt in handige dispenser
- Dermatologisch getest

Zwaluw Cleaning Wipes reinigen handen, gereedschap en ondergronden van:

- Overtollige resten van niet uitgeharde afdichtingskiten, verf, lijmen, epoxyvlekken, spraylijm en rubbercement
- Polyurethaanschuim: niet uitgehard
- Vet, olie, smeermiddelen, inkt, vuil, grasvlekken, op petroleum gebaseerde producten
- Verf: verven op basis van acryl, olie en water. Effectief tot 24 uur nadat de verf is opgedroogd
- Ideaal voor het verwijderen van vlekken van de meeste werkondergronden

Art. Nr.	Doos
CLEANING	80 doekjes



Sponzen

Spontex 74



- Viscose schuurpons
- Non-woven schuurlaag van synthetische vezels gelamineerd op een viscosespons
- Goede grip, uitstekend absorptievermogen, spoelt makkelijk uit
- Voor het eerste en na elk gebruik uitspoelen
- Ontsmetten met bleekwater (1gr/ltr)
- Wasbaar tot 90°C

Art. Nr.	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Doos (st)
SPONTEX74	130	84	28	10

Spontex synthetisch

Scotch-Brite™



Schurend reinigen.



Art. Nr.	Kleur	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Doos (st)
SB74	Groen/geel	131	88	20

Reynst schuurspons V74



De SCHUURSPONS V74 maakt onderdeel uit van het merk REYNST welke bestaat uit viscose sponzen die zijn gemaakt van plantaardig sponsmateriaal.



De schuurspons heeft de volgende eigenschappen:

- Voor zowel schoonmaken als schuren/ matteren
- Uitstekende hechting van de schuurlaag aan de spons
- Viscose schuurspons en deels biologisch afbreekbaar
- Hoge absorptievermogen, een fijne grip en werkt efficiënt
- Bestand tegen chloor (verdund bleekwater 1 gr/ltr)

Art. Nr.	Afmetingen (lxbxh) (mm)	Doos (st)
09760	140x80x28	10

Wave Spons



De REYNST WAVE maakt onderdeel uit van de 'Wave' model-lijn welke bestaat uit viscose sponzen die zijn gemaakt van plantaardig sponsmateriaal. De sponzen zijn biologisch afbreekbaar. De 'Wave'-lijn is ergonomisch afgestemd op de wensen van professionele verwerker, de spons is aan de zijkant in een golf gesneden waardoor de spons perfect in de hand ligt en u efficiënt kunt werken. De "Wave"-lijn is specifiek ontwikkeld voor de bouw, zodat de schilder, de aannemer en de schoonmaker zijn werk perfect kunnen uitvoeren. U bespaart tijd en daarmee geld, maar werkt ook nog eens prettiger en duurzaam! Spoel de spons voor en na gebruik goed uit. De sponzen zijn bestand tegen verdund bleekwater (ca. 1 g/ltr).



Applicatie: Spons

Art. Nr.	Type	Afmetingen (lxbxh) (mm)	Doos (st)
09753	V82	120x80x35	5
09751	V86	140x97x27	5
09752	V25	140x97x38	5
09750	V09	160x110x38	5

Sponzen Azella



- Deze viscose-spons is samengesteld uit plantaardig materiaal, bevat geen plasticatie-middel en is daardoor zeer geschikt voor schilders
- Spons wordt in gecomprimeerde vorm geleverd en is daardoor ruimtebesparend
- Uitstekend absorptievermogen, 100% biologisch afbreekbaar
- Bestand tegen bleekwater door exclusieve Spontex behandeling
- Vóór het eerste en ná ieder gebruik uitspoelen
- Eventueel ontsmetten met bleekwater (1g Cl/l)



Art. Nr.	Type	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Doos (st)
SPONTEXAZ098	Azella 09	159	120	40	10
SPONTEXAZ256	Azella 25	135	98	38	10
SPONTEXAZ864	Azella 86	144	101	28	10



SCHUURMATERIAAL

SCHUURSPONZEN & PADS



Schuursponzen Sanding sponge



- Voor het manueel schuren
- Mineraaltype: Aluminiumoxide
Product Form: Spons

Art. Nr.	Korrelgrote	Kleur	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Doos (st)
63198	Fijn	Lichtgrijs	66	96	24
63199	Medium	Donkergrijs	68	100	24




Schuurspons



- Voor het verwijderen van oneffenheden en het behang-/schil-
dersklaar maken van stuc- & pleisterwerk en gipsplaten

Art. Nr.	Korrelgrote	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Doos (st)
9093	Fijn/medium	9,5	6,6	12
DW9095	Fijn/medium	12,4	7,3	12
DW9097XL	Fijn/medium	22,8	8,4	12



Schuurspons



- Voor het verwijderen van oneffenheden en het behang-/schil-
dersklaar maken van stuc- & pleisterwerk en gipsplaten
- Ideaal voor hoeken en randen

Art. Nr.	Korrelgrote	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Doos (st)
DW9096CP	Fijn/medium	12,4	8,4	12



Schuursponzen Hi Flex



- Tweezijdig gecoat
- Flexibel
- Duurzaam
- Kan worden afgespoeld voor hergebruik

Detail: AO

Art. Nr.	Korrelgrootte	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Doos (st)
63201	Fijn	125	98	13	6
63202	Medium	125	98	13	6

Schuurpad Siasponge 7983 Flex Pad



Afmeting 98x120 mm

- Zeer flexibel, perfecte aanpassing aan het werkstuk
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Gelijmatig schuurbeeld zonder vingerafdrukken
- Geen doorschuren op randen en profielen
- Duidelijke herkenning van de grofte door verschillende kleuren



Art. Nr.	Korrel	Kleur	Afmeting (mm)	Doos (st)
0070.1244	2 - Medium	oranje	98x120	10
0070.1247	3 - Fine	geel	98x120	10
0070.1232	4 - Superfine	groen	98x120	10

Handschuurblok Siasponge 7990 Combiblock



Afmeting 69x98 mm

- Vierzijdig bekleed met schuurkorrels
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Gelijmatig schuurbeeld zonder vingerafdrukken
- Duidelijke herkenning van de grofte door verschillende kleuren



Art. Nr.	Korrel	Kleur	Afmeting (mm)	Doos (st)
0070.1255	2 - Medium	oranje	69x98	10
0070.1230	3 - Fine	geel	69x98	10
0070.1351	4 - Superfine	groen	69x98	10

SCHUURSPONZEN & PADS



Schuursponzen

- Past zich flexibel aan elk oppervlak aan
- Kan uitgewassen worden om opnieuw te gebruiken
- Met 2 korrelgroottes

Art. Nr.	Korrel	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Doos (st)
SP286	Fijn/midden	100	70	25	36
SP287	Midden/grof	100	70	25	36



Schuursponzen Softback



3M™ Softback Schuurspons is ideaal voor moeilijk te bereiken plaatsen.

- Flexibel foam pad voor het met de hand schuren of repareren van hoeken, randen en moeilijk te bereiken plaatsen
- Bij het schuren van hoeken en randen met een zachte schuurspons is de kans op doorschuren kleiner
- Helpt bij verwijderen van zgn. fingermarks
- Kan nat en droog worden gebruikt

Mineraaltype: Aluminiumoxide

Product Form: Spons

Art. Nr.	Korrelgrote	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Doos (st)
E03810	SuperFine	140	115	5	20
E03809	Fijn	140	115	5	20
03808	Medium	140	115	5	20

Handpads

Scotch-Brite™ Cut & Polish CP-HP



Gebruik het Scotch Brite™ Cut and Polish Vel voor agressief blenden en finishen. Onze Cut en Polish vellen kunnen worden gebruikt om binnendiameters handmatig te reinigen en te polijsten of kunnen worden bevestigd op een vlakschuurmachine voor zwaardere taken – inclusief metaalbewerking, lakvoorbereiding en verwijderen van roest.

- Ontwerp dat bestand is tegen vollopen zorgt voor een consistente prestatie over het hele vel
- Vervormbaar en zacht voor een gelijkmatige finish
- Flexibel om ook de moeilijk te bereiken plekken te behandelen
- Uiterst duurzaam materiaal zorgt voor een lange levensduur

Mineraaltype: Aluminiumoxide

Product Form: Sheet

Art. Nr.	Korrelgrote	Kleur	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Doos (st)
07440	Medium	Bruin	224	158	20

Handpads

Scotch-Brite™ Clean & Finish CF-HP



Gebruik Scotch Brite™ Handpad voor algemeen gebruik. Handig voor lastige reinigingsklussen.

Scotch Brite Pads worden gebruikt zoals staalwol van kwaliteit 1, zonder uitrafelen of roesten. Ze laten geen fijne metaalsplinters achter. Het non woven, open webmateriaal is bestand tegen vollopen en kan droog, met water of met oplosmiddelen worden gebruikt.

Ze liggen prettig in de hand voor precieze beheersing, maar kunnen ook worden gebruikt met een handblok voor een uniforme finish, of op een vlakschuurmachine voor grotere gedeelten.

- Superieur alternatief voor staalwol, staalborstels, schuurpapier, en andere niet-gevoerde producten voor het reinigen of finishen
- Zeer fijne afwerking overtreft staalwol voor het reinigen, blenden, voorbereiden en finishing op metaal, hout, kunststoffen en composieten
- Voor het reinigen van composieten, metaal en kunststof
- Herbruikbare pad is bestand tegen scheuren, splinteren
- Kan gevouwen worden voor eenvoudiger gebruik

Mineraaltype: Aluminiumoxide

Product Form: Sheet

Art. Nr.	Korrelgrote	Kleur	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Doos (st)
07447	VFN	Rood	224	158	20
09447	Medium	Bruin	224	158	10

SCHUURSPONZEN & PADS



Handpads

Scotch-Brite™ Clean & Finish CF-HP



De Scotch Brite™ Handpad ultrafijn voor voor- en nabewerking van metalen oppervlakken, verfvorbereiding en reinigen, finishen en polijsten.

Ze zijn veelzijdig en kunnen handmatig worden gebruikt, in combinatie met een handpadblok, of op een fijn schuurmachine om sneller te werken op grotere gedeelten.

- Ultrafijne afwerking, overtreft staalwol voor het reinigen, blenden, voorbereiden en finishing op metaal, hout, kunststoffen en composiet
- Non-woven 3D-structuur zorgt voor lange levensduur en constante finish
- Goede prestaties in hoeken en naden
- Loopt niet vol en voorkomt hittevorming

Mineraaltype: Siliciumcarbide

Product Form: Sheet

Art. Nr.	Korrelgrote	Kleur	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Doos (st)
07448	UFN	Grijs	224	158	20
09448	Fijn	Grijs	224	158	10



Handpads

Scotch-Brite™ Clean & Finish CF-HP



- Voor universeel gebruik op hout en staal, reinigen en finishen
- Buigzaam materiaal voor ongelijke oppervlakken
- Geeft aan staalwol grade 3 gelijk krassen zonder het ongemak van splinters
- Ideaal voor zowel schuren als voorbereiding op het aanbrengen van een coating
- Non-woven web voor het gebruik op hout of met een herbruikbare handpad

Art. Nr.	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Doos (st)
09446	224	158	10



Schuurstrook 2951 Siatur Siasoft



Afmeting 115x140 mm

- Handig en comfortabel schuren door siasoft foambacking
- Zeer sterk, flexibel en slijtvast schuurmateriaal vanwege een linnen backing
- Geschikt voor diverse ondergronden, zoals hout en scherp metalen randen, voor contourwerk en geprofileerd werk
- Breed korrelbereik van P80 tot P320

Art. Nr.	Korrel	Afmeting (mm)	Doos (st)
6269.3860.0080	80	140x115	20
6269.3860.0100	100	140x115	20
6269.3860.0120	120	140x115	20
6269.3860.0150	150	140x115	20
6269.3860.0180	180	140x115	20
6269.3860.0220	220	140x115	20
6269.3860.0240	240	140x115	20
6269.3860.0320	320	140x115	20

Schuurstrook Siavlies flex



Afmeting 115x230 mm

- Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Snelle matering
- Gelijkmatic schuurbeeld
- Lange levensduur
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels

Art. Nr.	Korrel	Afmeting (mm)	Kleur	Doos (st)
0948.3321.6921	320 - Very Fine A	115x230	Rood	25
0948.3321.8711	600 - Ultra Fine	115x230	Grijs	25



Schuurstrook 1950 Siaspeed Siasoft



Afmeting 115x140 mm

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit

Art. Nr.	Korrel	Afmeting (mm)	Doos (st)
4564.0566.0180	180	115x140	50
4564.0566.0240	240	115x140	50
4564.0566.0320	320	115x140	50
4564.0566.0400	400	115x140	50
4564.0566.0500	500	115x140	50
4564.0566.0600	600	115x140	50



Schuurrollen Scotch-Brite™ CF-RL



Scotch-Brite™ Clean & Finish Schuurrol CF-RL levert constante resultaten bij het finisshen, blenden, polijsten en reinigen op heel uiteenlopende metalen, hout, kunststoffen en op moeilijk bereikbare plaatsen. Het materiaal, dat op een rol wordt geleverd, kan gemakkelijk op eender welke lengte worden gesneden. Clean and Finish-materiaal op een rol biedt constante conditionering van het oppervlak tijdens de volledige levensduur van het product.

- Rol met voorgeperforeerde handpads, voor gelijkmatig finisshen, blenden, polijsten en reinigen
- Flexibele pad kan ook op moeilijk bereikbare plaatsen worden gebruikt
- Geschikt voor handmatig of machinaal gebruik

Art. Nr.	Korrelgrote	Mineraal-type	Kleur	Lengte (m)	Breedte (mm)	Doos (st)
03760	AVFN	Silicium-carbide	Rood	10	100	4
07611	UFN	Aluminium-oxide	Grijs	10	100	4



Schuurrollen Fre-Cut™ 235U



- Onze 235U rollen hebben een flexibele rug met in hars gebonden schuurmineraal op basis van aluminiumoxide
 - Voorzien van Fre-Cut™ anti-volloopcoating
- Detail: D-pap HKH AO OC
Mineraaltype: Aluminiumoxide
Product Form: Roll

Art. Nr.	Korrelgrote	Lengte (m)	Breedte (mm)	Doos (st)
04346	P120	23	115	4
04345	P150	23	115	4
04343	P220	23	115	4
04393	P80	50	115	4
04392	P100	50	115	4
04391	P120	50	115	4
04390	P150	50	115	4
04389	P180	50	115	4

Schuurrollen Dust control 241UZ



- Zeer hoge verspaning met name op zachte houtsoorten
 - Antistatisch om het vollopen tegen te gaan
 - Voorzien van scheurbestendige rug
- Detail: F-pap VKH AO HC

Art. Nr.	Korrelgrote	Kleur	Lengte (m)	Breedte (mm)	Doos (st)
61176	P60	Rood	50	115	2
61177	P80	Rood	50	115	2
61178	P100	Rood	50	115	2
61179	P120	Rood	50	115	2
61182	P220	Rood	50	115	2



Schuurrollen SandBlaster™



- Voor gebruik mét of zonder schuurmachine of schuurblok

Art. Nr.	Korrelgrootte	Lengte (m)	Breedte (mm)	Toepassing	Doos (st)
250RL80	P80	2,5	115	Op gelakte ondergronden	6
250RL120	P120	2,5	115	Op kale ondergronden	6
500RL120	P120	5	115	Op kale ondergronden	6
250RL180	P180	2,5	115	Tussen laklagen	6
500RL180	P180	5	115	Tussen laklagen	6



Schuurrollen 255P



- Gebruik 3M™ Schuurrol 255P met slijpmiddel op basis van aluminiumoxide en zwarte papieren rug voor schuurwerkzaamheden
- Kan op maat worden geknipt en op gangbare machines bevestigd worden

Art. Nr.	Korrelgrootte	Kleur	Lengte (m)	Breedte (mm)	Doos (st)
61068	P120	Goud	23	70	4
61007	P80	Goud	23	95	3
61006	P100	Goud	23	95	3
61005	P120	Goud	23	95	3
61004	P150	Goud	23	95	3
61003	P180	Goud	23	95	3
61002	P220	Goud	23	95	3
61001	P240	Goud	23	95	3
61034	P80	Goud	23	115	2
61033	P100	Goud	23	115	2
61032	P120	Goud	23	115	2
61031	P150	Goud	23	115	2
61030	P180	Goud	23	115	2
61028	P240	Goud	23	115	2



Schuurvel Soft Hand Fre-Cut™ 216U



Krijg maximale flexibiliteit tijdens het schuren met het 3M™ Soft Hand Schuurvel 216U. Ons schuurpapier is met name goed voor het fijnmazig schuren wanneer de antivolloop eigenschappen duidelijk merkbaar zijn.

Het 3M™ Soft Hand Schuurvel 216U is bedoeld voor het met de hand schuren van verf, primer en plamuurlagen. Dankzij het zachte schuim vormt het schuurpapier zich naar het te schuren item, gaat goed rond bochten en geeft een gelijkmatig resultaat bij het met de hand schuren.

- Flexibel in het gebruik
- Schuurpapier op een foam rug
- Comfortabel met de hand schuren van primer-, verf- en plamuurlagen

Art. Nr.	Korrelgrofte	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Doos (st)
60542A	P240	135	114	10

Schuurrol 1950 Siaspeed Siasoft



Afmeting 115x25000 mm

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale steeraat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Verpakt (st)
2237.4334.0180	180	115mm x 25m	1
2237.4334.0240	240	115mm x 25m	1
2237.4334.0320	320	115mm x 25m	1
2237.4334.0400	400	115mm x 25m	1
2237.4334.0500	500	115mm x 25m	1



Schuurrol 1948 Siaflex



Afmeting 95x25000 mm

- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Goed bestand tegen korreluitbraak
- Groot afnamevermogen en gelijkmatig schuurbeeld
- Minimale verstopping dankzij open strooiing
- Lange standtijd
- Sterke backing door vezelversterkt latexpapier
- Universeel inzetbaar zowel bij droge als bij vochtige omstandigheden (ochtend-dauw)

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Verpakt (st)
2334.2600.0080	80	95mm x 25m	1
2334.2600.0100	100	95mm x 25m	1
2334.2600.0120	120	95mm x 25m	1
2334.2600.0150	150	95mm x 25m	1
2334.2600.0180	180	95mm x 25m	1
2334.2600.0220	220	95mm x 25m	1
2334.2600.0240	240	95mm x 25m	1
2334.2600.0320	320	95mm x 25m	1



Schuurrol 1960 Siarexx



Afmeting 95x25000 mm

- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt

Art. Nr.	Korrel	Afmeting	Verpakt (st)
2597.5994.0040	40	95mm x 25m	1
2597.5994.0060	60	95mm x 25m	1
2597.5994.0080	80	95mm x 25m	1
2597.5994.0100	100	95mm x 25m	1
2597.5994.0120	120	95mm x 25m	1
2597.5994.0150	150	95mm x 25m	1
2597.5994.0180	180	95mm x 25m	1
2597.5994.0220	220	95mm x 25m	1
2597.5994.0240	240	95mm x 25m	1
2597.5994.0320	320	95mm x 25m	1



Rol per stuk 1960 siarexx cut



Met 1960 siarexx cut staat voor u een universeel allroundproduct voor het handmatig schuren en schuren met handmachines bij hout- en laktoepassingen ter beschikking, dat in elk opzicht overtuigt.

De norm op hout, lak en verf

Dragermateriaal: C-papier; B-papier

Kleur achterkant: wit

Kleur korrelzijde: geel

Art. Nr.	Korrel	Afmeting (mm)	Perforatie	Verpakt (st)
3281.1275.0040	40	115 x 50000	zonder gaten	1
3281.1275.0060	60	115 x 50000	zonder gaten	1
3281.1275.0080	80	115 x 50000	zonder gaten	1
3281.1275.0100	100	115 x 50000	zonder gaten	1
3281.1275.0120	120	115 x 50000	zonder gaten	1
3281.1275.0150	150	115 x 50000	zonder gaten	1
3281.1275.0180	180	115 x 50000	zonder gaten	1
3281.1275.0220	220	115 x 50000	zonder gaten	1
3281.1275.0240	240	115 x 50000	zonder gaten	1
3281.1275.0280	280	115 x 50000	zonder gaten	1
3281.1275.0320	320	115 x 50000	zonder gaten	1

Schuurschijven Trizact™ 443SA



Gebruik de 3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Schuurschijf 443SA voor het verwijderen van schuurkrassen voorafgaand aan het repareren van autopanelen met het 3M™ Perfect it™ polijststelsel. Onze foam schijf verwijdert schuurkrassen in de lak voordat er wordt gepolijst.

- Wegwerken van schuurkrassen in de lak voordat er wordt gepolijst
- Gebruik vervolgens de juiste compound uit het 3M Perfect-it kleurenpalet
- Het gebruik van wollen pads is niet meer nodig en er hoeft minder lang te worden gepolijst
- Werk altijd nat als de stofafzuiging is uitgeschakeld

Art. Nr.	Korrelgrootte	Kleur	Diameter (mm)	Aantal gaten	Doos (st)
E50414	P3000	Grijs	150	Geen gaten	4



Schuurschijven Scotch-Brite™ SC-DH



Scotch Brite Industriële schuurmaterialen zijn unieke surface conditioning producten waarin schuurkorrels zijn gemengd met non woven nylon of synthetische vezels.

- Voor reinigen, finishen, blenden en licht ontbramen
- Open web-materiaal blijft koel en is bestand tegen vollopen bij langdurige bediening
- Flexibele schijf conditioneert oppervlakken zonder het basismateriaal te beschadigen
- Geschikt voor metalen, composieten, kunststoffen en andere materialen
- Klittenbandbevestigingssysteem om snel schijven te vervangen in finishingprocessen met meer stappen

Mineraaltype: Aluminiumoxide

Product Form: Schijf

Art. Nr.	Korrelgrote	Kleur	Diameter (mm)	Doos (st)
65333	CRS	Bruin	115	20
65335	Medium	Rood	115	20



Schuurschijven Scotch-Brite™ SC-DR



- Stevige non-woven schijf die agressief ontbraamt en finisht
- Flexibele, non-woven schijf in combinatie met Roloc™-rug voor agressief slijpen
- Open-web constructie is bestand tegen vollopen en verhitting, voor een consistente finish
- 3M™ Roloc™ bevestigingssysteem biedt een snelle en makkelijke wisseling van schijven

Mineraaltype: Aluminiumoxide

Product Form: Schijf

Art. Nr.	Korrelgrote	Kleur	Diameter (mm)	Doos (st)
07485	ACRS	Bruin	76,2	25



Schuurschijven Scotch-Brite™ SC-DB



Scotch Brite Industriële schuurmaterialen zijn unieke surface conditioning producten waarin schuurkorrels zijn gemengd met non woven nylon of synthetische vezels.

- Voor reinigen, finishen, blenden en licht ontbramen
- Open web-materiaal blijft koel en is bestand tegen vollopen bij langdurige bediening
- Flexibele schijf conditioneert oppervlakken zonder het basismateriaal te beschadigen
- Geschikt voor metalen, composieten, kunststoffen en andere materialen
- Klittenbandbevestigingssysteem om snel schijven te vervangen in finishingprocessen met meer stappen

Mineraaltype: Aluminiumoxide

Product Form: Schijf

Art. Nr.	Korrelgrote	Diameter (mm)	Doos (st)
12023	CRS	178	10

Schuurschijf Siavlies



Afmeting 125 mm

- Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Snelle matering
- Gelijmatig schuurbeeld
- Lange levensduur
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels

Art. Nr.	Korrel	Afmeting (mm)	Doos (st)
7338.6815.6921	320 - Very Fine A	125	10




Schuurschijf Siavlies



Afmeting 150 mm

- Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Snelle matering
- Gelijkmatig schuurbeeld
- Lange levensduur
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels

Art. Nr.	Korrel	Afmeting (mm)	Kleur	Doos (st)
7866.2539.6921	320 - Very Fine A	150	rood	20
7866.2539.8715	600 - Ultra Fine S	150	grijs	20



Schijf 7900 sianet



Toepassingsgebied Hou, verf en lakken

De speciale netstructuur van 7900 sianet maakt stofvrij werken bij de hoogste schuurcapaciteit mogelijk.

Het krachtige netschuurmiddel

Dragermateriaal: Net

Kleur achterkant: wit


Kleur korrelzijde: beige

Art. Nr.	Korrel	Afmeting (mm)	Perforatie	Doos (st)
6397.0967.0080	80	150	zonder gaten	50
6397.0967.0100	100	150	zonder gaten	50
6397.0967.0120	120	150	zonder gaten	50
6397.0967.0150	150	150	zonder gaten	50
6397.0967.0180	180	150	zonder gaten	50
6397.0967.0220	220	150	zonder gaten	50
6397.0967.0240	240	150	zonder gaten	50
6397.0967.0320	320	150	zonder gaten	50
6397.0967.0400	400	150	zonder gaten	50
8023.0581.0080	80	225	zonder gaten	25
8023.0581.0100	100	225	zonder gaten	25
8023.0581.0120	120	225	zonder gaten	25
8023.0581.0150	150	225	zonder gaten	25
8023.0581.0180	180	225	zonder gaten	25
8023.0581.0220	220	225	zonder gaten	25

Schuurschijven Hookit™ 325U Blue



3M™ Hookit™ Schuurschijf 325U Blue is een keramisch slijpmengsel dat speciaal is ontwikkeld voor uitstekende snijprestaties en een superieure stofafzuiging op basis van de technologie met het meergatenpatroon.




Art. Nr.	Korrelgrote	Kleur	Diameter (mm)	Aantal gaten	Doos (st)
51371	P80	Blauw	150	6 gaten	100
51373	P120	Blauw	150	6 gaten	100
51376	P220	Blauw	150	6 gaten	100
51377	P240	Blauw	150	6 gaten	100

Schuurschijven Hookit™ 255P+



Voor een superieure snijwerking en minder volloop gebruikt u onze 3M™ Hookit™ Schuurschijf 255P+. Onze 255P+ schuurschijven beschikken over geüpgraded aluminiumoxide voor betere prestaties en bieden een betere stofafzuiging.



Art. Nr.	Korrelgrote	Kleur	Diameter (mm)	Aantal gaten	Doos (st)
50443	P80	Goud	150	15 gaten	100
50445	P120	Goud	150	15 gaten	100
50446	P150	Goud	150	15 gaten	100
E50447	P180	Goud	150	15 gaten	100
E50449	P240	Goud	150	15 gaten	100
50451	P320	Goud	150	15 gaten	100
50452	P360	Goud	150	15 gaten	100



Schuurschijf 1950 Siaspeed



Afmeting 125 mm - multihole

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit

Art. Nr.	Korrel	Afmeting (mm)	Doos (st)
4800.6167.0040	40	125	50
4800.6167.0060	60	125	50
4800.6167.0080	80	125	50
0973.4197.0100	100	125	50
0973.4197.0120	120	125	50
0973.4197.0150	150	125	50
0973.4197.0180	180	125	50
0973.4197.0220	220	125	50
0973.4197.0240	240	125	50
0973.4197.0280	280	125	50
0973.4197.0320	320	125	50



Schuurschijf 1950 Siaspeed




Afmeting 150 mm - multihole

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit

Art. Nr.	Korrel	Afmeting (mm)	Doos (st)
2279.5390.0040	40	150	50
2279.5390.0060	60	150	50
2279.5390.0080	80	150	100
8420.1301.0100	100	150	100
8420.1301.0120	120	150	100
8420.1301.0150	150	150	100
8420.1301.0180	180	150	100
8420.1301.0220	220	150	100
8420.1301.0240	240	150	100
8420.1301.0280	280	150	100
8420.1301.0320	320	150	100



Schijf asgat + 16-gaats 1960 siarexx cut



Met 1960 siarexx cut staat voor u een universeel allroundproduct voor het handmatig schuren en schuren met handmachines bij hout- en laktoepassingen ter beschikking, dat in elk opzicht overtuigt.


De norm op hout, lak en verf

Dragermateriaal: C-papier; B-papier

Kleur achterkant: wit

Kleur korrelzijde: geel

Art. Nr.	Korrel	Afmeting (mm)	Centraal asgat (mm)	Perforatie	Doos (st)
2082.2220.0040	40	150	10	17-gaats	50
2082.2220.0060	60	150	10	17-gaats	50
2082.2220.0080	80	150	10	17-gaats	100
2082.2220.0100	100	150	10	17-gaats	100
2082.2220.0120	120	150	10	17-gaats	100
2082.2220.0150	150	150	10	17-gaats	100
2082.2220.0180	180	150	10	17-gaats	100
2082.2220.0220	220	150	10	17-gaats	100
2082.2220.0240	240	150	10	17-gaats	100
2082.2220.0280	280	150	10	17-gaats	100
2082.2220.0320	320	150	10	17-gaats	100
2082.2220.0400	400	150	10	17-gaats	100



Schijf centraal asgat + 14-gaats 1960 siarexx cut



Met 1960 siarexx cut staat voor u een universeel allroundproduct voor het handmatig schuren en schuren met handmachines bij hout- en laktoepassingen ter beschikking, dat in elk opzicht overtuigt.

De norm op hout, lak en verf

Dragermateriaal: C-papier; B-papier

Kleur achterkant: wit

Kleur korrelzijde: geel

Art. Nr.	Korrel	Perforatie	Doos (st)
7762.1484.0040	40	15-gaats	50
7762.1484.0060	60	15-gaats	50
7762.1484.0080	80	15-gaats	100
7762.1484.0100	100	15-gaats	100
7762.1484.0120	120	15-gaats	100
7762.1484.0150	150	15-gaats	100
7762.1484.0180	180	15-gaats	100
7762.1484.0220	220	15-gaats	100
7762.1484.0240	240	15-gaats	100
7762.1484.0280	280	15-gaats	100
7762.1484.0320	320	15-gaats	100




Tussenpads



- Optimale werking voor multihole schijven
- Vermindert slijtage van de originele pad
- Speciaal ontwikkeld voor Sia-schuurmateriaal

Art. Nr.	Afmeting (mm)	Doos (st)
0020.6735.0002	Ø 150	2
0020.6735.0001	Ø 125	2
0020.6735.0003	100 x 147 Delta	2
0020.6735.0004	81 x 133	2



Tussenschijf 33-gaats



Oplossing voor steunschijven met microklitthechting en multi-gaatsschijven; Betere afzuiging; Omgevingslucht met minder stof; Weinig verstopping bij het schuurmiddel; Geen prestatieverlies bij het schuren
Op alle steunschijven Ø 150 mm die met een microklitthechting uitgerust zijn en waarmee multigaats-schuurschijven gebruikt worden.

Kleur achterkant: zwart

Kleur korrelzijde: zwart

Technische details: siafast-klitthechtsysteem

Art. Nr.	Afmeting (mm)	Dikte (mm)	Perforatie	Machine-fabrikant	Doos (st)
0020.7428	Ø 147	1	33-gaats	Festool	2



Tussenschijf 103-gaats



Drukcompenserende schuimstoftussenschijf voor multiperforatie en netachtige slijpschijven.

De 10 mm dikke tussenschijf is met een J-Hook klitthechtingbekleding uitgerust; Ook geschikt voor het gebruik met 6-, 7-, 9- en 15-gaats schijven.

Voordelen: De 103 afzuiggaten maken een maximale stofafzuiging mogelijk; Door het gebruik van de drukcompenserende tussenschijf past het schuurmiddel zich ideaal aan rondingen en gelaste vormen aan.

Kleur achterkant: zwart

Kleur korrelzijde: zwart

Technische details: siafast-klitthechtsysteem

Art. Nr.	Afmeting (mm)	Dikte (mm)	Perforatie	Doos (st)
0020.7858	Ø 150	1	103-gaats	2



Tussenschijf 19-gaats



De afzuiggaten maken een maximale stofafzuiging mogelijk; Door het gebruik van de drukcompenserende tussenschijf past het schuurmiddel zich ideaal aan rondingen en gelaste vormen aan

Kleur achterkant: zwart

Kleur korrelzijde: zwart

Technische details: siafast-klithechtsysteem

Art. Nr.	Perforatie	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Doos (st)
0020.8128	19-gaats	1	Ø 215	2



Schuurstroken Hookit™ 325U Delta



De 3M™ Hookit™ Delta Schuurstrook 325U heeft een fijnere korrel voor het Hookit™ Blue schuurpapier. De speciale 3M™ coating voor vrij schuren en minimale stofop-hoping in combinatie met zeven gaten voor een uitstekende stofafzuiging zorgt voor een langere levensduur. Dankzij het 3M™ Hookit™ systeem passend op Delta schuur-machines.

- Free-cut anti-loading coating
- Zeven gaten voor een uitstekende stofafzuiging
- Past op elke Delta-schuurmachine


Art. Nr.	Korrelgrofte	Kleur	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Doos (st)
51230	P80	Blauw	147	100	50
51232	P120	Blauw	147	100	50
51233	P150	Blauw	147	100	50
51234	P180	Blauw	147	100	50
51235	P220	Blauw	147	100	50
51236	P240	Blauw	147	100	50
51237	P280	Blauw	147	100	50
51238	P320	Blauw	147	100	50



Schuurstrook 1960 Siarexx delta

Afmeting 100x147 mm + 7 stofgaten

- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt



Art. Nr.	Korrel	Afmeting (mm)	Aantal stofgaten	Doos (st)
6318.5062.0040	40	100x147	7	50
6318.5062.0060	60	100x147	7	50
6318.5062.0080	80	100x147	7	100
6318.5062.0100	100	100x147	7	100
6318.5062.0120	120	100x147	7	100
6318.5062.0150	150	100x147	7	100
6318.5062.0180	180	100x147	7	100
6318.5062.0220	220	100x147	7	100
6318.5062.0240	240	100x147	7	100
6318.5062.0320	320	100x147	7	100
6318.5062.0400	400	100x147	7	100



Deltastrook 1950 Siaspeed

Afmeting 100x147 mm + 7 stofgaten

Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!

- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale steeraat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit



Art. Nr.	Korrel	Afmeting (mm)	Aantal stofgaten	Doos (st)
6102.6526.0040	40	100x147	7	50
6102.6526.0060	60	100x147	7	50
6102.6526.0080	80	100x147	7	50
6102.6526.0100	100	100x147	7	50
6102.6526.0120	120	100x147	7	50
6102.6526.0150	150	100x147	7	50
6102.6526.0180	180	100x147	7	50
6102.6526.0220	220	100x147	7	50
6102.6526.0240	240	100x147	7	50
6102.6526.0320	320	100x147	7	50
6102.6526.0400	400	100x147	7	50



Schuurstrook Siavlies Siaspeed delta




Afmeting 100x147 mm

- Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Snelle matering
- Gelijmatig schuurbeeld
- Lange levensduur
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels

Art. Nr.	Korrel	Afmeting (mm)	Doos (st)
3448.5051.6921	320 - Very Fine	100x147	10

Schuurstroken Hookit™ 255P




Gebruik 3M™ Hookit™ Schuurpapier 255P voor tussen en eindschuren van metalen, solid surfaces of geschilderde oppervlakken, gelakte oppervlakken en kunststof delen. Ons 255P Schuurpapier bevat aluminiumoxide schuurkorrels voor een blijvende snijwerking en is voorzien van een antivolloopcoating die garant staat voor een langere levensduur.

- Duurzaam
- Snellere verspaning
- Anti-loading coating
- Gebruik op allerlei ondergronden

Mineraaltype: Aluminiumoxide

Product Form: Sheet

Art. Nr.	Korrelgrofte	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Aantal gaten	Doos (st)
03615A	P80	130	80	8 gaten	50
03603	P80	153	81	8 gaten	50
03613	P120	130	80	8 gaten	50
03601	P120	153	81	8 gaten	50
03612	P150	130	80	8 gaten	50
03600	P150	153	81	8 gaten	50
03611	P180	130	80	8 gaten	50



Schuurstrook 1960 Siarexx



Afmeting 81x133 mm

- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt

Art. Nr.	Korrel	Afmeting (mm)	Aantal stofgaten	Doos (st)
4384.0243.0040	40	81x133	14	50
4384.0243.0060	60	81x133	14	50
4384.0243.0080	80	81x133	14	100
4384.0243.0100	100	81x133	14	100
4384.0243.0120	120	81x133	14	100
4384.0243.0150	150	81x133	14	100
4384.0243.0180	180	81x133	14	100
4384.0243.0220	220	81x133	14	100
4384.0243.0240	240	81x133	14	100
4384.0243.0320	320	81x133	14	100
4384.0243.0400	400	81x133	14	100



Schuurstrook 1950 Siaspeed



Afmeting 81x133 mm

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale steeraat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit

Art. Nr.	Korrel	Afmeting (mm)	Aantal stofgaten	Doos (st)
4168.1707.0040	40	81x133	14	50
4168.1707.0060	60	81x133	14	50
4168.1707.0080	80	81x133	14	50
4168.1707.0100	100	81x133	14	50
4168.1707.0120	120	81x133	14	50
4168.1707.0150	150	81x133	14	50
4168.1707.0180	180	81x133	14	50
4168.1707.0220	220	81x133	14	50
4168.1707.0240	240	81x133	14	50
4168.1707.0320	320	81x133	14	50
4168.1707.0400	400	81x133	14	50



Schuurstrook Siavlies speed




Afmeting 81x133 mm

- Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Snelle matering
- Gelijmatig schuurbeeld
- Lange levensduur
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels

Art. Nr.	Korrel	Afmeting (mm)	Doos (st)
4179.6770.6921	320 - Very Fine	81x133	10

Schuurvellen Fre-Cut™ 255P



- Gebruik ons 3M™ Schuurpapier 255P met slijpmiddel op basis van aluminiumoxide en zware papieren rug voor schuurwerkzaamheden zoals hout, meubels, gelakte ondergronden, keukenwerkbladen & -kastjes en kunststof onderdelen.
- Voor handmatig schuren met een draagbare handschuurmachine.

Art. Nr.	Korrelgrote	Kleur	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Doos (st)
05281	P80	Goud	280	230	50
05280	P100	Goud	280	230	50
05279	P120	Goud	280	230	50
05278	P150	Goud	280	230	50
05277	P180	Goud	280	230	50

Schuurvellen Fre-Cut™ 230U & 235U



- Voorzien van Fre-Cut™ anti-volloopcoating
 - Schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide op een flexibele rug
 - Met de hand schuren van ongelakte en gelakte houten werkstukken en kunststoffen
- Product Form: Sheet
Mineraaltype: Aluminiumoxide

Art. Nr.	Korrelgrote	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Doos (st)
03662	P60	280	230	50
03658	P80	280	230	50
03657	P100	280	230	50

vervolgd...

vervolg van vorige pagina

Art. Nr.	Korrelgrote	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Doos (st)
03656	P120	280	230	50
03655	P150	280	230	50
03654	P180	280	230	50
03653	P220	280	230	50
03652	P240	280	230	50



Schuurvelen Wetordry™ 734



Het 3M™ Wetordry™ Schuurvel 734 is een snel snijgend schuurpapier voor vrijwel elk oppervlak en bestaat uit siliciumcarbide mineraal voor een scherpe en consistente snijwerking.

De lichtgewicht, waterbestendige rug is flexibel en vervormbaar en dit schuurpapier is verkrijgbaar in een groot aantal verschillende korrelgroottes voor een ultrafijne afwerking.

Ons schuurvel is waterbestendig en gaat lang mee en is geschikt voor elke toepassing, van kleine, lastig te bereiken plaatsen tot intensief schuren om elektrostatische verflagen te verwijderen.

Detail: A-pap HKH SC CC

Mineraaltype: Siliciumcarbide

Product Form: Sheet

Art. Nr.	Korrelgrote	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking
02023	P60	280	230	50 bladen
02022	P80	280	230	50 bladen
02021	P100	280	230	50 bladen
01986	P120	280	230	25 bladen
02020	P120	280	230	50 bladen
01982	P150	280	230	25 bladen
02019	P150	280	230	50 bladen
01981	P180	280	230	25 bladen
02018	P180	280	230	50 bladen
01980A	P220	280	230	25 bladen
02015	P220	280	230	50 bladen
02014	P240	280	230	50 bladen
02013	P280	280	230	50 bladen
02012	P320	280	230	50 bladen
01975	P400	280	230	25 bladen
02010	P400	280	230	50 bladen
01973	P600	280	230	25 bladen



Bladen 1748 sialac



Als specialist voor de voorbereiding bij het polijsten en lakken verenigt 1748 sialac optimale eigenschappen tot perfecte resultaten – zowel bij het opruwen van grondering en plamuur als bij het tussen- en eindschuren van lak.

Perfekte voorbereiding voor perfecte lakoppervlakken.

Dragermateriaal: B-papier

Kleur achterkant: blauw

Kleur korrelzijde: lichtgrijs

Art. Nr.	Korrel	Afmeting (mm)	Perforatie	Doos (st)
0199.5922.0180	180	115 x 140	zonder gaten	20
0199.5922.0220	220	115 x 140	zonder gaten	20
0199.5922.0280	280	115 x 140	zonder gaten	20
0199.5922.0320	320	115 x 140	zonder gaten	20
0199.5922.0400	400	115 x 140	zonder gaten	20

Blad standaard met etiket 1960 siarexx cut



Met 1960 siarexx cut staat voor u een universeel allroundproduct voor het handmatig schuren en schuren met handmachines bij hout- en laktoepassingen ter beschikking, dat in elk opzicht overtuigt.

De norm op hout, lak en verf


Dragermateriaal: C-papier; B-papier

Kleur achterkant: wit

Kleur korrelzijde: geel

Technische details: geëtiketteerd

Art. Nr.	Korrel	Afmeting (mm)	Perforatie	Doos (st)
1048.4405.0040	40	230 x 280	zonder gaten	50
1048.4405.0060	60	230 x 280	zonder gaten	50
1048.4405.0080	80	230 x 280	zonder gaten	50
1048.4405.0100	100	230 x 280	zonder gaten	50
1048.4405.0120	120	230 x 280	zonder gaten	50
1048.4405.0150	150	230 x 280	zonder gaten	50
1048.4405.0180	180	230 x 280	zonder gaten	100
1048.4405.0220	220	230 x 280	zonder gaten	100
1048.4405.0240	240	230 x 280	zonder gaten	100
1048.4405.0280	280	230 x 280	zonder gaten	100
1048.4405.0320	320	230 x 280	zonder gaten	100



Blad 1960 siarexx cut




Met 1960 siarexx cut staat voor u een universeel allround-product voor het handmatig schuren en schuren met handmachines bij hout- en laktoepassingen ter beschikking, dat in elk opzicht overtuigt. De norm op hout, lak en verf

Dragermateriaal: C-papier; B-papier
Kleur achterkant: wit

Kleur korrelzijde: geel
Perforatie: zonder gaten

Art. Nr.	Korrel	Afmeting (mm)	Doos (st)
4097.5762.0040	40	230 x 280	25
4097.5762.0060	60	230 x 280	50
4097.5762.0080	80	230 x 280	50
4097.5762.0100	100	230 x 280	50
4097.5762.0120	120	230 x 280	50
4097.5762.0150	150	230 x 280	50
4097.5762.0180	180	230 x 280	100
4097.5762.0220	220	230 x 280	100
4097.5762.0240	240	230 x 280	100
4097.5762.0280	280	230 x 280	100
4097.5762.0320	320	230 x 280	100
4097.5762.0400	400	230 x 280	100
4097.5762.0500	500	230 x 280	100
4097.5762.0600	600	230 x 280	100



Schuurvel 1948 Siaflex



Afmeting 230x280 mm

- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Goed bestand tegen korreluitbraak
- Groot afnamevermogen en gelijkmatig schuurbeeld
- Minimale verstopping dankzij open strooiing
- Lange standtijd
- Sterke backing door vezelversterkt latexpapier
- Universeel inzetbaar zowel bij droge als bij vochtige omstandigheden (ochtend-dauw)

Art. Nr.	Korrel	Afmeting (mm)	Doos (st)
3855.8589.0040	40	230x280	25
3855.8589.0060	60	230x280	50
3855.8589.0080	80	230x280	50
3855.8589.0100	100	230x280	50
3855.8589.0120	120	230x280	50
3855.8589.0150	150	230x280	50
3855.8589.0180	180	230x280	50
3855.8589.0220	220	230x280	50
3855.8589.0240	240	230x280	50
3855.8589.0280	280	230x280	50
3855.8589.0320	320	230x280	50

Afdekhoes PE.....	80, 81	Jacket.....	17, 18
Afdekpapier.....	90	Kniebeschermers.....	45, 46
Afdekvlies.....	79, 80	Kniestukken.....	45
Afplaktape.....	69	Latex foam handschoenen high visibility....	42
Behangschort.....	60	Latex wegwerphandschoenen.....	39
Bepleisteringstape PVC.....	71	Maskeerapparaat mes.....	91
Bermuda.....	10, 9	Maskeerfolie.....	85
Beschermende overall met kap.....	44	Maskeerfolie met tape.....	84
Betonmaskeertape.....	72	Maskeerpapier.....	89, 90
Blad.....	126	Maskeertape.....	64, 66, 68, 70
Blad standaard met etiket.....	125	Maskeertape Universeel.....	69
Bladen.....	125	Masker.....	26, 27
Blisterverpakking stofmaskers.....	34	Maskerbril.....	21
Bodywarmer.....	16	Maskeringsfolie met lichte crêpepapieren kleefband.....	89
Bouwfolie.....	81, 82	Maskeringsfolie met tesa® Precision Mask Standard.....	85
Bretelbroek.....	10	Maskeringsfolie met tesa® schilderstape....	86
Broek.....	5, 6, 7, 8, 9	Maskeringsfolie met UV-textieltape voor buitenshuis 2 weken.....	88
Broeksriem.....	60	Maskeringsfolie UV met tesa® Precision Mask Outdoor.....	87
Deltastrook.....	120	Maskeringspapier met licht crêpepapieren kleefband.....	87
Doos met 10 stofmaskers.....	33, 34	Maskeringspapier met tesa® schilderstape..	86
Duct tape.....	71, 72	Neopreen handschoen.....	41
Ducttape Standard.....	71	Nitril handschoen.....	41
Filterkap.....	37	Nitril wegwerphandschoenen.....	41
Gas- en dampfilter.....	37, 38, 39	Onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers.....	28
Gehoorkap.....	23, 24	Ontvettingsdoekjes.....	95
Glasfolie.....	82	Oordoppen.....	22
Halfgelaatsmasker.....	30	Overall.....	43
Handmaskeerapparaat.....	91	Poetsdoeken.....	94
Handpads.....	103, 104	Poetsdoeken in box.....	94
Handreinigingsdoekjes.....	95	Poetsdoeken op rol.....	94
Handschoen neopreen.....	42	Polyamide handschoen.....	40
Handschourblok.....	101	Polyester handschoen.....	40
Herbruikbare halfgelaatsmaskers.....	28		
Herbruikbare maskers siliconenrubber.....	29		
Herbruikbare volgelaatsmaskers.....	27		
Hoody jacket.....	13		
Hoofdbeugel met oordoppen.....	22		

Power Tape.....	74	Sterke maskeringsfolie met UV-textieltape voor buitenshuis	88
Precision Mask Indoor.....	65	Stoffilters.....	35, 36
Precision Mask Outdoor.....	67	Stofmasker	32, 33
Precision Mask Sensitive.....	66	Stofmaskers.....	30, 31
Precision Mask Standard.....	64	Stucloper licht.....	78
Professionele maskeertape	65, 67, 69, 70	Stucloper zwaar.....	78
Professionele schildersbroek.....	4, 6	Sweater	13, 14
Protectiekarton	78, 79	T-shirt.....	12
PVC verpakkingstape	73	Tussenpad.....	118
Rol per stuk	111	Tussenschijf 103-gaats.....	118
Roll 240 trapbekledingtape.....	76	Tussenschijf 19-gaats.....	119
Roll 25/50/85 plintentape.....	75	Tussenschijf 33-gaats.....	118
Roll 740 vloertape.....	76	Tweezijdige Kleefband.....	75
Ruimzichtbril	21	Universele vinyl tape	73
Schijf.....	114	Valset compleet	44
Schijf asgat + 16-gaats.....	117	Veiligheidsbril.....	20, 21, 22
Schijf centraal asgat + 14-gaats	117	Veiligheidsbrillen.....	20
Schildersbroek.....	4	Veiligheidshelm.....	24, 25, 26
Schoenen	53, 54, 55, 57, 58	Veiligheidshelm abs.....	25
Schoonmaakdoekjes	95	Vensterbescherming.....	27
Schuurpad	101	Vervangdoppen	23
Schuurrol	109, 110	Vest.....	16
Schuurrollen	106, 107, 108	Vinyl wegwerphandschoen.....	39
Schuurschijf.....	113, 114, 115, 116	Volnerf geitenlederen handschoen.....	40
Schuurschijven	111, 112, 113, 115	Wave Schuurspons	96
Schuurspons.....	100	Wave Spons	97
Schuursponzen.....	100, 101, 102	Wegwerp overall.....	43
Schuurstroken	119, 121	Werkschoenen.....	48, 49, 50, 51, 52, 56, 57
Schuurstrook	105, 106, 120, 121, 122, 123	Werksokken.....	61
Schuurvel.....	124, 127	Wintertrui	12
Schuurvel Soft Hand.....	109		
Schuurvellen.....	123, 124		
Set van 2 filterpatronen	34		
Set van 2 voorfilters.....	35		
Spatkleed®.....	82		
Spons synthetisch	96		
Sponzen	96, 97		



NON PAINT 1

- Werkkledij & schoenen
- Persoonlijke bescherming
- Maskeren, protectie & tapes
- Schuurmateriaal
- Reinigingsmateriaal



NON PAINT 2

- Egaliseermiddelen
- Plamuren & vulmiddelen
- Lijmen
- Voeg- & lijmkiten



TOOLS 1

- Handgereedschappen
 - Verfrollen & borstels
 - Plamuurmessen
 - Verfemmers
 - Divers



TOOLS 2

- Elektrisch gereedschap
- Ladders, trappen & steigers



PAINT

- Verven & verfspecialiteiten
- Spuitbussen
- Chemische vloeistoffen
- Afbijt- & reinigingsmiddelen



DECO

- Muur- & raambekleding
- Sierlijsten & -elementen
- Vloerbekleding



DE KEUZE VAN DE VAKMAN

c.v. COPAGRO s.c. | Pachtgoedstraat 1 | B-9140 Temse | 0032 (0)3 760 00 10

WWW.COPAGRO.BE | WWW.COPAGRO.NL