

Wat zou een schilder zijn zonder een verfrol, verfborstel, kwast... ?

Naast vakkennis, speelt de keuze van het gereedschap een cruciale rol in het eindresultaat van uw schilder- & decoratiewerken. In deze catalogus biedt Copagro u een rijk aanbod gereedschappen van zowel bekende merken als ons huismerk. Ons assortiment gereedschappen is grotendeels gefabriceerd in de Benelux of Europa. In deze catalogus vindt elke schilder / decorateur dan ook het gereedschap dat hij nodig heeft, aan de juiste prijs-kwaliteitsverhouding.

Onze slogan 'DE KEUZE VAN DE VAKMAN' staat ook hier op zijn plaats.

Hou ook onze andere catalogi in de gaten. Steeds een up-to-date en compleet assortiment voor de vakman.

- **Copagro Non paint 1** | uitgave Juni 2019
Werkkledij, persoonlijke bescherming, schoenen, maskeer- & protectiemateriaal, tapes, schuur- & reinigingsmateriaal
- **Copagro Tools 1** | uitgave September 2019
Handgereedschappen: verfborstels &-rollers, plamuurmessen, verfemmers,...
- **Copagro Paint** | uitgave December 2019
Verven, chemische vloeistoffen, ...
- **Copagro Tools 2** | uitgave Maart 2020
Elektrisch gereedschap, ladders, trappen, steigers
- **Copagro Non-paint 2** | uitgave Mei 2020
Lijmen, kitten, egalisaties, plamuren, vulmiddelen
- **Copagro Deco** | uitgave Zomer 2020
Vloer, muur- & raambekleding

Info's liever digitaal? Dat kan! Bezoek onze website op **www.copagro.be** of **www.copagro.nl**. Afbeeldingen, technische info's, productbladen, ... van ons assortiment kan u snel en gemakkelijk opzoeken en raadplegen. U vindt er ook de weg naar uw dichtstbijzijnde Copagro dealer.

Veel leesgenot en tot binnenkort in één van onze Copagro groothandels.

David De Waegeneer,
Sales & Marketing Directeur



INHOUDSOPGAVE

KWASTEN & BORSTELS

- Ronde kwasten.....4
- Ovale kwasten.....13
- Afboordkwasten.....14
- Platte kwasten.....18
- Fileerpenselen.....23
- Lionpenselen.....24
- Radiatorkwasten.....28
- Blokborstels.....32
- Spalterkwast.....34
- Wegwerpkwasten.....34
- Schildersstoffers.....39
- Staalraadborstels.....41

VERF- & PLAMUURROLLERS

- Polyamide.....44
- Nylon.....48
- Microvezels.....50
- Polyester.....53
- Vilt.....56
- Schuimrollen.....60
- Structuurrollen.....63
- Super Champion.....64
- Plamuurrollers.....65

BEUGELS & VERLENGSTELLEN

- Beugels.....68
- Verlengstelen.....71

EMMERS, BLIKKEN, ROOSTERS & ACCESSOIRES

- Verfemmers- & bakken.....76
- Pull-liners.....79
- Verfroosters.....79
- Verfblikken & accessoires.....81
- Wissel- & mengbekers.....83
- Roerlatjes.....86

PLAMUUR, STOP- & KITMESSEN

- Plamuurmessen soft touch.....88
- Plamuurmessen hout touch.....92
- Stop- & kitmessen.....97
- Divers.....99

GLADSTRIJKERS, PLAKSPANEN, TRUWELLEN, SPATELS & LIJMKAMMEN

- Gladstrijkers & plakspanen.....102
- Truwelen & spatels.....106
- Lijmkammen.....110

AFSTEEKMESSEN & SCHRAPEREN

- Afsteek- & ontroestingsmessen.....114
- Verfschrappers.....115
- Vloerschrappers.....121
- Wandschrappers.....125
- Ruitenschrappers.....126

SNIJGEREEDSCHAPPEN

- Cuttermessen.....130
- Snijmessen.....134
- Snijlinealen.....138
- Scharen.....139
- Uithakmessen.....140
- Snijders.....141

DIVERS GEREEDSCHAP

- Vloeren.....144
- Muren.....150
- Pistolen.....152
- Divers.....155

AFROL- & KLEEFAPPARATEN, BEHANGTAFELS & ACCESSOIRES

- Afrol- & kleefapparaten.....164
- Behangtafels.....166
- Tellers.....168
- Accessoires.....169



KWASTEN & BORSTELS

Ronde kwast S4500 Premium



- Geschikt voor: Synthetische en watergedragen verven en lakken
- Model: Rond
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Zwart
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Zwartgrijs
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Gelijmd

Art. Nr.	Maat	Doos
S4500.8	8	12 stuks
S4500.10	10	12 stuks
S4500.12	12	12 stuks
S4500.14	14	12 stuks
S4500.16	16	12 stuks
S4500.18	18	12 stuks
S4500.20	20	12 stuks

Ronde kwast S4510 Premium



- Geschikt voor: Synthetische verven en lakken
- Model: Rond
- Type vezel: 100% Synthetische vezels
- Kleur vezel: Antraciet
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Zwartgrijs
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Gelijmd

Art. Nr.	Maat	Doos
S4510.10	10	12 stuks
S4510.12	12	12 stuks
S4510.14	14	12 stuks
S4510.16	16	12 stuks
S4510.18	18	12 stuks
S4510.20	20	12 stuks



Ronde kwast S3051 Professional



- Geschikt voor: Synthetische verven en lakken
- Model: Rond
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Zwart
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Groen
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Gelijmd

Art. Nr.	Maat	Doos
S3051.15	15	12 stuks
S3051.20	20	12 stuks
S3051.25	25	12 stuks
S3051.30	30	12 stuks
S3051.35	35	12 stuks
S3051.40	40	12 stuks
S3051.45	45	12 stuks

Ronde kwast S3250 Professional



- Geschikt voor: Synthetische en watergedragen verven en lakken
- Model: Rond
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Zwart
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Groen
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Gelijmd

Art. Nr.	Maat	Doos
S3250.8	8	12 stuks
S3250.10	10	12 stuks
S3250.12	12	12 stuks
S3250.14	14	12 stuks
S3250.16	16	12 stuks
S3250.18	18	12 stuks
S3250.20	20	12 stuks

Ronde kwast S3520 Professional



- Geschikt voor: Watergedragen verven en lakken
- Model: Rond
- Type vezel: 100% Polyester
- Kleur vezel: Wit / grijs
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Groen
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Gelijmd

Art. Nr.	Maat	Doos
S3520.10	10	12 stuks
S3520.12	12	12 stuks
S3520.14	14	12 stuks
S3520.16	16	12 stuks
S3520.18	18	12 stuks

Ronde kwast S2021 Basic



- Geschikt voor: Synthetische en watergedragen verven en lakken
- Model: Rond
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Zwart
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Rood
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S2021.6	6	12 stuks
S2021.8	8	12 stuks
S2021.10	10	12 stuks
S2021.12	12	12 stuks
S2021.14	14	12 stuks
S2021.16	16	12 stuks
S2021.18	18	12 stuks
S2021.20	20	12 stuks
S2021.22	22	12 stuks



Ronde kwast S2022 Basic



- Geschikt voor: Watergedragen verven en lakken
- Model: Rond
- Type vezel: 100% Polyester
- Kleur vezel: Wit / grijs
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Rood
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S2022.10	10	12 stuks
S2022.12	12	12 stuks
S2022.14	14	12 stuks
S2022.16	16	12 stuks
S2022.18	18	12 stuks
S2022.20	20	12 stuks

Ronde kwast S760



- Geschikt voor: Watergedragen en synthetische verven en lakken
- Model: Rond
- Type vezel: Zuiver Chinees lang haar
- Kleur vezel: Zwart
- Kleur broek: Rood
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Opgebonden

Art. Nr.	Breedte	Doos
S760 2	18,4 mm	12 stuks
S760 4	23,6 mm	12 stuks
S760 6	28,4 mm	12 stuks
S760 8	33,4 mm	12 stuks
S760 10	38,4 mm	12 stuks
S760 12	43,4 mm	12 stuks
S760 14	48,4 mm	12 stuks
S760 16	53,4 mm	12 stuks

Patentpuntkwast Futura Serie 280



Patentpuntkwast, houten gelakte steel met groene broek, inox bus, gemodificeerde polyester vezels, opgebonden met verlijmde touwwoeling.

- Serie 280 is verkrijgbaar in maat no. 10, 12, 14, 16, 18 en 20
- Verpakkingseenheid: 12 st
- Woeling: 13 mm
- Woeldraad: groen



Art. Nr.	Maat	Diameter	Zichtbare haarlengte	Diameter steel
05-280100	no. 10	20 mm	52 mm	11 mm
05-280120	no. 12	23 mm	52 mm	12 mm
05-280140	no. 14	26 mm	60 mm	13 mm
05-280160	no. 16	29 mm	65 mm	14 mm
05-280180	no. 18	32 mm	70 mm	15 mm
05-280200	no. 20	35 mm	70 mm	15 mm

Patentpuntkwast Purple Serie 286



Patentpuntkwast, houten gelakte steel met rode broek, inox bus, gemodificeerde polyester vezels, opgebonden met verlijmde touwwoeling.

- Serie 286 is verkrijgbaar in maat no. 10, 12, 14, 16, 18 en 20
- Verpakkingseenheid: 12 st
- Woeldraad: rood



Art. Nr.	Maat	Diameter	Zichtbare haarlengte	Woeling
05-286100	no. 10	20 mm	46 mm	11 mm
05-286120	no. 12	23 mm	48 mm	12 mm
05-286140	no. 14	26 mm	50 mm	13 mm
05-286160	no. 16	29 mm	55 mm	14 mm
05-286180	no. 18	32 mm	57 mm	15 mm
05-286200	no. 20	35 mm	57 mm	15 mm

Patentpuntkwast Serie 260



Patentpuntkwast, houten gelakte steel, verkoperde bus, zuiver natuur zwart Chinees varkenshaar Chungking 90% tops, opgebonden met verlijmd touwwoeling.



- Serie 260 is verkrijgbaar in maat no. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 en 24
- Verpakkingseenheid: 12 st
- Woeling: 14 mm
- Woeldraad: geel

Art. Nr.	Maat	Diameter	Zichtbare haarlengte	Diameter steel
05-260080	no. 8	16 mm	52 mm	11 mm
05-260100	no. 10	20 mm	52 mm	11 mm
05-260120	no. 12	23 mm	52 mm	11 mm
05-260140	no. 14	26 mm	59 mm	13 mm
05-260160	no. 16	29 mm	65 mm	14 mm
05-260180	no. 18	32 mm	65 mm	15 mm
05-260200	no. 20	35 mm	71 mm	15 mm
05-260220	no. 22	39 mm	77 mm	16 mm
05-260240	no. 24	42 mm	77 mm	15 mm

Patentkwast Serie 203



Patentkwast, volle kunststof steel, vernikkelde bus, zwart Chinees varkenshaar 60% tops.



- Serie 203 is verkrijgbaar in maat no. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20
- Verpakkingseenheid: 12 st

Art. Nr.	Maat	Diameter	Zichtbare haarlengte	Diameter steel
10-203041	no. 4	11 mm	40 mm	6 mm
10-203061	no. 6	13 mm	40 mm	8 mm
10-203081	no. 8	16 mm	41 mm	8 mm
10-203101	no. 10	20 mm	46 mm	9 mm
10-203121	no. 12	23 mm	46 mm	10 mm
10-203141	no. 14	26 mm	46 mm	11 mm
10-203161	no. 16	29 mm	48 mm	12 mm
10-203181	no. 18	32 mm	50 mm	13 mm
10-203201	no. 20	35 mm	50 mm	14 mm

RONDE KWASTEN

Patentpuntkwast Serie 105



Ronde band kwast, houten gelakte steel, vernikkelde bus, mix van wit en zwart Chinees varkenshaar Chungking 70% tops, opgebonden met touwwoeling.



- Serie 105 is verkrijgbaar in 40 mm en 50 mm
- Verpakkingseenheid: 12 st
- Woeling: 12 mm
- Woeldraad: wit

Art. Nr.	Diameter	Zichtbare haarlengte	Diameter steel	Lengte steel
10-105400	40 mm	65 mm	14 mm	170 mm
10-105500	50 mm	80 mm	15 mm	180 mm

Patentkwast Serie 216



Patentkwast, houten gelakte steel, vernikkelde bus, zwart Chinees varkenshaar Chungking 60/70% tops.



- Serie 216 is verkrijgbaar in maat no. 6, 8, 10, 12, 14, 18 en 20
- Verpakkingseenheid: 12 st

Art. Nr.	Maat	Diameter	Zichtbare haarlengte	Diameter steel
10-216120	no. 12	23 mm	50 mm	11 mm
10-216200	no. 20	35 mm	60 mm	12 mm

Hoekkwast Serie 265



Hoekkwast (patentkwast), houten gelakte steel, verkoperde bus, zuiver wit Chinees varkenshaar Chungking 90% top.



- Serie 265 is verkrijgbaar in maat no. 16, 20 en 24
- Verpakkingseenheid: 12 st

Art. Nr.	Maat	Diameter	Zichtbare haarlengte	Diameter steel
05-265160	no. 16	29 mm	65 mm	14 mm
05-265200	no. 20	35 mm	71 mm	15 mm
05-265240	no. 24	42 mm	79 mm	16 mm



Duo Brush Serie Duo Brush



De Duo Brush van Paintpecker B.V. is een volwaardige en professionele kwast met ingebouwd penseel.

Wanneer je tijdens je schildersklus je penseel nodig hebt, tover je deze met de Duo Brush eenvoudig tevoorschijn. Met behulp van de knop in de steel schuif je het penseel uit de kwast en wanneer je 'm niet meer nodig hebt, schuif je 'm simpelweg weer terug.

Met het penseel besnij je makkelijk langs glas, randjes en hoekjes, scharnieren, afdekplaatjes, rubbers en andere obstakels. Met de professionele kwast schilder je de grotere oppervlakken.

- Woeling: 13 mm
- Woeldraad: grijs
- Verpakkingseenheid: 6 st

Art. Nr.	Maat	Diameter	Zichtbare haarlengte	Uitvoering	Kleur
27-100160	16	32 mm	50 mm	Synthetic Based (SB)	Donkergrijs
27-200160	16	32 mm	50 mm	Water Based (WB)	Lichtgrijs

RONDE KWASTEN



Ronde kwast Diamond Classic

ANZA

ANZA Diamond Classic rond: de professionele verfkwast vervaardigd met een uitgekende mix van zwart varkenshaar en synthetische vezels, met touwwoeling en geverniste beuken steel. De kop is volgekit met 2 componentenmateriaal om insijpeling uit te sluiten. De kwast is zeer functioneel en van hoogwaardige kwaliteit. Geschikt voor verven op alkydbasis. Verkrijgbaar in maat 8 t.e.m. 20.

- Type vezels: Mengeling
- Type schildersgereedschap: Ronde borstel
- Verfbasis: Synthetische lakken
- Geschikt voor type verf: Lakken
- Materiaal van doelloppervlak: Alle oppervlaktes
- Doos: 12 st.

Art. Nr.	Maat
051-700008	8
051-700010	10
051-700012	12
051-700014	14
051-700016	16
051-700018	18
051-700020	20



Ronde kwast Titanium

ANZA

ANZA Titanium rond: heeft een mix van hoogwaardige synthetische vezels waardoor grotere verfofname en gelijkmatigere afgifte bereikt wordt. Specifiek afgestemd voor alkyd lakken. De rvs/innox kop is volgekit, waardoor er geen insijpeling van water of terpentijn optreedt. De steel is van geverniste beuk. Geschikt voor alkyd lakken. Verkrijgbaar in maat 8 t/m 20.

- Type vezels: Synthetisch
- Type schildersgereedschap: Ronde borstel
- Verfbasis: Synthetische lakken
- Geschikt voor type verf: Lakken
- Materiaal van doelloppervlak: Alle oppervlaktes
- Doos: 12 st.

Art. Nr.	Maat
051-702008	8
051-702010	10
051-702012	12
051-702014	14
051-702016	16

ANZA

Ronde kwast Platinum Aqua



ANZA Platinum Aqua rond: heeft een mix van hoogwaardige synthetische vezels waardoor grotere verfpname en gelijkmatigere afgifte bereikt wordt. De rvs/inox kop is volgekit, waardoor er geen insijpeling van water of terpentijn optreedt. De steel is van geverniste beuk. Geschikt voor verven op waterbasis. Verkrijgbaar in maat 8 t/m 20.

- Type vezels: Synthetisch
- Type schildersgereedschap: Ronde borstel
- Verfbasis: Watergedragen lakken
- Geschikt voor type verf: Alle verven
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
- Doos: 12 st.

Art. Nr.	Maat
051-777008	8
051-777010	10
051-777012	12
051-777014	14
051-777016	16
051-777018	18
051-777020	20

Ovale kwast Futura Serie 180

 Goudhaantje



Ovale kwast, houten gelakte steel met groene broek, inox bus, gemodificeerde polyester vezels, opgebonden met verlijmd touwwoeling.

- Serie 180 is verkrijgbaar in 35 mm, 40 mm en 45 mm
- Verpakkingseenheid: 12 st
- Woeling: 10 mm
- Woeldraad: groen

Art. Nr.	Diameter	Zichtbare haarlengte	Diameter steel	Lengte steel
05-180350	35 mm	65 mm	14 mm	164 mm
05-180400	40 mm	65 mm	15 mm	165 mm

OVALE KWASTEN | AFBOORDKWASTEN

Ovale kwast Serie 260



Ovale kwast, houten gelakte steel, verkoperde bus, zuiver natuur zwart Chinees varkenshaar Chungking 90% tops, opgebonden met verlijmde touwwoeling.



- Serie 260 is verkrijgbaar in 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm en 55 mm
- Woeling: 14 mm
- Woeldraad: geel

Art. Nr.	Diameter	Zichtbare haarlengte	Diameter steel	Lengte steel
05-260350	35 mm	69 mm	15 mm	164 mm
05-260400	40 mm	69 mm	15 mm	165 mm
05-260450	45 mm	74 mm	15 mm	166 mm

Ovale kwast Serie 151



Ovale kwast, houten gelakte steel met groene broek, vernikkelde bus, zuiver zwart Chinees varkenshaar Chungking 70% tops.



- Serie 151 is verkrijgbaar in 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm en 55 mm

Art. Nr.	Diameter	Diameter steel	Zichtbare haarlengte	Lengte steel
10-151350	35 mm	14 mm	60 mm	165 mm
10-151400	40 mm	15 mm	67 mm	165 mm
10-151450	45 mm	15 mm	74 mm	168 mm

Afboordkwast S4600 Premium



- Geschikt voor: Synthetische en watergedragen verven en lakken
- Model: Afboord
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Zwart
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Zwartgrijs
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Gelijmd



Art. Nr.	Maat	Doos
S4600.8	8	12 stuks
S4600.10	10	12 stuks
S4600.12	12	12 stuks
S4600.14	14	12 stuks
S4600.16	16	12 stuks



Afboordkwast S4610 Premium



- Geschikt voor: Synthetische en watergedragen verven en lakken
- Model: Afboord
- Type vezel: 100% Synthetische vezels
- Kleur vezel: Antraciet
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Zwartgrijs
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Gelijmd

Art. Nr.	Maat	Doos
S4610.10	10	12 stuks
S4610.12	12	12 stuks
S4610.14	14	12 stuks
S4610.16	16	12 stuks
S4610.18	18	12 stuks



Afboordkwast S3055 Professional



- Geschikt voor: Synthetische en watergedragen verven en lakken
- Model: Afboord
- Type vezel: 20% Varkenshaar / 80% synthetisch
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Groen
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Wit

Art. Nr.	Maat	Doos
S3055.15	15	12 stuks
S3055.18	18	12 stuks
S3055.21	21	12 stuks
S3055.25	25	12 stuks
S3055.29	29	12 stuks
S3055.32	32	12 stuks



Afboordkwast S3056 Professional



- Geschikt voor: Watergedragen verven en lakken
- Model: Afboord
- Type vezel: 100% Synthetisch
- Kleur vezel: Wit / grijs
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Groen
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S3056.15	15	12 stuks
S3056.18	18	12 stuks
S3056.21	21	12 stuks
S3056.25	25	12 stuks
S3056.29	29	12 stuks

Puntkwast/rechampir Futura Serie 288



Puntkwast, houten gelakte steel met groene broek, inox bus, gemodificeerde polyester vezels, opgebonden met verlijmde touwwoeling.

- Serie 288 is verkrijgbaar in de maat no. 10, 12, 14, 16 en 18
- Verpakkingseenheid: 12 st
- Woeling: 13 mm
- Woeldraad: groen

Art. Nr.	Maat	Diameter	Zichtbare haarlengte	Diameter steel
05-288100	no. 10	20 mm	62 mm	11 mm
05-288120	no. 12	23 mm	70 mm	12 mm
05-288140	no. 14	26 mm	72 mm	13 mm
05-288160	no. 16	29 mm	82 mm	13 mm
05-288180	no. 18	32 mm	82 mm	14 mm

Puntkwast Purple Serie 289

 Goudhaantje

Goudhaantje Purple vervaardigd van 100% synthetische vezels, aanbevolen voor de verwerking van watergedragen verven en voor synthetische verven met een lage viscositeit. Met de puntkwast kunt u perfect besnijden.



- Verpakkingseenheid: 12 st
- Woeling: 13 mm
- Woeldraad: rood

Art. Nr.	Maat	Diameter	Gewicht	Zichtbare haarlengte
05-289100	10	24 mm	37 gr	51 mm
05-289120	12	25 mm	46 gr	48 mm
05-289140	14	30 mm	57 gr	60 mm
05-289160	16	34 mm	81 gr	65 mm

Driehoekig penseel Precision Pro

ANZA



ANZA Precision Pro: is een driehoekige kwastpenseel met houten steel, gebaseerd op het TriTech-principe: uniek ontwerp, volledige controle en perfecte precisie en houdt het midden tussen een kwast en een penseel. Daarom wordt het ook wel een kwastpenseel genoemd. Zowel de vorm van de steel als de plaatsing van de synthetische haren is driehoekig (en past daarom precies in rechte hoeken). De steel is te kenmerken als artistiek en is bij uitstek geschikt voor precisie- en detailwerk en voor hoeken bij bijvoorbeeld kozijnen en deurposten. Het is geschikt voor watergedragen en VOC 2010 lakken, zowel binnen als buiten. Het is voorzien van een luchtdicht beschermkapje dat kan worden aangebracht om kortstondige pauzes tussen de lagen door, te overbruggen.

- Type vezels: Synthetisch
- Type schildersgereedschap: Penseel
- Verfbasis: Alle verven
- Geschikt voor type verf: Alle verven
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
- Doos: 10 st.

Art. Nr.	Maat
1053071	15 mm
1053072	20 mm



Driehoekig penseel Precision Platinum

ANZA

ANZA Precision Platinum: is een softgrip driehoekige kwastpenseel gebaseerd op het TriTech-principe: uniek ontwerp, volledige controle en perfecte precisie. Het houdt het midden tussen een penseel en een kwast en daarom wordt het ook wel een kwastpenseel genoemd. Zowel de vorm van de steel als de plaatsing van de synthetische haren is driehoekig (en past daarom precies in rechte hoeken). De steel is te kenmerken als artistiek en is bij uitstek geschikt voor precisie- en detailwerk en voor hoeken bij bijvoorbeeld kozijnen en deurposten. Het is geschikt voor watergedragen en VOC 2010 lakken, zowel binnen als buiten. Het is voorzien van een luchtdicht beschermkapje dat kan worden aangebracht om kortstondige pauzes tussen de lagen door, te overbruggen.

- Type vezels: Synthetisch
- Type schildersgereedschap: Penseel
- Verfbasis: Alle verven
- Geschikt voor type verf: Alle verven
- Materiaal van doelloppervlak: Alle oppervlaktes
- Doos: 10 st.

Art. Nr.	Maat
1053073	15 mm
1053074	20 mm



Platte kwast S4300 Premium



- Geschikt voor: Synthetische en watergedragen verven en lakken
- Model: Plat
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Zwart
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S4300.1	1	12 stuks
S4300.15	1,5	12 stuks
S4300.2	2	12 stuks
S4300.25	2,5	12 stuks
S4300.3	3	12 stuks



Platte kwast S4310 Premium



- Geschikt voor: Synthetische en watergedragen verven en lakken
- Model: Plat
- Type vezel: 100% Synthetische vezels
- Kleur vezel: Antraciet
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S4310.1	1	12 stuks
S4310.15	1,5	12 stuks
S4310.2	2	12 stuks
S4310.25	2,5	12 stuks
S4310.3	3	12 stuks



Platte kwast S3037 Professional



- Geschikt voor: Synthetische en watergedragen verven en lakken
- Model: Plat
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Zwart
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S3037.1	1	12 stuks
S3037.15	1,5	12 stuks
S3037.2	2	12 stuks
S3037.25	2,5	12 stuks



Platte kwast S3320 Professional



- Geschikt voor: Watergedragen verven en lakken
- Model: Plat
- Type vezel: 100% Polyester
- Kleur vezel: Wit / grijs
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S3320.1	1	12 stuks
S3320.15	1,5	12 stuks
S3320.2	2	12 stuks
S3320.25	2,5	12 stuks



Platte kwast S2025 Basic



- Geschikt voor: Synthetische en watergedragen verven en lakken
- Model: Plat
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S2025.20	20	12 stuks
S2025.30	30	12 stuks
S2025.40	40	12 stuks
S2025.50	50	12 stuks
S2025.60	60	12 stuks
S2025.70	70	12 stuks



Platte kwast S2026 Basic



- Geschikt voor: Watergedragen verven en lakken
- Model: Plat
- Type vezel: 100% Polyester
- Kleur vezel: Wit / grijs
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Rood
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S2026.20	20	12 stuks
S2026.30	30	12 stuks
S2026.40	40	12 stuks
S2026.50	50	12 stuks
S2026.60	60	12 stuks
S2026.70	70	12 stuks

Platte kwast Futura Serie 680



Platte kwast, dubbeldik, houten gelakte steel met groene punt, inox bus, gemodificeerde polyester vezels.

- Serie 680 is verkrijgbaar in 1", 1½", 2", 2½" en 3"
- Verpakkingseenheid: 12 st

Art. Nr.	Maat	Afmeting (LxB)	Zichtbare haarlengte	Diameter steel
05-680100	1"	25 x 16 mm	55 mm	15 mm
05-680150	1 ½"	37 x 18 mm	55 mm	15 mm
05-680200	2	50 x 20 mm	62 mm	17 mm
05-680250	2 ½"	63 x 22 mm	62 mm	18 mm
05-680300	3"	75 x 24 mm	69 mm	19 mm

Platte kwast Serie 660



Platte kwast, dubbeldik, houten gelakte steel met goudgele punt, verkoperde bus, zuiver natuur zwart Chinees varkenshaar Chungking 90% tops.



- Serie 660 is verkrijgbaar in 1", 1½", 2", 2½" en 3"
- Verpakkingseenheid: 12 st

Art. Nr.	Maat	Afmeting (LxB)	Zichtbare haarlengte	Diameter steel
05-660100	1"	25 x 16 mm	50 mm	16 mm
05-660150	1 ½"	37 x 18 mm	55 mm	16 mm
05-660200	2	50 x 20 mm	64 mm	19 mm
05-660250	2 ½"	63 x 22 mm	67 mm	19 mm
05-660300	3"	75 x 24 mm	75 mm	19 mm

Platte kwast Serie 616



Platte kwast, houten gelakte steel, vernikkelde bus, zuiver natuur zwart Chinees varkenshaar Chungking 60/70% tops.



- Serie 616 is verkrijgbaar in 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm en 100 mm.
- Verpakkingseenheid: 12 st

Art. Nr.	Maat	Afmeting (LxB)	Zichtbare haarlengte	Diameter steel
10-616200	20	20 x 12 mm	45 mm	14 mm
10-616300	30	30 x 14 mm	45 mm	14 mm
10-616400	40	40 x 14 mm	50 mm	17 mm
10-616500	50	50 x 14 mm	50 mm	19 mm
10-616600	60	60 x 15 mm	52 mm	17 mm
10-616700	70	70 x 15 mm	58 mm	18 mm
10-616060	100	100 x 15 mm	64 mm	18 mm

ANZA

Platte kwast Platinum Sg



ANZA Platinum Softgrip plat: deze kwasten zijn geschikt voor alle soorten verven. De haren zijn van synthetisch materiaal, de ring is van roestvrij staal. De softgrip steel ligt zeer goed in de hand en is tevens voorzien van een ophanghaakje.

- Type vezels: Synthetisch
- Type schildersgereedschap: Platte borstel
- Verfbasis: Alle verven
- Geschikt voor type verf: Alle verven
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
- Doos: 10 st.

Art. Nr.	Maat
047-149535	35 mm
047-149550	50 mm
047-149570	70 mm

Fileerpenseel S2027 Basic



- Geschikt voor: Synthetische en watergedragen verven en lakken
- Model: Fileer
- Type vezel: 100% Varkenshaar
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S2027.2	2	12 stuks
S2027.4	4	12 stuks
S2027.6	6	12 stuks
S2027.8	8	12 stuks
S2027.10	10	12 stuks
S2027.12	12	12 stuks
S2027.14	14	12 stuks
S2027.16	16	12 stuks
S2027.18	18	12 stuks
S2027.20	20	12 stuks

Lionpenseel S4100 Premium



- Geschikt voor: Synthetische en watergedragen verven en lakken
- Model: Lionpenseel gebogen
- Type vezel: Varkenshaar
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S4100.14	14	12 stuks
S4100.16	16	12 stuks
S4100.18	18	12 stuks
S4100.20	20	12 stuks
S4100.22	22	12 stuks

Lionpenseel S4110 Premium



- Geschikt voor: Synthetische en watergedragen verven en lakken
- Model: Lionpenseel gebogen
- Type vezel: 100% Synthetische vezels
- Kleur vezel: Antraciet
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S4110.14	14	12 stuks
S4110.16	16	12 stuks
S4110.18	18	12 stuks
S4110.20	20	12 stuks
S4110.22	22	12 stuks

Lionpenseel Futura Serie 780



Gebogen lionse penseel, gelakte houten steel, verzilverde bus, gemodificeerde polyester vezels.



- Serie 780 is verkrijgbaar in maat no. 14, 16, 18, 20, 22 en 24
- Verpakkingseenheid: 12 st

Art. Nr.	Maat	Diameter	Zichtbare haarlengte	Diameter steel
05-780140	no. 14	14 mm	32 mm	11 mm
05-780160	no. 16	16 mm	38 mm	13 mm
05-780180	no. 18	18 mm	40 mm	14 mm
05-780200	no. 20	20 mm	42 mm	16 mm
05-780220	no. 22	22 mm	46 mm	18 mm
05-780240	no. 24	24 mm	49 mm	20 mm

Lionpenseel Serie 750



Gebogen lionse penseel, gelakte houten steel, verzilverde bus, zuiver wit Chinees varkenshaar Chungking 90% tops.



- Serie 750 is verkrijgbaar in maat no. 14, 16, 18, 20, 22 en 24
- Verpakkingseenheid: 12 st

Art. Nr.	Maat	Diameter	Zichtbare haarlengte	Diameter steel
05-750140	no. 14	14 mm	30 mm	11 mm
05-750160	no. 16	16 mm	32 mm	13 mm
05-750180	no. 18	18 mm	35 mm	14 mm
05-750200	no. 20	20 mm	37 mm	16 mm
05-750220	no. 22	22 mm	40 mm	18 mm
05-750240	no. 24	24 mm	45 mm	20 mm

Lionpenseel Purple Serie 786



Gebogen lionse penseel, gelakte houten steel, verzilverde bus, gemodificeerde polyester vezels.



- Serie 786 is verkrijgbaar in maat no. 16 en 20
- Verpakkingseenheid: 12 st

Art. Nr.	Maat	Diameter	Zichtbare haarlengte	Diameter steel
05-786160	no. 16	16 mm	40 mm	13 mm
05-786200	no. 20	21 mm	40 mm	17 mm

ANZA

Gebogen Lyonse penseel (wit varkenshaar)

ANZA Gebogen Lyons Penseel: voorzien van wit varkenshaar, met gelakte houten steel. Geschikt voor alle verven.

- Type vezels: Varkenshaar
- Type schildersgereedschap: Penseel
- Verfbasis: Alle verven
- Geschikt voor type verf: Alle verven
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
- Doos: 12 st.

Art. Nr.	Maat
051-244016	16
051-244020	20



Gebogen Lyonse penseel (synthetische vezels) Platinum

ANZA

ANZA Platinum Gebogen Lyons Penseel: voorzien van duurzame synthetische vezels waardoor grotere verfofname en gelijkmatigere afgifte bereikt wordt. De rvs/innox bus is volgekit, waardoor er geen insijpeling van water of terpentine optreedt. De houten steel is gevernist hout. Dit penseel is uitermate handig om de kleine hoekjes en randjes die met een gewone kwast niet bereikt kunnen worden. Geschikt voor alle verven.

- Type vezels: Synthetische orel mixbezetting
- Type schildersgereedschap: Penseel
- Verfbasis: Alle verven
- Geschikt voor type verf: Alle verven
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
- Doos: 12 st.

Art. Nr.	Maat
051-772016	16
051-772020	20



Lionpenseel Futura Serie 788

Rechte lionse penseel, gelakte houten steel, verzilverde bus, gemodificeerde polyester vezels.



- Serie 788 is verkrijgbaar in maat no. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20
- Verpakkingseenheid: 12 st

Art. Nr.	Maat	Diameter	Zichtbare haarlengte	Diameter steel
05-788040	no. 04	4 mm	17 mm	6 mm
05-788080	no. 08	7 mm	25 mm	8 mm
05-788120	no. 12	10 mm	29 mm	9 mm
05-788160	no. 16	16 mm	32 mm	12 mm
05-788200	no. 20	22 mm	38 mm	16 mm

Lionpenseel Serie 700



Penselen, gelakte houten steel, aluminium bus, zuiver zwart Chinees varkenshaar.



- Serie 700 is verkrijgbaar in maat no. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 en 24
- Verpakkingseenheid: 12 st

Art. Nr.	Maat	Diameter	Zichtbare haarlengte	Diameter steel
10-700040	no. 4	11 mm	20 mm	6 mm
10-700060	no. 6	13 mm	22 mm	6 mm
10-700080	no. 8	16 mm	25 mm	8 mm
10-700100	no. 10	20 mm	25 mm	8 mm
10-700120	no. 12	23 mm	26 mm	10 mm
10-700140	no. 14	26 mm	30 mm	10 mm
10-700160	no. 16	29 mm	30 mm	11 mm



Radiatorkwast S4400 Premium



- Geschikt voor: Synthetische en watergedragen verven en lakken
- Model: Radiator
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Zwart
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S4400.1	1	12 stuks
S4400.15	1,5	12 stuks
S4400.2	2	12 stuks
S4400.25	2,5	12 stuks



Radiatorkwast S4410 Premium



- Geschikt voor: Synthetische en watergedragen verven en lakken
- Model: Radiator
- Type vezel: 100% Synthetische vezels
- Kleur vezel: Antraciet
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S4410.1	1	12 stuks
S4410.15	1,5	12 stuks
S4410.2	2	12 stuks
S4410.25	2,5	12 stuks



Radiatorkwast S3041 Professional



- Geschikt voor: Synthetische en watergedragen verven en lakken
- Model: Radiator
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Zwart
- Bus materiaal: Koper
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S3041.1	1	12 stuks
S3041.15	1,5	12 stuks
S3041.2	2	12 stuks
S3041.25	2,5	12 stuks



Radiatorkwast S3042 Professional



- Geschikt voor: Synthetische en watergedragen verven en lakken
- Model: Radiator
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Koper
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S3042.1	1	12 stuks
S3042.15	1,5	12 stuks
S3042.2	2	12 stuks
S3042.25	2,5	12 stuks

Radiatorkwast Serie 480



Radiatorkwast, houten gelakte steel, inox bus, gemodificeerde polyester vezels.

- Serie 480 is verkrijgbaar in 1", 1½", 2" en 2½"
- Verpakkingseenheid: 12 st



Art. Nr.	Maat	Diameter	Zichtbare haarlengte	Diameter steel
05-480100	1"	25 mm	50 mm	17 mm
05-480150	1 ½"	37 mm	50 mm	18 mm
05-480200	2	50 mm	52 mm	18 mm
05-480250	2 ½"	63 mm	52 mm	22 mm

Radiatorkwast Serie 460



Radiatorkwast, houten ongelakte steel, verkoperde bus, zuiver natuur zwart Chinees varkenshaar Chungking 90% tops.

- Serie 460 is verkrijgbaar in 1", 1½", 2" en 2½"
- Verpakkingseenheid: 12 st



Art. Nr.	Maat	Diameter	Zichtbare haarlengte	Diameter steel
05-460100	1"	25 mm	47 mm	16 mm
05-460150	1 ½"	37 mm	53 mm	16 mm
05-460200	2	50 mm	54 mm	17 mm
05-460250	2 ½"	63 mm	65 mm	20 mm

Radiatorkwast Serie 400



Radiatorkwast, houten ongelakte steel, vernikkelde bus, zuiver natuur zwart Chinees varkenshaar Chungking 60/70% tops.

- Serie 400 is verkrijgbaar in 15 mm en 20 mm.
- Verpakkingseenheid: 12 st



Art. Nr.	Maat	Diameter	Zichtbare haarlengte	Diameter steel
10-400015	15	15 mm	33 mm	16 mm
10-400020	20	20 mm	38 mm	20 mm



Radiatorkwast Serie 400

Radiatorkwast, houten ongelakte steel, vernikkelde bus, zuiver natuur zwart Chinees varkenshaar Chungking 60/70% tops.



- Serie 400 is verkrijgbaar in 1", 1½", 2", 2½" en 3"
- Verpakkingseenheid: 12 st

Art. Nr.	Maat	Diameter	Zichtbare haarlengte	Diameter steel
10-400100	1"	25 mm	45 mm	17 mm
10-400150	1 ½"	37 mm	45 mm	17 mm
10-400200	2"	50 mm	45 mm	20 mm



Radiatorkwast Serie 550

Radiatorkwast, ergonomische kunststof steel, vernikkelde bus, wit Chinees varkenshaar Chungking 60/70% tops.



- Serie 550 is verkrijgbaar in 30 mm, 50 mm en 70 mm
- Verpakkingseenheid: 12 st

Art. Nr.	Maat	Diameter	Zichtbare haarlengte	Diameter steel
10-550300	30	30 mm	44 mm	18 mm
10-550500	50	50 mm	47 mm	18 mm
10-550700	70	70 mm	49 mm	18 mm

ANZA

Radiatorkwast Platinum Sg

ANZA Platinum Softgrip radiatorkwasten: deze kwasten zijn geschikt voor alle soorten verven. De haren zijn van synthetisch materiaal, de ring is van roestvrij staal. De softgrip steel ligt zeer goed in de hand en is tevens voorzien van een ophanghaakje.



- Type vezels: Synthetisch
- Type schildersgereedschap: Radiatorkwast
- Verfbasis: Alle verven
- Geschikt voor type verf: Alle verven
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
- Doos: 5 st.

Art. Nr.	Maat
047-197550	50 mm



Blokborstel S4210 Premium



- Geschikt voor: Synthetische en watergedragen verven en lakken
- Model: Blok
- Type vezel: 100% Synthetische vezels
- Kleur vezel: Antraciet
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S4210.312	3x12	12 stuks
S4210.414	4x14	12 stuks



Blokborstel S4273 Premium



- Geschikt voor: Synthetische en watergedragen verven en lakken
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt
- Model: Blok

Art. Nr.	Maat	Doos
S4273.312	3x12	12 stuks
S4273.414	4x14	12 stuks



Blokborstel S2271 Basic



- Geschikt voor: Watergedragen verven en lakken
- Model: Blok
- Type vezel: Mix 30% Varkenshaar / 70% polyester
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Plastic
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S2271.37	3x7	12 stuks
S2271.310	3x10	12 stuks
S2271.312	3x12	12 stuks
S2271.414	4x14	12 stuks



Blokwitter recht Futura Serie 381



Blokwitter, rechthoekig, houten gelakte steel en rug, inox bus, met emmerhaak, gemodificeerde polyester vezels.

- Serie 381 is verkrijgbaar in 3x12 cm en 5x15 cm.
- Verpakkingseenheid: 12 st

Art. Nr.	Maat	Afmeting (LxB)	Zichtbare haarlengte	Diameter steel
05-381120	3 x 12	30 x 120 mm	65 mm	16 mm
05-381150	5 x 15	50 x 150 mm	70 mm	18 mm

Ovale blokwitter Serie 300



Blokwitter, ovaal, houten gelakte steel en rug, met emmerhaak, zuiver zwart Chinees varkenshaar Chungking 70% tops.

- Serie 300 is verkrijgbaar in 3x12 cm en 4x14 cm
- Verpakkingseenheid: 12 st

Art. Nr.	Maat	Afmeting (LxB)	Zichtbare haarlengte	Diameter steel
10-300120	3x12	30 x 120 mm	70 mm	15 mm
10-300140	4x14	40 x 140 mm	80 mm	16 mm



Spalter kwast S3377 Professional



- Geschikt voor: Synthetische en watergedragen verven en lakken
- Model: Spalter
- Type vezel: 100% Varkenshaar
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Koper
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S3377.8	8	12 stuks
S3377.10	10	12 stuks
S3377.12	12	12 stuks
S3377.15	15	12 stuks



Bokkepoet Serie 500



Ergonomische kunststof steel, vernikkelde bus, wit Chinees varkenshaar Shungking 60/70% tops.

- Serie 500 is verkrijgbaar in 30 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm en 55 mm
- Verpakkingseenheid: 1 st

Art. Nr.	Maat	Diameter	Zichtbare haarlengte	Diameter steel
10-500400	40	40 mm	46 mm	18 mm
10-500450	45	45 mm	46 mm	18 mm
10-500500	50	50 mm	52 mm	18 mm



Ronde wegwerpkwast S1101



- Model: Rond
- Type vezel: Polyester
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Plastic
- Kleur broek: Wit
- Materiaal steel: Holle steel plastic
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S1101.8	8	12 stuks
S1101.10	10	12 stuks
S1101.12	12	12 stuks
S1101.14	14	12 stuks
S1101.16	16	12 stuks
S1101.18	18	12 stuks
S1101.20	20	12 stuks

Ronde wegwerpkwast S1201



- Model: Rond
- Type vezel: Varkenshaar
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Plastic
- Kleur broek: Wit
- Materiaal steel: Volle steel plastic
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S1201.6	6	12 stuks
S1201.8	8	12 stuks
S1201.10	10	12 stuks
S1201.12	12	12 stuks
S1201.14	14	12 stuks
S1201.16	16	12 stuks
S1201.18	18	12 stuks
S1201.20	20	12 stuks



Platte wegwerpkwast S1102



- Model: Plat
- Type vezel: Polyester
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Plastic
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Holle steel plastic
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S1102.20	20	12 stuks
S1102.30	30	12 stuks
S1102.40	40	12 stuks
S1102.50	50	12 stuks
S1102.60	60	12 stuks
S1102.70	70	12 stuks



Platte wegwerpkwast S1202



- Model: Plat
- Type vezel: Varkenshaar
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Plastic
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Volle steel plastic
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S1202.20	20	12 stuks
S1202.30	30	12 stuks
S1202.40	40	12 stuks
S1202.50	50	12 stuks
S1202.60	60	12 stuks
S1202.70	70	12 stuks

Blokborstel, wegwerp S1103



- Model: Blok
- Type vezel: Polyester
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Plastic
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Holle steel plastic
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S1103.37	3x7	12 stuks
S1103.310	3x10	12 stuks
S1103.312	3x12	12 stuks
S1103.414	4x14	12 stuks



Blokborstel, wegwerp S1203



- Model: Blok
- Type vezel: Varkenshaar
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Plastic
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Volle steel plastic
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S1203.37	3x7	12 stuks
S1203.310	3x10	12 stuks
S1203.312	3x12	12 stuks
S1203.414	4x14	12 stuks

Radiatorkwast, wegwerp S1104



- Model: Radiator
- Type vezel: Polyester
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Plastic
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Holle steel plastic
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S1104.1	1	12 stuks
S1104.15	1,5	12 stuks
S1104.2	2	12 stuks
S1104.25	2,5	12 stuks

Radiatorkwast, wegwerp S1204



- Model: Radiator
- Type vezel: Varkenshaar
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Plastic
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Volle steel plastic
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat	Doos
S1204.1	1	12 stuks
S1204.15	1,5	12 stuks
S1204.2	2	12 stuks
S1204.25	2,5	12 stuks



Schildersstoffer Halve maan



- Geel gelakt
- Samenstelling: Wit varkenshaar

Art. Nr.	Lengte	Rijen	Doos
1/2M	20 cm	4	20 stuks



Schildersstoffer Halve Maan



Schildersstoffer met lang zwart haar in model halve maan.

Art. Nr.	Lengte	Rijen
SSTHMZW	16 cm	3



Schildersstoffer Biggetje



Schildersstoffer met lang zwart Chinees varkenshaar, peermodel.

Art. Nr.	Lengte
SSTBIGZW	24 cm



Schildersstoffer Vladder



- Schildersstoffer met extra lang zwart haar

Art. Nr.	Lengte	Breedte
VLELZW	19,5 cm	2,5 cm



Schildersstoffer Vladder



- Lang wit haar mix

Art. Nr.	Gewicht	Doos
50-019055	155 gr	12 st



Tapisseerborstel



- Incolore gelakt
- Samenstelling: Mengsel van PPN en paardenhaar

Art. Nr.	Lengte	Doos
TAP24	24 cm	8 stuks
TAP28	28 cm	6 stuks

Staaldraadborstel



- Violvorm, staalraad

Art. Nr.	Rijen	Doos
SP120.3	3	12 stuks
SP120.4	4	12 stuks
SP120.5	5	12 stuks

Draadborstel



- Violvorm, staalraad (voor buizen)

Art. Nr.	Doos
SP121.3	24 stuks

NOTITIES



A series of horizontal dashed lines for writing notes, spanning the width of the page.



VERF- & PLAMUURROLLERS



Verfrol Malerstreif



- 100% polyamidegaren
- Pluisvrije vacht geschikt voor alle dispersie- en latexverven
- Ideaal voor ondergronden met structuur
- Hoge verfofname en -afgifte
- Oplosmiddelbestendig
- Industriële topkwaliteit
- De Expert uitvoering heeft een vloeistofdichte, harde kern met extra grote diameter -> minder spatten en hogere dekking

Art. Nr.	Uitvoering	Lengte	Diameter	Poolhoogte	Doos
RX4100	Radiatorrol	5 cm	17 mm	12 mm	20 stuks
RX4101	Radiatorrol	10 cm	17 mm	12 mm	10 stuks
RX4102	Midi rol	12 cm	32 mm	12 mm	10 stuks
RX4104	Hoge kwaliteit	18 cm	46 mm	12 mm	12 stuks
RX4109	Expert kwaliteit	18 cm	57 mm	21 mm	12 stuks
RX4105	Gevelrol	20 cm	41 mm	21 mm	10 stuks
RX4106	Hoge kwaliteit	25 cm	46 mm	12 mm	12 stuks
RX4107	Expert kwaliteit	25 cm	57 mm	21 mm	12 stuks

Verfrol Yellow-green



- Polyamidegaren
- Pluis-arme vacht geschikt voor alle muurverven
- Te gebruiken op gladde tot licht gestructureerde ondergronden
- Gemiddelde verfofname en -afgifte
- De Expert uitvoering heeft een vloeistofdichte harde kern met extra diameter -> minder spatten en hogere dekking

Art. Nr.	Uitvoering	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Doos
R3081	Radiatorrol	10 cm	15 mm	12 mm	10 stuks
R6081.	Radiatorrol	10 cm	15 mm	12 mm	10 blisters (2st)
R3091	Midi rol	12 cm	32 mm	12 mm	10 stuks
R3001	Medium kwaliteit	18 cm	45 mm	12 mm	12 stuks
R3065	Expert kwaliteit	18 cm	57 mm	18 mm	12 stuks
R3011	Medium kwaliteit	25 cm	45 mm	12 mm	12 stuks
R3085	Medium kwaliteit	25 cm	45 mm	18 mm	12 stuks



Verfrol Goldfaden



- Polyamidevezel 12 mm vachtlengte
- Ideaal voor dunne verven met hoge dekkingsgraad
- Gebruik op gladde tot licht gestructureerde ondergronden
- Oplosmiddelbestendig

Art. Nr.	Uitvoering	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Doos
R4302	Radiatorrol	10 cm	15 mm	12 mm	10 stuks
R4303	Midi rol	12 cm	32 mm	12 mm	10 stuks
R4308	Medium kwaliteit	18 cm	45 mm	12 mm	12 stuks
R4307	Medium kwaliteit	25 cm	45 mm	12 mm	12 stuks

Verfrol soft kern 21 mm




Verfrollers gemaakt van een slijtvaste polyamide bekleding met een optimaal verpofname vermogen en gelijkmatige verfafgifte. Voor langdurige inzet. Regenererende vacht met een hoog rendement per m². Voor een fijn gestructureerde en gelijkmatige afwerking. Makkelijk te reinigen.

- Aanbevolen voor: Latex, Dispersies
- Voldoet tevens bij: Primers en voorstrijk
- Beugel: 8 mm
- Verpakkingseenheid: 10 st

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern	Poolhoogte
20-115923	20 cm	102 mm	44 mm	21 mm
20-117923	27 cm	102 mm	44 mm	21 mm

Verfrol Standaard 13 mm



Verfrollers gemaakt van een slijtvaste polyamide bekleding met een optimaal verpofname vermogen en gelijkmatige verfafgifte. Voor langdurige inzet. Regenererende vacht met een hoog rendement per m². Voor een fijne en gelijkmatige afwerking. Makkelijk te reinigen.

- Aanbevolen voor: Latex, Dispersies, roestwerende lakken, Thixotrope lakken
- Beugel: 8 mm
- Verpakkingseenheid: 10 st

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Diameter binnenkern	Poolhoogte
20-185920	18 cm	74 mm	48 mm	13 mm
20-187920	25 cm	74 mm	48 mm	13 mm



Radiatorrol 13 mm



Verfrollers gemaakt van een slijtvaste polyamide bekleding met een optimaal verpompvermogen en gelijkmatige verfafgifte. Voor langdurige inzet. Regenererende vacht met een hoog rendement per m². Voor een fijne en gelijkmatige afwerking. Makkelijk te reinigen.

- Aanbevolen voor: Latex, Dispersies, roestwerende lakken, Thixotrope lakken
- Beugel: 6 mm

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern	Poolhoogte
20-165920	6 cm	43 mm	17 mm	13 mm
20-150920	10 cm	43 mm	17 mm	13 mm
20-155920	15 cm	43 mm	17 mm	13 mm
20-140920	12 cm	56 mm	30 mm	13 mm
20-145920	16 cm	56 mm	30 mm	13 mm



Verfrol Royal



Verfrollers gemaakt van een slijtvaste polyamide bekleding met een optimaal verpompvermogen en gelijkmatige verfafgifte. Voor langdurige inzet. Regenererende vacht met een hoog rendement per m². Voor een fijn gestructureerde en gelijkmatige afwerking. Makkelijk te reinigen.

- Aanbevolen voor: Latex, Dispersies
- Voldoet tevens bij: Primers en voorstrijk
- Beugel: 8 mm
- Verpakkingseenheid: 10 st

Art. Nr.	Type	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern
20-185923	Royal 21 mm	18 cm	96 mm	54 mm
20-187923	Royal 21mm	25 cm	96 mm	54 mm



Verfrol Texron



- Materiaal: Polyamide

Art. Nr.	Breedte	Poolhoogte	Doos
R033005	18 cm	10 mm	6 stuks
R031005	25 cm	10 mm	6 stuks
R030001	50 cm	10 mm	50 stuks



Verfrol Fibror



- Materiaal: Polyamide

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Doos
R032805	25 cm	46 mm	22 mm	6 stuks



Verfrol Royal



- Pluisvrije polyamidegaren (nylon) in 7 mm vachtlengte
- Voor olie-, lak-, kunsthars-, 2K en roestwerende producten
- Professionele kwaliteit
- Oplosmiddelbestendig

Art. Nr.	Uitvoering	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Doos
R3811	Radiatorrol	10 cm	15 mm	7 mm	10 stuks
R3812	Midi rol	12 cm	32 mm	7 mm	10 stuks
R3818	Hoge kwaliteit	18 cm	46 mm	7 mm	12 stuks
R3825	Hoge kwaliteit	25 cm	46 mm	7 mm	12 stuks



Verfrol Texron



- Pluisvrije polyamidegaren (Nylon) 13 mm vachtlengte
- Ideaal voor verven met hoge dekkingsgraad
- Geschikt voor olie-, kunsthars-, 2K- en roestwerende producten
- Gebruik op normale tot gladde ondergronden
- Oplosmiddelbestendig
- Industriële toepassingen

Art. Nr.	Uitvoering	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Doos
R4501	Radiatorrol	10 cm	15 mm	13 mm	10 stuks
R4502	Midi rol	12 cm	32 mm	13 mm	10 stuks
R4508	Medium kwaliteit	18 cm	45 mm	13 mm	12 stuks
R4505	Medium kwaliteit	25 cm	45 mm	13 mm	12 stuks
R4506	Medium kwaliteit	50 cm	46 mm	13 mm	12 stuks
R4507	Medium kwaliteit	60 cm	46 mm	13 mm	12 stuks

Verfrol Standaard Nylon 6 mm

Verfrollers gemaakt van een zeer sterke oplosmiddelbestendige polyamide bekleding met gecoat en golfende nylon vezels. Goede verfofnome vermogen en gelijkmatige verfafgifte. Spat nauwelijks, vervilt niet en makkelijk te reinigen.

- Aanbevolen voor: Kunsthars lakken, Roestwerende lakken, Epoxy en 2K lakken, Polyester
- Verpakkingseenheid: 10 st



Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern	Poolhoogte	Beugel
20-250060	10 cm	29 mm	17 mm	6 mm	6 mm
20-240060	12 cm	42 mm	30 mm	6 mm	6 mm
20-255060	15 cm	29 mm	17 mm	6 mm	6 mm
20-225060	15 cm	60 mm	48 mm	6 mm	8 mm
20-227060	25 cm	60 mm	48 mm	6 mm	8 mm

Verfrol Standaard Nylon 11 mm

Verfrollers gemaakt van een zeer sterke oplosmiddelbestendige polyamide bekleding met gecoat en golfende nylon vezels. Goede verfofnome vermogen en gelijkmatige verfafgifte. Spat nauwelijks, vervilt niet en makkelijk te reinigen.

- Aanbevolen voor: Kunsthars lakken, Roestwerende lakken, Epoxy en 2K lakken, Polyester
- Ook geschikt voor: Dispersies en latex
- Verpakkingseenheid: 10 st



Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern	Poolhoogte	Beugel
20-350110	10 cm	39 mm	17 mm	11 mm	6 mm
20-355110	15 cm	39 mm	17 mm	11 mm	6 mm
20-325110	18 cm	70 mm	48 mm	11 mm	8 mm
20-327110	25 cm	70 mm	48 mm	11 mm	8 mm



Verfrol Profingrey



- Speciale microfiber mix
- Geschikt voor dispersie- en latexverven
- Streeploos resultaat op zeer gladde ondergronden
- Hoge verfopname en-afgifte
- Professionele kwaliteit
- De Expert uitvoering heeft een vloeistofdichte, harde kern met extra grote diameter -> minder spatten en hogere dekking

Art. Nr.	Uitvoering	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Doos
RX4810	Radiatorrol	10 cm	15 mm	10 mm	10 stuks
RX4812	Midi rol	12 cm	32 mm	10 mm	10 stuks
RX4818	Expert kwaliteit	18 cm	57 mm	16 mm	12 stuks
RX4825	Expert kwaliteit	25 cm	57 mm	16 mm	12 stuks



Verfrol Profingrey Click & Roll®



NIEUW



Click & Roll® is een nieuw innovatief verfrollerconcept. Zonder krachtinspanning: 1 druk en de verfroller komt los van de beugel. Eenvoudig en schoon vervangen van de verfroller, geen vuile handen. Optimaal uw verfroller bewaren zonder uitdrogen (afhankelijk van het soort verf tot 21 dagen na gebruik). Te gebruiken met het Click & Roll® beugelsysteem zie p. 68

- Speciale microfiber mix
- Geschikt voor dispersie- en latexverven
- Streeploos resultaat op zeer gladde ondergronden
- Hoge verfopname en-afgifte
- Professionele kwaliteit
- De Expert uitvoering heeft een vloeistofdichte, harde kern met extra grote diameter -> minder spatten en hogere dekking

Art. Nr.	Uitvoering	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Doos
CLRX4810	Radiatorrol	10 cm	19 mm	11 mm	15 x 10 stuks
CLRX4818	Expert kwaliteit	18 cm	57 mm	11 mm	4 stuks



Verfrol Poly blue



- Microfiber mix
- Voor het gelijkmatig aanbrengen van alle muurverven
- Gebruik op gladde ondergronden

Art. Nr.	Uitvoering	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Doos
R4210	Radiatorrol	10 cm	15 mm	12 mm	10 stuks
R4212	Midi rol	12 cm	32 mm	12 mm	10 stuks
R4218	Medium kwaliteit	18 cm	45 mm	18 mm	12 stuks
R4222	Medium kwaliteit	25 cm	45 mm	18 mm	12 stuks



Verfrol Microstreif



- Microvezel in 9 mm vachtlengte
- Zeer geschikt voor dunne verven
- Gebruik op normale tot gladde ondergronden
- Extreem absorberend
- Gladde afwerking
- De Expert uitvoering heeft een vloeistofdichte, harde kern met extra grote diameter -> minder spatten en hogere dekking

Art. Nr.	Uitvoering	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Doos
R3025	Radiatorrol	10 cm	15 mm	9 mm	10 stuks
R3026	Midi rol	12 cm	32 mm	9 mm	10 stuks
R3022.	Hoge kwaliteit	18 cm	46 mm	9 mm	12 stuks
R3024.	Expert kwaliteit	18 cm	57 mm	9 mm	12 stuks
R3023	Gevelrol	20 cm	41 mm	9 mm	10 stuks



Verfrol Microfiber



- Microvezel in 9 mm vachtlengte
- Geschikt voor dun vloeibare producten zoals beitsen en voorstrijkmiddelen
- Gebruik op gladde ondergronden

Art. Nr.	Uitvoering	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Doos
R4810	Radiatorrol	10 cm	15 mm	9 mm	10 stuks
R4812	Midi rol	12 cm	32 mm	9 mm	10 stuks
R4818	Medium kwaliteit	18 cm	45 mm	9 mm	12 stuks
R4825	Medium kwaliteit	25 cm	45 mm	9 mm	12 stuks

ANZA

Verfroller Maxi Antex



ANZA Antex (Platinum wit): voor gladde ondergronden en een superglad verfresultaat. De vacht is vervaardigd uit microvezel. Deze anti-spat verfrol is een "all-rounder": niet alleen voor alle muurverven, maar ook voor zeer vloeibare producten zoals impregnering, houtbeits, waterbasis parketvernis en niet te vergeten: zeer geschikt voor eindlagen bij waterbasis laksystemen.

- Type vacht: Microvezel
- Type schildersgereedschap: Vachtroller
- Verfbasis: Alle verven
- Geschikt voor type verf: Impregnering, houtbeits, muurverf, (2-componenten) lakken
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
- Zakje: 5 st.

Art. Nr.	Vacht	Werkzame breedte
047-018085	8 mm	18 cm
047-018086	8 mm	25 cm

ANZA

Verfroller Mini Antex



ANZA Antex (Platinum wit): voor gladde ondergronden en een superglad verfresultaat. De vacht is vervaardigd uit microvezel. Deze anti-spat verfrol is een "all-rounder": niet alleen voor alle muurverven, maar ook voor zeer vloeibare producten zoals impregnering, houtbeits, waterbasis parketvernis en niet te vergeten: zeer geschikt voor eindlagen bij waterbasis laksystemen.

- Type vacht: Microvezel
- Verfbasis: Alle verven
- Zakje: 5 st.

Art. Nr.	Vacht	Werkzame breedte
047-018093	8 mm	10 cm
047-018094	8 mm	15 cm

Muurverfroller Maxi Micmex

ANZA



ANZA MicMex (Platinum groen): voor gladde tot middelgladde ondergrond en een glad resultaat. De vacht bestaat uit polyester en microvezel, is hoogpolig en heeft een zeer grote opname- en afgiftecapaciteit. Hij is speciaal ontwikkeld voor alle muurverven.

- Type vacht: Microvezel
- Type schildersgereedschap: Structuurroller
- Verfbasis: Muurverven
- Geschikt voor type verf: Muurverven
- Materiaal van doelloppervlak: Steenachtig
- Zakje: 5 st.

Art. Nr.	Vacht	Werkzame breedte
047-025517	18 mm	18 cm
047-025518	18 mm	25 cm

Muurverfroller Midi Micmex

ANZA



ANZA MicMex (Platinum groen): voor gladde tot middelgladde ondergrond en een glad resultaat. De vacht bestaat uit polyester en microvezel, is hoogpolig en heeft een zeer grote opname- en afgiftecapaciteit. Hij is speciaal ontwikkeld voor alle muurverven.

- Type vacht: Microvezel
- Type schildersgereedschap: Structuurroller
- Verfbasis: Muurverven
- Geschikt voor type verf: Muurverven
- Materiaal van doelloppervlak: Steenachtig
- Zakje: 5 st.

Art. Nr.	Vacht	Werkzame breedte
047-598510	15 mm	10 cm



Muurverfroller Mini Micmex

ANZA

ANZA MicMex (Platinum groen): voor gladde tot middelgladde ondergrond en een glad resultaat. De vacht bestaat uit polyester en microvezel, is hoogpolig en heeft een zeer grote opname- en afgiftecapaciteit. Hij is speciaal ontwikkeld voor alle muurverven.

- Type vacht: Microvezel
- Type schildersgereedschap: Structuurroller
- Verfbasis: Muurverven
- Geschikt voor type verf: Muurverven
- Materiaal van doeloppervlak: Steenachtig
- Zakje: 5 st.

Art. Nr.	Vacht	Werkzame breedte
047-028545	15 mm	10 cm



Verfrol Vestan



- Standaard polyester, 22 mm vachtlengte
- Voor alle muurverven
- Voor normale tot grove ondergronden

Art. Nr.	Uitvoering	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Doos
R5001	Medium kwaliteit	18 cm	45 mm	22 mm	12 stuks



Verfrol Gevel



- Voor gevel en industriële toepassingen
- Uit polyester

Art. Nr.	Uitvoering	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Doos
R3393	Medium kwaliteit	18 cm	45 mm	20 mm	12 stuks



Verfrol Polyfilt



- Polyester in 10 mm vachtlengte
- Pluisvrije vacht geschikt voor dispersie- en latexverf
- Streeploos resultaat op gladde ondergronden
- Quasi anti-spat
- De Expert uitvoering heeft een vloeistofdichte, harde kern met extra grote diameter -> minder spatten en hogere dekking

Art. Nr.	Uitvoering	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Doos
R4701	Radiatorrol	10 cm	15 mm	10 mm	10 stuks
R4702	Midi rol	12 cm	32 mm	10 mm	10 stuks
R4703	Expert kwaliteit	18 cm	57 mm	10 mm	12 stuks
R4704	Expert kwaliteit	25 cm	57 mm	10 mm	12 stuks

NIEUW



Verfrol Polyfilt - Click & Roll®



Click & Roll® is een nieuw innovatief verfrollerconcept. Zonder krachtinspanning: 1 druk en de verfroller komt los van de beugel. Eenvoudig en schoon vervangen van de verfroller, geen vuile handen. Optimaal uw verfroller bewaren zonder uitdrogen (afhankelijk van het soort verf tot 21 dagen na gebruik). Te gebruiken met het Click & Roll® beugelsysteem zie p. 68

- Polyester in 9 mm vachtlengte
- Pluisvrije vacht geschikt voor dispersie- en latexverf
- Streeploos resultaat op gladde ondergronden
- Quasi anti-spat
- Vloeistofdichte, harde kern (Expert) met extra grote diameter -> minder spatten en hogere dekking

Art. Nr.	Uitvoering	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Doos
CLR4703	Expert kwaliteit	18 cm	57 mm	9 mm	4 stuks

Verfrol Standaard Vestan 20-22 mm



Verfrollers gemaakt van een solide polyester bekleding. Met hoge zuigkracht voor gladde ondergronden. Gunstig geprijsd, wordt vaak voor éénmalig gebruik ingezet, gering rendement per m².

- Aanbevolen voor: Glasvezels, Bitumen
- Voldoet in : Dispersies en latex verven
- Beugel: 8 mm
- Verpakkingseenheid: 10 st

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Diameter binnenkern	Poolhoogte
20-425730	18 cm	92 mm	48 mm	20-22 mm
20-427730	25 cm	92 mm	50 mm	20-22 mm



Verfrol Standaard Microstar 5 mm



Verfrollers gemaakt van speciale gemodificeerde oplosmiddelbestendige polyester vezels. Kan tot 6 maal zijn volume aan verf opnemen. Optimale verfopname, spat minimaal, bijzonder geschikt voor de nieuwe generatie PU en hybride lakken. Vervilt niet en is makkelijk te reinigen.

- Aanbevolen voor: Watergedragen lakken, PU en hybride lakken, beitsen en vernissen.
- Ook geschikt voor: Parketlakken
- Beugel: 8 mm
- Verpakkingseenheid: 10 st

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Poolhoogte
20-825595	18 cm	58 mm	5 mm

Radiatorrol Microstar 5 mm



- Verfrollers gemaakt van een speciale gemodificeerde oplosmiddelbestendige polyester vezels
- Kan tot 6 maal zijn volume aan verf opnemen
- Optimale verfopname, spat minimaal, bijzonder geschikt voor de nieuwe generatie PU en hybride lakken
- Vervilt niet en is makkelijk te reinigen
- Aanbevolen voor watergedragen lakken, PU en hybride lakken, beitsen en vernissen.
- Ook geschikt voor Parketlakken
- Verpakkingseenheid: 10 st

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern	Poolhoogte
20-850595	10 cm	27 mm	17 mm	5 mm
20-840595	12 cm	40 mm	30 mm	5 mm

Verfrol Standaard Microstar 9 mm



Verfrollers gemaakt van een speciale gemodificeerde oplosmiddelbestendige polyester vezels. Kan tot 6 maal zijn volume aan verf opnemen. Optimale verfopname, spat minimaal, ideaal voor werken boven hoofdhoogte. Vervilt niet en is makkelijk te reinigen.

- Aanbevolen voor: Primers, voorstrijk, vernissen, parketlakken, sealings.
- Ook geschikt voor: Watergedragen lakken, dispersies.
- Beugel: 8 mm
- Verpakkingseenheid: 10 st

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern	Poolhoogte
20-825695	18 cm	66 mm	48 mm	9 mm
20-827695	25 cm	66 mm	48 mm	9 mm



Radiatorrol Microstar 9 mm

Verfrollers gemaakt van een speciale gemodificeerde oplosmiddelbestendige polyester vezels. Kan tot 6 maal zijn volume aan verf opnemen. Optimale verfofname, spat minimaal, ideaal voor werken boven hoofdhoogte. Vervilt niet en is makkelijk te reinigen.

- Aanbevolen voor: Primers, voorstrijk, vernissen, parketlakken, sealings
- Ook geschikt voor: Watergedragen lakken, dispersies
- Beugel: 6 mm
- Verpakkingseenheid: 10 st

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern	Poolhoogte
20-850695	10 cm	27 mm	17 mm	9 mm
20-840695	12 cm	40 mm	30 mm	9 mm



Muurverfroller Mini Elon



ANZA Elon (Basic groen): voor middelgladde oppervlakten en matige structuur. Deze verfrol is "eendraad geweven" geschikt voor alle verven.

- Type vacht: Polyester
- Type schildersgereedschap: Structuurroller
- Verfbasis: Muurverven
- Geschikt voor type verf: Muurverven
- Materiaal van doeloppervlak: Steenachtig
- Zakje: 5 st.

Art. Nr.	Vacht	Werkzame breedte
047-015076	11 mm	10 cm



Muurverfroller Maxi Elon



ANZA Elon (Basic groen): voor middelgladde oppervlakten en matige structuur. Deze verfrol is "eendraad geweven" geschikt voor alle verven.

- Type vacht: Polyester
- Type schildersgereedschap: Structuurroller
- Verfbasis: Muurverven
- Geschikt voor type verf: Muurverven
- Materiaal van doeloppervlak: Steenachtig
- Zakje: 5 st.

Art. Nr.	Vacht	Werkzame breedte
047-016790	11 mm	18 cm
047-016791	11 mm	25 cm



Verfroller Mini Rimax

ANZA

ANZA Rimax (Elite rood): voor ruwere ondergronden en snel resultaat. Door de grote verpompname en goede afgifte van de één-draad geweven polyestervacht kan snel gewerkt worden op moeilijke ruwe ondergronden. De vacht is bijzonder slijtvast en ook makkelijk te reinigen.

- Type vacht: Polyester
- Verfbasis: Muurverven
- Geschikt voor type verf: Muurverven
- Zakje: 5 st.

Art. Nr.	Vacht	Werkzame breedte
1061075	13 mm	10 cm



Verfroller Rimax Elite

ANZA

ANZA Rimax (Elite rood): voor ruwere ondergronden en snel resultaat. Door de grote verpompname en goede afgifte van de één-draad geweven polyestervacht kan snel gewerkt worden op moeilijke ruwe ondergronden. De vacht is bijzonder slijtvast en ook makkelijk te reinigen.

- Type vacht: Polyester
- Verfbasis: Muurverven
- Geschikt voor type verf: Muurverven
- Zakje: 5 st.

Art. Nr.	Vacht	Werkzame breedte
1061077	22 mm	18 cm
1061078	22 mm	25 cm



Verfrol Glattfilt



- Vilt in 5 mm vachtlengte
- Gelijkmatic en structuurloos aflakken van watergedragen laksystemen

Art. Nr.	Uitvoering	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Doos
R3711.	Radiatorrol	10 cm	15 mm	5 mm	10 stuks
R6711	Radiatorrol	10 cm	15 mm	5 mm	10 blisters (2st)
R3712.	Midi rol	12 cm	32 mm	5 mm	10 stuks
R6712.	Midi rol	12 cm	32 mm	5 mm	10 blisters (2st)
R3718	Hoge kwaliteit	18 cm	46 mm	5 mm	12 stuks



Verfrol Extrafilt



- Vervaardigd uit 100% zeer dichte en zeer korte polyestervezels
- Geschikt voor alle laktypes
- Zeer gladde en egale afwerking in 1 laag

Art. Nr.	Uitvoering	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Doos
R3911	Radiatorrol	10 cm	15 mm	5 mm	10 stuks
R3912	Radiatorrol	10 cm	32 mm	5 mm	10 stuks

Verfrol Lakvilt



- Kort geschoren, ééndraads polyestergaren 5 mm vachtlengte
- Geschikt voor high solid lakken, beitsen en watergedragen laksystemen
- Gebruik op gladde ondergronden

Art. Nr.	Uitvoering	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Doos
LAKVILT.5	Radiatorrol	5 cm	15 mm	5 mm	20 stuks
LAKVILT	Radiatorrol	10 cm	15 mm	5 mm	10 stuks
LAKVILT.18	Medium kwaliteit	18 cm	45 mm	5 mm	10 stuks

Lakviltroller Mini

ANZA



ANZA Vilt (Elite wit): voor een gladde ondergrond en een glad resultaat. De rollers zijn pluivrij en hebben een grote verfopname. Geschikt voor alle lakken, lakprimers, marine coatings en 2-componentenlakken. Beschikbaar in tal van breedtes en diameters.

- Type vacht: Vilt
- Type schildersgereedschap: Lakviltroller
- Verfbasis: Alle lakken
- Geschikt voor type verf: Lakken, Marine coatings en 2-componentenlakken
- Materiaal van doelloppervlak: Gladde ondergrond
- Zakje: 5 st.

Art. Nr.	Vacht	Werkzame breedte
047-020590	5 mm	5 cm
047-012991	5 mm	10 cm
047-014665	5 mm	15 cm



Lakviltroller Midi

ANZA

ANZA Vilt (Elite wit): voor een gladde ondergrond en een glad resultaat. De rollers zijn pluïsvrij en hebben een grote verfofname. Geschikt voor alle lakken, lakprimers, marine coatings en 2-componentenlakken. Beschikbaar in tal van breedtes en diameters.

- Type vacht: Vilt
- Type schildersgereedschap: Lakviltroller
- Verfbasis: Alle lakken
- Geschikt voor type verf: Lakken, Marine coatings en 2-componentenlakken
- Materiaal van doelloppervlak: Gladde ondergrond
- Zakje: 5 st.

Art. Nr.	Vacht	Werkzame breedte
047-012975	5 mm	10 cm
047-012976	5 mm	15 cm



Lakviltroller Maxi

ANZA

ANZA Vilt (Elite wit): voor een gladde ondergrond en een glad resultaat. De rollers zijn pluïsvrij en hebben een grote verfofname. Geschikt voor alle lakken, lakprimers, marine coatings en 2-componentenlakken. Beschikbaar in tal van breedtes en diameters.

- Type vacht: Vilt
- Type schildersgereedschap: Lakviltroller
- Verfbasis: Alle lakken
- Geschikt voor type verf: Lakken, Marine coatings en 2-componentenlakken
- Materiaal van doelloppervlak: Gladde ondergrond
- Zakje: 5 st.

Art. Nr.	Vacht	Werkzame breedte
047-016792	5 mm	18 cm
1045171	5 mm	25 cm



Lakviltroller

ANZA

ANZA Vilt (Elite wit) maxi: 18cm korbbeugelversie: voor een gladde ondergrond en een glad resultaat. De roller is pluïsvrij en heeft een grote verfofname. Geschikt voor alle lakken, lakprimers, marine coatings en 2-componentenlakken. Let op: alleen te gebruiken i.c.m. een korbbeugel met diameter 38 mm.

- Type vacht: Vilt
- Type schildersgereedschap: Lakviltroller
- Verfbasis: Alle lakken
- Geschikt voor type verf: Lakken, Marine coatings en 2-componentenlakken
- Materiaal van doelloppervlak: Gladde ondergrond
- Zakje: 5 st.

Art. Nr.	Vacht	Werkzame breedte
047-012972	5 mm	18 cm

ANZA

Lakset

ANZA Lakset: is geschikt om deuren en houtwerk te lakken: de set bevat een beugel, verfbakje en 3 mini Viltrollers van 10 cm breed.

- Type vacht: Vilt
- Type schildersgereedschap: Lakviltroller
- Verfbasis: Alle lakken
- Geschikt voor type verf: Lakken
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes

Art. Nr.	Vacht	Werkzame breedte
047-019417	5 mm	10 cm



Verfrol Standaard Vilt 5 mm

Verfrollers gemaakt van een korte zeer dicht verweven bekleding van hoogwaardige polyester vezels. Zeer geschikt voor de verwerking van lakken, beitsen, en verven van lage en medium viscositeit. Door de dichte verweving en de korte pool krijgt men een gelijkmatige gladde afwerking.

- Aanbevolen voor: kunsthars lakken, watergedragen lakken, roestwerende lakken, polyester
- Ook geschikt voor: parketlakken
- Beugel: 8 mm
- Verpakkingseenheid: 10 st.

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern	Poolhoogte
20-725750	18 cm	58 mm	48 mm	5 mm



Radiatorrol Vilt 5 mm

Verfrollers gemaakt van een korte zeer dicht verweven bekleding van hoogwaardige polyester vezels. Zeer geschikt voor de verwerking van lakken, beitsen, en verven van lage en medium viscositeit. Door de dichte verweving en de korte pool krijgt men een gelijkmatige gladde afwerking.

- Aanbevolen voor: kunsthars lakken, watergedragen lakken, roestwerende lakken, polyester
- Ook geschikt voor: parketlakken
- Beugel: 6 mm
- Verpakkingseenheid: 10 st.

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern	Poolhoogte
20-765750	6 cm	27 mm	17 mm	5 mm
20-750750	10 cm	27 mm	17 mm	5 mm
20-740750	12 cm	40 mm	30 mm	5 mm



Verfrol Microkrater



- Molto verfrol met open poriënstructuur voor grotere verfopname en -afgave
- Geschikt voor watergedragen en synthetische lakken
- Kleur: Blauw

Art. Nr.	Structuur	Lengte	Diameter	Doos
RX3275	1x rond beugel	10 cm	35 mm	10 stuks
RX3277	2x rond	10 cm	35 mm	10 stuks



Verfrol Magic finish



- Streepvrij lakken door het nieuwe speciale groefje
- Perfecte gladde afwerking, ook in de hoeken
- Goede verfopname- en afgave
- Geschikt voor watergedragen als synthetische lakken
- Kleur: Grijs

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Doos
RX3100	10 cm	35 mm	10 stuks



Verfrol Standaard Schuim extra fijn concaaf



Verfrollers gemaakt uit CFK-vrij en oplosmiddelvrij geschuimd materiaal van 55kg/m³. Door de aan twee zijden naar binnen afgeronde kanten (concaaf) behoren rolsproen en aanzetten tot het verleden. Bijzonder geschikt voor een perfecte eindafwerking door de extra fijne oppervlakte structuur.

- Aanbevolen voor: Kunsthars lakken, watergedragen lakken
- Voldoet ook in: Roestwerende lakken en polyester
- Beugel: 6 mm

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern	Doos
20-565469	7 cm	35 mm	15 mm	20 st
20-550469	11 cm	35 mm	15 mm	10 st

Verfrol Molto grijs



- UV-bestendig
- Met open structuur voor betere verfopname en-afgifte
- Voor watergedragen en synthetische lakken

Art. Nr.	Structuur	Breedte	Diameter	Doos
R3403	2x recht	5 cm	35 mm	20 stuks
R3471	2x recht	10 cm	35 mm	10 stuks
R3473	Beugel rond	10 cm	35 mm	10 stuks
R3475	Beugel recht	10 cm	35 mm	10 stuks
R3477	2x rond	10 cm	35 mm	10 stuks
R3461	2x recht	15 cm	35 mm	10 stuks
R3463	Beugel recht	15 cm	35 mm	10 stuks
R3465	Beugel rond	15 cm	35 mm	10 stuks

Verfrol Molto wit



- UV-bestendig
- Met open structuur voor betere verfopname en-afgifte
- Voor watergedragen en synthetische lakken

Art. Nr.	Structuur	Breedte	Diameter	Doos
R3503	2x recht	5 cm	35 mm	20 stuks
R6503	2x recht	5 cm	35 mm	10 blisters (2st)
R3575	Beugel rond	10 cm	35 mm	10 stuks
R3577	2x rond	10 cm	35 mm	10 stuks
R6571	2x recht	10 cm	35 mm	10 blisters (2st)
R6573	Beugel recht	10 cm	35 mm	10 blisters (2st)
R6577	2x rond	10 cm	35 mm	10 blisters (2st)
R6563	Beugel recht	15 cm	35 mm	10 blisters (2st)

Verfrol Superflock



- Ideaal voor lakken
- Gladde afwerking

Art. Nr.	Structuur	Breedte	Diameter	Doos
R3607	2x recht	5 cm	35 mm	20 stuks
R3673	Beugel rond	10 cm	35 mm	10 stuks
R6673	Beugel rond	10 cm	35 mm	10 blisters (2st)
R3683	Beugel rond	12 cm	50 mm	10 stuks
R3663	Beugel rond	15 cm	35 mm	10 stuks
R6663	Beugel rond	15 cm	35 mm	10 blisters (2st)



Radiator eenzijdig afgerond Befloekte schuim



Verfrollers gemaakt van een speciaal weerstandgevend schuim waarop minuscule kleine vezels zijn aangebracht. Voor een perfect gladde en gelijkmatige eindafwerking.

- Aanbevolen voor: Kunsthars lakken, watergedragen lakken
- Ook geschikt voor: Roestwerende lakken en polyester
- Beugel: 6 mm
- Verpakkingseenheid: 10 st

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern	Gewicht
20-650478	11 cm	38 mm	15 mm	14 gr
20-655478	15 cm	38 mm	15 mm	22 gr



Radiator tweezijdig afgerond Befloekte schuim



Verfrollers gemaakt van een speciaal weerstandgevend schuim waarop minuscule kleine vezels zijn aangebracht. Voor een perfect gladde en gelijkmatige eindafwerking.

- Aanbevolen voor: Kunsthars lakken, watergedragen lakken
- Ook geschikt voor: Roestwerende lakken en polyester
- Beugel: 6 mm
- Verpakkingseenheid: 10 st

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern	Gewicht
20-650479	11 cm	38 mm	15 mm	14 gr



Radiator tweezijdig afgerond Schuim extra fijn



Verfrollers gemaakt uit CFK -vrij en oplosmiddelvrij geschuimd materiaal van 55 kg/m³. Zeer geschikt voor een perfecte eindafwerking door de extra fijne oppervlakte structuur.

- Aanbevolen voor: Kunsthars lakken, watergedragen lakken
- Voldoet ook in: Roestwerende lakken en polyester
- Beugel: 6 mm
- Verpakkingseenheid: 10 st

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern	Gewicht
20-550409	11 cm	35 mm	15 mm	12 gr



Radiator beugelzijdig afgerond Schuim extra fijn



Verfrollers gemaakt uit CFK-vrij en oplosmiddelvrij geschuimd materiaal van 55kg/m³. Zeer geschikt voor een perfecte eindafwerking door de extra fijne oppervlakte structuur.

- Aanbevolen voor: Kunsthars lakken, watergedragen lakken
- Voldoet ook in: Roestwerende lakken en polyester
- Beugel: 6 mm

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern	Doos
20-560400	5 cm	35 mm	15 mm	20 stuks
20-550408	11 cm	35 mm	15 mm	10 stuks



Verfrol Structuur crépi



- Voor het aanbrengen van structuurverven

Art. Nr.	Structuur	Breedte	Diameter	Doos
R3021	Midden grof	10 cm	35 mm	10 stuks
R3041	Midden grof	18 cm	80 mm	10 stuks
R3051	Gebrande gaten	18 cm	80 mm	10 stuks



Verfrol Structuur



Rollers gemaakt uit CFK-vrij en oplosmiddelvrij geschuimd materiaal. Voor het aanbrengen van structuur in vers geleverde oppervlakken.

- Verpakkingseenheid: 10 st.

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern	Beugel
25-030010	10 cm	35 mm	15 mm	6 mm

Verfrol Super Champion



- Vachtrol
- Geschikt voor alle muurverven, binnen en buiten
- Met vaste beugel
- Kleur: Beige

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Doos
SUCHBEI.18	18 cm	38 mm	50 stuks
SUCHBEI.20	20 cm	44 mm	30 stuks
SUCHBEI.25	25 cm	44 mm	30 stuks

Verfrol Super Champion



- Vachtrol
- Geschikt voor alle muurverven, binnen en buiten
- Met vaste beugel
- Kleur: wit

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Doos
SUCHWIT.15	15 cm	38 mm	50 stuks
SUCHWIT.18	18 cm	38 mm	50 stuks
SUCHWIT.20	20 cm	44 mm	30 stuks
SUCHWIT.25	25 cm	44 mm	30 stuks

Radiatorrol Mohair



- Radiatorrol, mohair natuurvezel
- Beugel: 6 mm
- Verpakkingseenheid: 10 st

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern	Poolhoogte
25-010180	10 cm	25 mm	17 mm	4 mm



Plamuurrol + beugel 2987

Plamuurroller met ergonomische greep die geschikt is voor wand en plafond. Aanbevolen door de beste fabrikanten van wand- en plafondpasta's. Zeer gemakkelijk te gebruiken. Het aanbrengen van plamuur gaat 3 keer sneller. Past op een verlengstok. (zie p. 73)

Eigenschappen:

- Rollen zonder spatten
- Gemakkelijk reinigen
- 18mm nylon fibervezels
- Hoge veerkracht
- Aanbrengen van plamuur in egale dikte
- Kant en klare droogbouw pasta's
- Pasta's die geschikt zijn voor airless spuitmachines
- Nadenpasta geschikt voor rollergebruik
- Tevens geschikt voor gebruik van aangemaakte poedermaterialen

Art. Nr.	Breedte
OP2987080	80 mm
OP2987180	180 mm
OP2987220	220 mm

Vervangrol - plamuurrol 987



- Vervangrol voor plamuurrol + beugel 2987

Art. Nr.	Breedte	Doos
OP987080	80 mm	6 stuks
OP987180	180 mm	6 stuks
OP987220	220 mm	6 stuks



Gladde plamuurrol Planeo®

TOUPRET

- Vlakke plamuurrol voor het aanbrengen van PLANEO binnenshuis
- Voor vlakke ondergronden of ondergronden met weinig reliëf
- Gebruik: binnen
- Bijhorende beugel en verlengsteel zie p. 71 & 74

Art. Nr.	Breedte
PSMLI18	180 mm



Structuur plamuurrol Planeo®

TOUPRET

- Vervanging 2 structuurplamuurrollen
- Voor ondergronden met veel reliëf
- Gebruik: binnen

Art. Nr.	Breedte	Doos
PSRCRR18	180 mm	2 stuks



BEUGELS & VERLENGSTELEN



Beugel Kunststof



- Beugels in standaard PVC-uitvoering

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Diameter	Doos
R3604	5 cm	20 cm	6 mm	10 stuks
R3083	10 cm	55 cm	6 mm	10 stuks
R3084	10 cm	45 cm	6 mm	10 stuks
R3601	10 cm	28 cm	6 mm	10 stuks
R3602	15 cm	28 cm	6 mm	10 stuks
R3003CLR	18 cm	28 cm	8 mm	10 stuks
R3010CLR	25 cm	28 cm	8 mm	10 stuks



Beugel Soft-touch



- Beugels in soft-uitvoering

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Diameter	Doos
R3605	5 cm	20 cm	6 mm	10 stuks
R3102	10 cm	28 cm	6 mm	10 stuks
R3103	10 cm	45 cm	6 mm	10 stuks
R3603	15 cm	28 cm	6 mm	10 stuks
R3104CLR	18 cm	28 cm	8 mm	10 stuks



NIEUW

Beugel clickset Click & Roll®



Driedelige Click & Roll® clickset om op uw verfbeugel te klikken. Click & Roll® is een nieuw innovatief verfrollerconcept. Zonder krachtinspanning: 1 druk en de verfroller komt los van de beugel. Eenvoudig en schoon vervangen van de verfroller, geen vuile handen. Optimaal uw verfroller bewaren zonder uitdrogen (afhankelijk van het soort verf tot 21 dagen na gebruik)

- 6 mm is compatibel met Copagro beugels R3083, R3084, R3601, R3102 en R3103
- 8 mm is compatibel met Copagro beugels R3003CLR en R3104CLR
- Te gebruiken met de Click & Roll® verfrollers zie p53 en 49

Art.nr	Voor rolbreedte	Diameter beugel	Doos
CLR10CM	10 cm	6 mm	500 sets
CLR18CM	18 cm	8 mm	30 sets

(beugel apart te bestellen)



Beugel Soft-touch

- Superlichte ergonomische beugels in aluminium met een soft handvat

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Doos
RX4000	18 cm	8 mm	10 stuks
RX4001	25 cm	8 mm	10 stuks

ANZA



Verfrolbeugel Softgrip 3c

ANZA Verfrolbeugels: liggen perfect in de hand dankzij de comfortabele ergonomische softgrip handgreep. Ze zijn beschikbaar voor alle gangbare verfrollen. Passen uiteraard perfect op de ANZA verlengstelen.

- Materiaal: Staal
- Zakje: 5 st.

Art. Nr.	Werkzame diameter	Werkzame breedte
047-012968	6 mm	10/15 cm
047-012989	8 mm	18 cm
047-012990	8 mm	25 cm

ANZA



Verfrolbeugel (aluminium) Softgrip 3c Alu

ANZA Alu Verfrolbeugel: 3k softgrip is een aluminium lichtgewicht softgrip beugel. Deze lichtgewicht beugels sparen armen en schouders. Het handvat is van softgrip en ligt lekker in hand. Passen uiteraard perfect op de ANZA verlengstelen.

- Materiaal: Aluminium
- Werkzame diameter: 8 mm
- Zakje: 5 st.

Art. Nr.	Werkzame breedte
047-613619	18 cm



Verfrol beugel

De beugel voor professionals. Ergonomisch gevormde handgreep waarmee langdurig onvermoeid gewerkt kan worden. Vervaardigd van hoogwaardig kunststof met uitsparing voor de Goudhaantje® klik telescoopstangen. Kan echter ook op iedere courante telescoopstok worden geplaatst. Beugel is vervaardigd van verzinkt staal.

- Verpakkingseenheid: 20 st

Art. Nr.	Werkzame breedte	Diameter rol	Lengte steel	Totale lengte
20-819140	5 - 7 cm	6 mm	14 cm	20,5 cm
20-872160	10 - 15 cm	6 mm	15,5 cm	28 cm
20-874160	10 - 15 cm	6 mm	15,5 cm	42 cm
20-804160	18 - 20 cm	8 mm	15,5 cm	27,5 cm
20-805160	25 - 27 cm	8 mm	15,5 cm	28 cm



Verfrol beugel

De beugel voor professionals. Ergonomisch gevormde handgreep waarmee langdurig onvermoeid gewerkt kan worden. Vervaardigd van hoogwaardig kunststof met uitsparing voor de Goudhaantje® klik telescoopstangen. Kan echter ook op iedere courante telescoopstok worden geplaatst. Beugel is vervaardigd van verzinkt staal.

- Verpakkingseenheid: 20 st

Art. Nr.	Werkzame breedte	Lengte steel	Totale lengte
25-058840	10 - 12 cm	14,5 cm	82 cm



Schilderbeugel



- Speciale schilderbeugel voor vloerverrollen
- In staal met metalen handvat, geschikt voor Techno verlengsteel

Art. Nr.	Breedte	Doos
F8650530	50 cm	10 stuks
F8660530	60 cm	10 stuks



Beugel Planeo®



- Beugel voor de gladde plamuurrol art. nr. PSMLI18 (zie p.66)
- Vorm: beugel
- Gebruiksklaar: ja
- Gebruik: binnen

Art. Nr.	Diameter
PSMON18	6 mm



NIEUW

Telescopische verlengsteel SyncroMatic®



- Ergonomische telescopische verlengsteel SyncroMatic® voor beugels
- Lengte van de steel snel en makkelijk aan te passen via het handige schuif- & kliksysteem. Hierdoor wordt uw rug minder belast
- Geleverd in een handige opbergtas

Art. Nr.	Lengte	Doos
SM4201	106 - 220 cm	10 stuks



Telescopische verlengsteel



- Ergonomische telescopische verlengstelen in aluminium, geschikt voor de Copagro beugels

Art. Nr.	Lengte	Doos
R3100.	95-160 cm	12 stuks
R3101.	115-200 cm	6 stuks



Telescopische verlengsteel Expert



- Ergonomische telescopische verlengstelen in aluminium, geschikt voor de Copagro beugels

Art. Nr.	Lengte	Doos
RX4200	50-100 cm	12 stuks
RX4201	100-200 cm	6 stuks
RX4202	150-300 cm	6 stuks

ANZA

Verlengsteel



ANZA Verlengstelen: steeds voorzien van conische gevormde opzetspunt en "click" systeem om het draaien van de beugels te voorkomen. In diverse telescopische lengtes beschikbaar: van 44-61 cm tot 115-270 cm. Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium. Buiten de ANZA beugels passen ook tal van andere producten zoals: verfkwasten/-borstels, schrapers, steekmessen op deze stelen.

Art. Nr.	Minimale werkzame lengte	Maximale werkzame lengte	Zakje
1044658	43 cm	61 cm	5 st.
1044659	115 cm	201 cm	3 st.
1044660	115 cm	285 cm	3 st.

ANZA

Verlengsteel Carbon Tech 2d



ANZA Verlengsteel ANZA Carbon Tech: is de ergonomische, oersterke lichtgewicht verlengsteel, voorzien van conische gevormde opzetspunt en "click" systeem om het draaien van de beugels te voorkomen. Buiten de ANZA beugels passen ook tal van andere producten zoals: verfkwasten/-borstels, schrapers, steekmessen op deze stelen. Uitschuifbaar tot 1,8 meter.

Art. Nr.	Minimale werkzame lengte	Maximale werkzame lengte	Zakje
1044661	105 cm	180 cm	1 st.

ANZA

Verlengsteel



ANZA Verlengsteel 115 cm: is de vaste, niet telescopische lichtgewicht versie en toch erg stijf. Heeft ook het ANZA click-systeem waardoor de beugel goed vast zit, niet kan draaien en ook weer makkelijk te ontkoppelen is.

Art. Nr.	Minimale werkzame lengte	Maximale werkzame lengte	Zakje
1053078	115 cm	115 cm	5 st.

Telescoopstok

 Goudhaantie



Ergonomische telescoopstang van fiber pijp met stootbescherming en ovaal gevormde aluminium verlenging. Zeer licht maar tevens zeer stabiel en stijf. Trapsgewijs instelbaar met vloeistofdichte bedieningsknop. De stok is geschikt voor zowel de klik beugels alsmede ieder courante beugel door simpelweg de zogenaamde conus te verwisselen. De stok is tevens uitgevoerd met 8 mm schroefdraad.

- Verpakkingseenheid: 5 st

Art. Nr.	Lengte	Diameter steel	Gewicht
20-880101	106 - 190 cm	35 mm	656 gr
20-880201	130 - 238 cm	35 mm	838 gr



Telescopische verlengsteel ParfaitLiss'®

 L'OUTIL
PARFAIT®
fabricant

- Telescoop voor Parfaitliss'® gladstrijkers (zie p. 102)

Art. Nr.	Lengte	Doos
OP3541.50	2 x 0,5 m	1 stuk
OP3541.100	2 x 1 m	1 stuk
OP3541200	2 x 2 m	1 stuk



Telescopische steel Planeo®

 TOUPRET

- Aangepast voor de Planeo® plamuurrollen en beugel (zie p. 66 & 71) en de vlakstrijkers (zie p. 102)

Art. Nr.
PSPERCHE*

* (vlakstrijker niet inbegrepen)



EMMERS, BLIKKEN, ROOSTERS & ACCESSOIRES



Verfemmer



- Verfemmer in harde PVC met gietmond
- Kleur: Groen
- Materiaal: Hard PVC

Art. Nr.	Inhoud	Doos
929008	8 l	40 stuks
929012	12 l	20 stuks
929019	19 l	20 stuks



Verfemmer



- Verfemmer in soepele PVC
- Kleur: Groen
- Materiaal: Soepel PVC

Art. Nr.	Inhoud	Doos
VE7	7 l	24 stuks
VE14	14 l	20 stuks



Deksel verfemmer



- Deksel voor verfemmer 7L
- Kleur: Transparant

Art. Nr.
VE7COUV



Verfemmer

- Verfemmer in PVC met borstelseparatie
- Kleur: Groen
- Materiaal: PVC

Art. Nr.	Inhoud	Doos
VE10SEP	10 l	10 stuks



Deksel verfemmer

- Deksel voor verfemmer 10L
- Kleur: Transparant

Art. Nr.

VE10COUV



Verfborstelhouder

- Accessoire borstels voor verfemmers
- Kleur: Groen
- Materiaal: Soepel PVC

Art. Nr.

VEACC

VERFEMMERS & -BAKKEN



Verfbak



- Verfbak in hard PVC met uitrolzone
- Kleur: Groen
- Materiaal: Hard PVC

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Doos
910001	15 cm	30 cm	150 stuks
910004	24 cm	32 cm	50 stuks
910005	31 cm	35 cm	50 stuks



Verfbak



- Verfbak in soepele PVC met uitrolzone
- Kleur: groen
- Materiaal: Soepel PVC

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Doos
VBX	30 cm	50 cm	12 stuks



Inleg verfemmer Pull- liner



- Verwijder 1 laag en je emmer is proper
- 1 set = 5 stuks
- Materiaal: Plastiek
- Kleur: Transparant

Art. Nr.	Gebruik	Doos
662005	Voor VE7 - 7 l	60 x 5 stuks
662008	Voor 929008 - 8 l	60 x 5 stuks
662012	Voor 929019 - 12 l	38 x 5 stuks
662014	Voor VE14 - 14 l	38 x 5 stuks



Inleg verbak Pull- liner




- Verwijder 1 laag en je emmer is proper

Art. Nr.	Gebruik	Materiaal	Kleur	Doos
662016	Voor 910004	Plastiek	Transparant	50 stuks
662018	Voor 910001	Plastiek	Transparant	50 stuks




Verfrooster Plastiek



- Rooster in plastic met handvat
- Materiaal: Plastiek
- Kleur: Groen

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Doos
930012	12 cm	18 cm	500 stuks
930026	22 cm	26 cm	150 stuks
930029	27 cm	30 cm	100 stuks

VERFROOSTERS




Verfrooster Plastiek

- Rooster in plastic met handvat
- Materiaal: Plastic
- Kleur: Groen



Art. Nr.	Breedte	Lengte	Doos
R5120	18 cm	25 cm	120 stuks
PR2	28 cm	26 cm	65 stuks




Verfrooster Metaal

- Rooster in metaal met bevestigingshaakjes
- Materiaal: Metaal



Art. Nr.	Breedte	Lengte	Doos
R5518	20 cm	25 cm	50 stuks
R5525	27 cm	25 cm	50 stuks



Verfrooster Metaal

- Versterkte metalen verfrooster



Art. Nr.	Breedte	Doos
R004002	18 cm	12 stuks



Strijkvaatje met hengsel



- Het strijkvaatje biedt een optimale bewegingsvrijheid met het hengsel

Art. Nr.	Inhoud
300161C	2,5 l



Strijkvaatje metaal



- Het metalen strijkvaatje is een houder voor de 2300 ml wisselbeker (art.nr. 9440)
- Voor het snel wisselen van diverse lakken en verven, ideaal voor de huisschilder

Art. Nr.	Inhoud	Doos
9450	2300 ml	36 stuks



Verfblik rond inclusief deksel, inwendig blank Cilindrisch



Verfblik rond, inclusief deksel. Geschikt voor oplosmiddelhoudende verfsystemen. Verfblikken met een grotere inhoudsmaat dan 2 liter zijn voorzien van een hengsel.

Art. Nr.	Inhoud	Diameter blik	Hoogte blik
300105NW	250 ml	73 mm	76 mm
300110	500 ml	99 mm	90 mm
300114	1 ltr	108 mm	132 mm
300117B	2.5 ltr	153 mm	156 mm
300122B	5 ltr	180 mm	222 mm

VERFBLIKKEN & ACCESSOIRES



Verfblik stapelbaar inclusief deksel, inwendig blank

HILDERING PACKAGING
SPECIALIST IN BLIJVERPAKKINGEN

Conisch

Verfblik conisch, inwendig blank, inclusief deksel en spanring. Geschikt voor oplosmiddelhoudende verf systemen. Blik is voorzien van hengsel. Doordat het blik conisch is kan het gemakkelijk in elkaar gestapeld worden.

Art. Nr.	Inhoud	Diameter blik	Hoogte blik
306070	10 ltr	230/217 mm	291 mm
305072	20 ltr	286/269 mm	378 mm
300174	25 ltr	286/269 mm	466 mm



Colorantsaver Pour and Go

HILDERING PACKAGING
SPECIALIST IN BLIJVERPAKKINGEN

Pour and Go is een handige kunststof tuit, die door haar unieke gepatenteerde vorm het uitschenken van verf optimaliseert. Het ongemak dat verf in de rand van een verfblik stroomt en achter de ring blijft hangen is verleden tijd. De Pour and Go is geschikt voor 750 ml en 1 liter verfblikken.

Art. Nr.
3600



Magnetische borstel- / blikhouder Clip on



- Handige magnetische borstelhouder/ blikhouder

Art. Nr.	Kleur
CLIP	Wit



Roll and Go

GO!Paint

Met de Roll and Go heb je verf, roller en kwast in één hand. Niet langer het ongemak van een verfbakje dat je nergens op je ladder kwijt kunt of waarvoor je steeds moet bukken. Het geïntegreerde rolvlak is verticaal, waardoor je gelijkmatig rolt. Niet gebruikte verf loopt direct terug in het reservoir. Wil je even de kwast nemen, dan plaats je de roller in het holle handvat. Of andersom. Ideaal voor intensieve klussen met lastig bereikbare plekken, zoals boeidelen, keukenkastjes, boten en deuren. Je roller of kwast én de verf kun je in de Roll and Go bewaren, zodat je de volgende dag direct verder kunt.

- Ergonomisch
- Stabiel
- Twee vakken
- Geïntegreerd rolvlak
- Met wegwerpliners

Art. Nr.

3400



Inzetvaatje kunststof



- Voor een snelle kleurwissel, als inliner in een strijkvaatje (art.nr. 300161c) te gebruiken

Art. Nr.

Inhoud

Doos

300761

2,5 l

120 stuks



Deksel t.b.v. inzetvaatje

HILDERING PACKAGING
SPECIALIST IN KUNSTSTOF

- Deksel t.b.v. inzetvaatje 2,5 L

Art. Nr.

307061



Wisselbeker



- Kunststof wisselbekers van 2300 ml voor het snel wisselen van verfsoort of kleur. Behoud zo altijd een schoon strijkvaatje (art. nr. 9450)
- Eén doos bevat 100 stuks wisselbekers (2300 ml) inclusief 4 stuks metalen strijkvaatjes (art.nr. 9450)

Art. Nr.	Inhoud	Doos
9440.GR	2300 ml	100 stuks



Mengbeker



- Sterke kunststof 6 l mengbeker voor industrieel gebruik
- Stabiel en gemakkelijk uit te gieten
- Kan worden gestapeld
- Met 4 gegraveerde mengverhoudingen: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1

Art. Nr.	Inhoud	Doos
9425	6 l	40 stuks



Mengbeker



De mengbekers voor lakvoorbereiding zijn gemaakt van polypropyleen. Door de helderheid van de mengbekers is de inhoud en zijn de mengratio's heel goed zichtbaar vanuit de binnenzijde van de beker. De bekere zijn ontwikkeld voor eenmalig gebruik, bespaar op reinigingstijd met de Colad disposable mengbekers.

- Geschikt voor diverse systemen
- Oplosmiddelbestendig
- Antistatisch
- Stapelbaar
- Bedrukt met hoge precisie met 11 accurate mengratio's
- Twee meetschalen
- Platte bodem

Art. Nr.	Inhoud	Doos
9370300	700 ml	300 stuks
9400300	1400 ml	300 stuks
9410300	2300 ml	300 stuks



Mengbeker deksel



- Om de mengbeker af te sluiten en de inhoud te beschermen tegen vuil en stof
- Makkelijk aan te brengen
- Sluit perfect af

Art. Nr.	Voor mengbeker	Doos
9380	700 & 900 ml	100 stuks
9480	1400 ml	100 stuks
9490	2300 ml	100 stuks



Mengbeker



3M™ Paint Preparation System deksels en binnenbekers met 200 micronfilters

- Slechts één PPS™ beker voor mengen en spuiten
- Helpt om de optimale hoeveelheid lak aan te maken
- Bespaar tot 70% op oplosmiddelen voor reiniging
- Gesloten systeem – geen vervuiling van stofdeeltjes van buitenaf
- Sneller systeem – van mengen tot opruimen
- Minder blootstelling van werknemers aan oplosmiddelen en minder VOS (milieubewust)
- Spuitpistool werkt in elke hoek, zelfs op zijn kop!

Art. Nr.	Inhoud	Doos
16752	170 ml	50 stuks
16026	650 ml	50 stuks
16740	850 ml	25 stuks
16024	1 l	25 stuks



Verfroerder



Art. Nr.	Uitvoering	Lengte	Breedte	Dikte	Doos
ROERLAT2	Nr. 2	30 cm	2 cm	3 mm	1000 stuks
ROERLAT8	Nr. 8 met handvat	30 cm	2,8 cm	4 mm	500 stuks
ROERLAT9	Nr. 9 met handvat	40 cm	2,8 cm	4 mm	250 stuks



Verfroerder Turbomix Paintsaver®



- De perfecte kleur kan alleen worden gerealiseerd door een optimale vermenging van de pigmenten
- Lak mengen met de Turbomix Paintsaver® versnelt het proces, vermindert lakverspilling en garandeert een perfect resultaat!
- Afmeting: 22 x 2 cm
- Geschikt voor mengbekers tot 1400 ml.
- 512 stuks per dispenserdoos

Art. Nr.	Afmetingen	Doos
9500	22 x 2 cm	512 stuks



Verfroerder Turbomix Roerstok XL



- Plastic roerstok gemaakt van gerecycled kunststof
- Gegolfde vorm en gaatjes om makkelijk te roeren en mengen
- Afmeting: 30 x 3 cm
- Geschikt voor mengbekers van 1400 ml of 2300 ml
- 200 stuks per dispenserdoos

Art. Nr.	Afmetingen	Doos
9520200	30 x 3 cm	200 stuks



PLAMUUR-, STOP & KITMESSEN

PLAMUURMESSEN SOFT TOUCH



Plamuurmes

Expert tools Amerikaans



- Speciaal plakwerk
- Plamuurmes voor het opvoegen en plamuren van Gyproc platen
- Blad in roestvrij gehard staal, handvat in softgrip, eindstuk in plastic
- Speciaal materiaal: Inox
- Uitvoering: Handvat in softgrip
- Speciale toepassing: Geschikt voor gipsplaten

Art. Nr.	Breedte	Doos
ETOCTXAM02	2 cm	5 stuks
ETOCTXAM04	4 cm	5 stuks
ETOCTXAM06	6 cm	5 stuks
ETOCTXAM08	8 cm	5 stuks
ETOCTXAM10	10 cm	5 stuks
ETOCTXAM12	12 cm	5 stuks
ETOCTXAM15	15 cm	5 stuks



Plamuurmes

Expert tools inox softline



- Ideaal voor plamuren van alle oppervlakken
- Ergonomisch hard handvat in polypropyleen
- Afgerond roestvrij blad
- Speciaal materiaal: Inox
- Uitvoering: Ergonomisch handvat
- Speciale toepassing: Voor alle oppervlaktes

Art. Nr.	Breedte	Doos
ETOCTXEN12	12 cm	5 stuks
ETOCTXEN16	16 cm	5 stuks
ETOCTXEN20	20 cm	5 stuks



Mes Multi gebruik

Expert tools



- Vijf in één : krabben, opvullen, vergroten barsten, verfrol reinigen
- Inox gehard staal, softgrip handvat, eindstuk plastic

Art. Nr.	Breedte	Doos
ETOCTXINOX	7 cm	5 stuks

PLAMUURMESSEN SOFT TOUCH

Plamuurmes Amerikaans, softline



- Blad in roestvrij gehard staal
- Gepolijst, glanzende afwerking
- Ergonomisch
- Handvat in samengesteld rubber
- Doorlopend blad naar stootpunt in alu
- Grote schuine kant

Art. Nr.	Breedte	Doos
OP2613.2	2 cm	5 stuks
OP2613.4	4 cm	5 stuks
OP2613.6	6 cm	5 stuks
OP2613.8	8 cm	5 stuks
OP2613.10	10 cm	5 stuks
OP2613.12	12 cm	5 stuks
OP2613.15	15 cm	5 stuks

Plamuurmes Softline



- Blad uit gehard roestvrij staal
- Afgerond blad streeploos, randen op 90° voor de hoeken
- Gegoten handvat uit 2 materialen
- Ergonomisch

Art. Nr.	Breedte	Doos
OP2605.12	12 cm	5 stuks
OP2605.16	16 cm	5 stuks
OP2605.20	20 cm	5 stuks

Mes universeel



- Inox blad
- Glanzende afwerking
- Ergonomisch
- Handvat in softgrip
- Doorlopend blad tot stootpunt in alu

Art. Nr.	Doos
OP2609	5 stuks

PLAMUURMESSEN SOFT TOUCH



Mes onbuigzaam



- Onbuigzaam blad in inox, glanzende afwerking, ergonomisch, handvat in softgrip, doorlopend blad tot stootpunt in alu
- Grote schuine kant

Art. Nr.	Breedte	Doos
OP2612.8	8 cm	5 stuks



Etui stukadoor alu-choc



- Samengesteld uit : 7 flexibele plamuurmesses ref. 2613 in 2, 4, 6, 8, 10, 12 en 15 cm + 1 multifunctioneel mes ref. 2609
- Blad uit gehard roestvrij staal
- Handvat uit 2 materialen
- Doorlopende aluminium slagkop

Art. Nr.	Verpakt
OP2433	1 set

Plakkerskit



Samengesteld uit :

- 3 Amerikaanse messen (10, 12 en 15 cm)
- 2 plamuurmesses (18 en 24 cm)
- 1 ontroestingsspatel (8 cm)
- 1 universeel mes (5 in 1)
- 1 plakspaan inox (28x12 cm)



Art. Nr.	Verpakt
OP2595	5 sets

PLAMUURMESSEN SOFT TOUCH



Schildersspatel

Softline



- Soepele spatel
- Blad in getemperd inox-staal
- Glanzende afwerking
- Handvat in softgrip
- Bijzonder geschikt voor afwerkingsplamuren en deco-effecten

Art. Nr.	Breedte	Doos
OP2597.4	4 cm	5 stuks
OP2597.8	8 cm	5 stuks
OP2597.12	12 cm	5 stuks
OP2597.15	15 cm	5 stuks



Plamuurmes deur

Softline



- Inox
- Alu-versterkt
- Ergonomisch en semi-rubberen handvat voor stevige greep
- Softline

Art. Nr.	Breedte	Doos
OP537.35	35 cm	5 stuks
OP537.50	50 cm	5 stuks
OP537.60	60 cm	5 stuks



Plafoneermes

2c



ANZA Afstrijk-/Plafonneermes is ideaal voor het glad bezetten van muren en plafonds. Het mes is vervaardigd uit roestvrij veerstaal en is blind geklonken. Het comfortabele softgrip handvat is voorzien van een duimgat om gebalanceerd en met minder inspanning te kunnen werken, uitermate ergonomisch. Breedtes van 15cm tot 60cm beschikbaar.

- Materiaal: Rvs
- Doos: 5 st.

Art. Nr.	Werkzame breedte
047-012980	150 mm
047-012981	200 mm
047-012982	250 mm
047-012983	350 mm
047-012984	450 mm
047-012985	600 mm

PLAMUURMESSEN HOUT TOUCH



Plamuurmes Expert tools set



- Bestaande uit 1 expert tools massief staal plamuurmes van 2-4-6-8-10-12-14-16cm
- 8 plamuurmessen in totaal

Art. Nr.
CXTROUSSE



Plamuurmes Expert tools



- Engels plamuurmes massief staal, getemperd
- Sapeli handvat met ophanggat

Art. Nr.	Breedte	Doos
ETOCTXMA02	2 cm	5 stuks
ETOCTXMA04	4 cm	5 stuks
ETOCTXMA06	6 cm	5 stuks
ETOCTXMA08	8 cm	5 stuks
ETOCTXMA10	10 cm	5 stuks
ETOCTXMA12	12 cm	5 stuks
ETOCTXMA14	14 cm	5 stuks
ETOCTXMA16	16 cm	5 stuks



Schildersspatel Expert Tools



- Blad in gehard staal
- Houten handvat

Art. Nr.	Breedte	Doos
ETOCTXPAB02	2 cm	5 stuks
ETOCTXPAB03	3 cm	5 stuks
ETOCTXPAB04	4 cm	5 stuks
ETOCTXPAB05	5 cm	5 stuks
ETOCTXPAB06	6 cm	5 stuks
ETOCTXPAB07	7 cm	5 stuks
ETOCTXPAB08	8 cm	5 stuks
ETOCTXPAB10	10 cm	5 stuks
ETOCTXPAB12	12 cm	5 stuks



Schildersspatel

Engels



- Massieve verankering
- Gepolijst en doorlopend blad
- Sapeli handvat

Art. Nr.	Breedte	Doos
OP475.2	2 cm	5 stuks
OP475.3	3 cm	5 stuks
OP475.4	4 cm	5 stuks
OP475.5	5 cm	5 stuks
OP475.6	6 cm	5 stuks
OP475.7	7 cm	5 stuks
OP475.8	8 cm	5 stuks
OP475.10	10 cm	5 stuks
OP475.12	12 cm	5 stuks

Plamuurmes professioneel

Engels



- Gesmeden stalen blad
- Messing kraag
- Sapeli handvat
- Extra soepel
- Uitzonderlijke afwerking



Art. Nr.	Breedte	Doos
OP479.2	2 cm	5 stuks
OP479.3	3 cm	5 stuks
OP479.4	4 cm	5 stuks
OP479.5	5 cm	5 stuks
OP479.6	6 cm	5 stuks
OP479.7	7 cm	5 stuks
OP479.8	8 cm	5 stuks
OP479.10	10 cm	5 stuks
OP479.12	12 cm	5 stuks

PLAMUURMESSEN HOUT TOUCH

Schildersspatel

- Blad in hoogwaardig staal
- Gesatineerd en gelakt
- Houten handvat



Art. Nr.	Breedte	Doos
OP520.2	2 cm	5 stuks
OP520.3	3 cm	5 stuks
OP520.4	4 cm	5 stuks
OP520.5	5 cm	5 stuks
OP520.6	6 cm	5 stuks
OP520.7	7 cm	5 stuks
OP520.8	8 cm	5 stuks
OP520.10	10 cm	5 stuks

Plamuurmes

Engels



- Met gehard, buigzaam geslepen blad van roestvrij staal, met volledige, platte kling en geklonken, fijn houten bekleding



Art. Nr.	Breedte	Doos
PJ2AR/3	30 mm	12 stuks
PJ2AR/4	40 mm	12 stuks
PJ2AR/6	60 mm	12 stuks
PJ2AR/8	80 mm	12 stuks
PJ2AR/10	100 mm	12 stuks

Plamuurmes

Engels



- Met gesmeden krop, gehard en buigzaam geslepen stalen blad, geslepen lemmet en halve, platte kling
- Fijn houten handvat



Art. Nr.	Breedte	Doos
PJ3/1	10 mm	12 stuks
PJ3/2	20 mm	12 stuks
PJ3/3	30 mm	12 stuks
PJ3/4	40 mm	12 stuks
PJ3/5	50 mm	12 stuks
PJ3/6	60 mm	12 stuks
PJ3/7	70 mm	12 stuks
PJ3/8	80 mm	12 stuks
PJ3/9	90 mm	12 stuks
PJ3/10	100 mm	12 stuks
PJ3/11	110 mm	12 stuks
PJ3/12	120 mm	12 stuks
PJ3/14	140 mm	12 stuks
PJ3/16	160 mm	12 stuks

PLAMUURMESSEN HOUT TOUCH

Plamuurmes deur

Frans



- Stalen mes
- Gevernist en gehard
- Handvat in beukenhout hard PEFC



Art. Nr.	Breedte	Doos
OP545.12	12 cm	5 stuks
OP545.16	16 cm	5 stuks
OP545.18	18 cm	5 stuks
OP545.20	20 cm	5 stuks

Plamuurmes

Inox



- Roestvrij mes
- Gevernist houten handvat



Art. Nr.	Breedte	Doos
OP549.20	20 cm	5 stuks
OP549.35	35 cm	5 stuks
OP549.50	50 cm	5 stuks
OP549.60	60 cm	5 stuks

Plamuurmes

Deur



- Van 0,4 mm dik, gehard en gepolijst, roestvrij verenbandstaal, breed uitlopend
- Met rechte zijden, triplexhouten handvat met gewelfde greep, zichtbare bladhoogte 42 mm. Het handvat is voorgeboord ter bevestiging van de steelhouder art.nr 657



Art. Nr.	Breedte	Doos
PJ655R/25	250 mm	10 stuks
PJ655R/40	400 mm	10 stuks
PJ655R/50	500 mm	10 stuks
PJ655R/60	600 mm	6 stuks

PLAMUURMESSEN HOUT TOUCH



Plamuurmes dubbel

- In inox
- Rondgezet
- Zeer soepel
- Messen geschroefd
- Regelbare flexibiliteit
- Beuken handvat gebeitst



Art. Nr.	Breedte	Doos
OP902.15	15 cm	5 stuks
OP902.20	20 cm	5 stuks



Plamuurmes Deur



- Van 0,3 mm dik, gehard en roestvrij verenbandstaal
- Aan de werkkant licht gewelfd, 100 mm zichtbare bladhoogte
- Met verstelbaar steunblad en een 35 mm breed, gewast houten handvat

Art. Nr.	Breedte	Doos
PJ446R/12	120 mm	12 stuks
PJ446R/15	150 mm	12 stuks
PJ446R/20	200 mm	12 stuks
PJ446R/27	270 mm	6 stuks
PJ446R/35	350 mm	6 stuks

Stopmes

519



- Voorzien van beukenhouten, geklonken heft
- Lemmetlengte: 8 cm

Art. Nr.	Model	Lengte
SM519ROTT	Rotterdams	8 cm

Stopmes

521



- Ook wel 'lepelkje' genoemd. Hoogwaardige kwaliteit staal
- Bijzonder fraai en vakkundig geslepen
- Licht gebogen lemmet voorzien van messing band en rozenhouten heft
- Lemmetlengte: 6 cm

Art. Nr.	Model	Lengte
SM521FRIE	Fries	6 cm

Stopmes

523



- Voorzien van rond, beukenhouten heft
- Afmetingen lemmet: 8,5 x 4 cm

Art. Nr.	Model	Afmetingen
SM523UTRE	Utrechts	8,5 x 4 cm

Stopmes

515



- Licht gebogen lemmet. Voor aluminium en stalen sponningen. Opgelegd houten heft, drievoudig geklonken
- Lemmetlengte: 9,5 cm

Art. Nr.	Model	Lengte
SM515GEBOGEN	gebogen lemmet	9,5 cm

STOP- & KITMESSEN

Stopmes

524



- Voorzien van rond, beukenhouten heft
- Afmetingen lemmet: 9 x 4,5 cm

Art. Nr.	Model	Afmetingen
SM524LEID	Leids	9 x 4,5 cm

Stopmes

518



- Hoogwaardige kwaliteit staal, bijzonder fraai en vakkundig geslepen
- Duits fabrikaat. Angel geheel doorlopend in het heft
- Lemmet voorzien van gesmede krop en messing band, heft van gepolijst rozenhout
- Lemmetlengte: 11 cm

Art. Nr.	Model	Lengte
SMLIONENG	Engels	11 cm

Stopverfmes

Gebogen



- Engels gebogen model
- Inox gehard stalen blad, afgeschuind
- Koperen bus
- Exotisch houten handvat met hanggat

Art. Nr.	Doos
OP487	5 stuks

Kitmes

Gebogen



- Gevernist gehard stalen blad, inox
- Beukenhouten handvat PEFC
- Koperen bus

Art. Nr.	Doos
OP523	5 stuks



Plamuur rubber



- Plamuurrubber voor gewelfde oppervlakten. Blister

Art. Nr.	Doos
OP3423	5 stuks

Plamuurmes Japans



- Van 0,3 mm dik, gehard en gepolijst, roestvrij verenbandstaal met aluminium rug
- Absoluut bestand tegen oplosmiddelen
- Per set verpakt in een blauwe kunststofas
- 1 set = telkens 1 x maat 50, 80, 105, 120 mm

Art. Nr.	Doos
PJ65R	25 sets

Messenset Japans



- 4-Delige set
- Elastische en gepolierde messen
- Kunststof handvat
- Breedtes: 50, 80, 105, 120 mm

Art. Nr.	Doos
SP691	10 stuks



**GLADSTRIJKERS,
PLAKSPANEN, TRUWELLEN,
SPATELS & LIJMKAMMEN**

Gladstrijkers ParfaitLiss'[®]



- Voor gladstrijken van spuitplamuur of manuele finish op Gyproc voeg-en plaatoppervlak
- Bijhorende verlengsteel zie p. 74



Art. Nr.	Breedte	Doos
OP541002	2 cm	2 stuks
OP541004	4 cm	2 stuks
OP541006	6 cm	2 stuks
OP541008	8 cm	2 stuks
OP541010	10 cm	2 stuks
OP541012	12 cm	2 stuks
OP541015	15 cm	2 stuks
OP541025	25 cm	2 stuks
OP541035	35 cm	2 stuks
OP541045	45 cm	2 stuks
OP541060	60 cm	2 stuks
OP541080	80 cm	1 stuk
OP541100	100 cm	1 stuk

Kit gladstrijkers ParfaitLiss'[®]



Speciale koffer voor de stukadoor.

Inhoud:

- 4 Bladen ParfaitLiss'[®] 25, 35, 45 en 60 cm
- 2 Plamuurmessen in inox alu choc 10 en 15 cm (15 cm met schroevendraaier bit)
- 1 Verlengsteel ParfaitLiss'[®] 2 x 0,6 m



Art. Nr.

OP80374

Vlakstrijkers Planeo[®]



- De vlakstrijkers zijn samengesteld uit een voorgemonteerde ergonomische houder en koker met verwisselbare messen uit elastomeer
- De vlakstrijkers 25 en 30 cm worden geleverd met 1 glad soepel, 1 getand soepel en 1 glad hard mes
- De vlakstrijker 50 cm wordt geleverd met 2 gladde soepele en 1 glas hard mes
- De vervangmessets* bestaan uit
 - Voor 25 en 30 cm : 1 glad soepel, 1 getand soepel en 1 glad hard mes
 - Voor 50 cm : 2 gladde soepele en 1 glas hard mes
- Bijhorende verlengsteel zie p. 74



Art. Nr.	Breedte	Inhoud
PSLAM25	250 mm	3 stuks
PSLAM35	350 mm	3 stuks
PSLAM50	500 mm	3 stuks
*PSLAMR25	250 mm	3 stuks
*PSLAMR35	350 mm	3 stuks
*PSLAMR50	500 mm	3 stuks



Gladstrijker mini



- Speciaal deco inox afgerond

Art. Nr.	Doos
OP1662	5 stuks



Gladstrijker



- Ergonomisch naturel beukenhouten handvat
- Aluminium montuur
- Roestvrij stalen mes
- Dikte 0,6 mm

Art. Nr.	Doos
OP467	5 stuks



Gladstrijker



- In kunststof
- Vederlicht
- Versterkt plastic handvat

Art. Nr.	Doos
OP1673	5 stuks



Gladstrijker



- Afgeronde hoeken
- Handvat in composiet
- Aluminium montuur
- Gepolierd roestvrij mes
- Dikte 0,6 mm
- Gedeponeerd model

Art. Nr.	Afmeting	Verpakt
OP2074.11	24 x 11 cm	1 stuk



Plakspaan




- Handvat in bi-materiaal
- Montuur in aluminium
- Mes in roestvrij staal
- Dikte blad: 0,5 mm
- Getand aan 2 zijden

Art. Nr.	Afmeting	Doos
OP1866	280 x 110 mm	5 stuks



Plakspaan Zacht staal



- Ergonomisch composiet handvat
- Houder uit aluminiumlegering
- Stalen blad, dikte 0,6 mm

Art. Nr.	Afmeting	Doos
OP2120	280 x 120 mm	5 stuks



Plakspaan Zacht inox



- Ergonomisch composiet handvat
- Houder uit aluminiumlegering
- Stalen inox blad, dikte 0,6 mm

Art. Nr.	Afmeting	Doos
OP2121	280 x 120 mm	5 stuks



Plakspaan



- Afgeronde hoeken en afgeboorde zijden met softgrip handvat.

Art. Nr.	Afmeting	Doos
OP2269.20	200 x 80 mm	5 stuks
OP2269.24	240 x 110 mm	5 stuks
OP2269.28	280 x 120 mm	5 stuks



Plakspaan TKB C2



- Ergonomisch handvat uit 2 materialen, polypro houder
- Blad uit roestvrij staal - tweezijdig getand, dikte 0,5 mm
- Vierkante tanden 6 x 6 - TKB C2
- Verbruik ter indicatie : 2,9 tot 3,2 kg/m²

Art. Nr.	Afmeting	Tanding	Doos
OP616.6	280 x 110 mm	6 x 6 mm	5 stuks

SPATELS & TRUWELEN



Stukadoorspatel



- Stukadoorspatel voor binnenhoek toepassingen
- Met softgrip handvat
- Inox

Art. Nr.	Doos
OP2104	5 stuks



Stukadoorspatel



- Stukadoorspatel voor buitenhoek toepassingen
- Met softgrip handvat
- Inox

Art. Nr.	Doos
OP2105	5 stuks



Truweel Afgerond



- Inox
- Afgerond soepel met softgrip handvat

Art. Nr.	Lengte	Doos
OP2110.18	18 cm	5 stuks

SPATELS & TRUWELEN



Truweel Rechthoek

- Inox
- Rechthoekig soepel met softgrip handvat



Art. Nr.	Lengte	Doos
OP2111.18	18 cm	5 stuks



Truweel Kattentong

- Inox
- Kattentong soepel met softgrip handvat



Art. Nr.	Lengte	Doos
OP2112.16	16 cm	5 stuks



Plamuurspatel

- Dikte 4 mm
- Van zacht rubber



Art. Nr.	Afmeting	Doos
PJ89W/A	80 x 120 mm	12 stuks
PJ89W/B	65 x 100 mm	12 stuks
PJ89W/C	50 x 75 mm	12 stuks



Spatel Silifix

- Siliconen voegspatel



Art. Nr.	Breedte	Doos
SILIFIX	13 cm	10 stuks



Behangspatel



- Met blad van 2 mm dik hard PVC, trapeziumvormig, afgeronde hoeken

Art. Nr.	Afmeting	Doos
PJ033	240 x 120 mm	12 stuks



Behangspatel



- Van breukvast hard PVC, met afgeronde hoeken
- De gleuf in de spatel geleidt het mes bij het snijden van de behangbaan aan de plint

Art. Nr.	Afmeting	Doos
PJ955	240 x 120 mm	12 stuks



Behangspatel



- Blad met één schuine zijde van 2mm dik hard pvc
- Één hoek afgerond, de andere recht
- Met 50 mm breed houten handvat

Art. Nr.	Afmeting	Doos
PJ956	320 x 115 mm	6 stuks



Behangspatel



- Polyethyleen - trapezoïde

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Doos
OP1443	12 cm	23 cm	1 stuk



Behangaandrukspatel



- In ABS-kunststof
- Met ingebouwd handvat

Art. Nr.	Doos
OP542	5 stuks



Spatel SPATU



- Voor het sneller spatelen van glasweefsel (door de 2 drukpunten)
- Bijzonder geschikt voor het aandrukken van glasweefsel over uitwendige rechte hoeken
- Tevens een handig hulpmiddel bij het afsnijden van de banen. Mes op één plaats houden en de spatel bewegen

Art. Nr.
SPATU



Behangspatel



- Stalen blad in inox
- Handvat in beukenhout hard PEFC
- Afgeronde hoeken

Art. Nr.	Breedte	Doos
OP547	34 cm	5 stuks



Lijmkam Gepunt fijn

- Voor het plaatsen van muurbekledingen
- PEFC-beukenhouten handvat
- Gevernist stalen blad
- Gepunt getand 2,8 x 1,5 - fijn - TKB S3
- Verbruik ter indicatie : 2,9 tot 3,2 g/m²


Art. Nr.	Breedte	Doos
OP5623.20	20 cm	5 stuks
OP5623.30	30 cm	5 stuks



Lijmkam Rechthoek

- Voor het plaatsen van zware bekleding en kleine tegels op de vloer
- PEFC-beukenhouten handvat
- Gevernist stalen blad
- Rechthoekig getand 4 x 2,5 - normaal - TKB R
- Verbruik ter indicatie : 450 tot 550 g/m²

Art. Nr.	Breedte	Doos
OP5601.8	8 cm	5 stuks
OP5601.20	20 cm	5 stuks
OP5601.30	30 cm	5 stuks



Lijmkam Vierkant getand

- Aanbevolen voor betegeling van vloeren
- Tegels < 300 cm² (ex. 10 x 30) ; < 900 cm² met dubbele verlijming
- PEFC-beukenhouten handvat
- Gevernist stalen blad
- Vierkant getand 6 x 6 - normaal - TKB S
- Verbruik ter indicatie : 2,9 tot 3,2 g/m²

Art. Nr.	Breedte	Doos
OP5613.20	20 cm	5 stuks

Lijmkamhouder



- Voor verwisselbare tandprofielen
- Met gehard en glanzend gepolijst, roestvrij stalen blad en aangelaste klemlijst
- Met 40 mm hoog houten handvat
- Levering zonder tandprofiel

Art. Nr.	Afmetingen	Doos
PJ779R/18	18 x 10 cm	12 stuks
PJ779R/21	21 x 10 cm	6 stuks
PJ779R/28	28 x 10 cm	6 stuks

Lijmkamhouder




- Voor verwisselbare tandprofielen, van hard aluminium, met aangelaste klemlijst
- Levering zonder tandprofiel

Art. Nr.	Afmetingen	Doos
PJ777/18/0.Z.	18 x 13 cm	10 stuks
PJ777/28/0.Z.	28 x 13 cm	10 stuks

Lijmkam

- 0,5 mm dik, bijzonder slijtvast, taaihard speciaalstaal
- Met TKB- en Pajarito-tandvormen



Art. Nr.	Tanding	Afmetingen	Doos
PJ777E/18/114	B7	18 x 2,5 cm	12 stuks
PJ777E/18/3	A2	18 x 2,5 cm	12 stuks
PJ777E/18/46	R1	18 x 2,5 cm	12 stuks
PJ777E/18/55	R2	18 x 2,5 cm	12 stuks
PJ777E/18/A	B1	18 x 2,5 cm	12 stuks
PJ777E/18/A1	B2	18 x 2,5 cm	12 stuks
PJ777E/18/B2	A1	18 x 2,5 cm	10 stuks
PJ777E/28/114	B7	28 x 2,5 cm	10 stuks
PJ777E/28/3	A2	28 x 2,5 cm	10 stuks
PJ777E/28/46	R1	28 x 2,5 cm	10 stuks
PJ777E/28/55	R2	28 x 2,5 cm	10 stuks
PJ777E/28/B1	B1	28 x 2,5 cm	10 stuks
PJ777E/28/B2	B2	28 x 2,5 cm	10 stuks
PJ777E/28/F	A1	28 x 2,5 cm	10 stuks



AFSTEEKMESSEN & SCHRAPERS

AFSTEEK- & ONTROESTINGSMESSEN



Ontroestingsmes Professioneel

- Gehard stalen blad, geslepen en gelakt
- Beukenhouten steel in PEFC met hanggat
- Koperen bus, afgeschuind



Art. Nr.	Breedte	Doos
OP532.7	7 cm	5 stuks



Mes onbuigzaam

- Voor ontroesten en afsteken
- Ergonomisch beukenhouten handvat PEFC
- Bus in nikkel
- Gevernist gehard stalen blad, afgeschuind



Art. Nr.	Breedte	Doos
OP533	7 cm	5 stuks



Ontroestingspatel

- Gehard staal voor ontroesting



Art. Nr.	Doos
OP518	5 stuks



Schraper

- Houten handvat, extra stug, gebogen en geslepen.



Art. Nr.	Doos
OP364	5 stuks



Afsteekmes



- Afsteekmes met gehard en geblauwd stalen afsteekmes
- Blank gelakt houten heft met rode punt
- Voorzien van veiligheidskap

Art. Nr.	Breedte	Doos
AFSTEEKMES	7 cm	12 stuks



Verfschraper Driehoek



- Professionele verfkrabber
- Blad van hoogwaardig geblauwd gereedschapsstaal
- Blank gelakt houten heft met rode punt
- Voorzien van veiligheidskap

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Doos
VK60	15 cm	6 cm	12 stuks
VK80	19 cm	8 cm	12 stuks



Verfschraper Huis



- Professionele bossingschraper
- Blad van hoogwaardig geblauwd gereedschapsstaal
- Blank gelakt houten heft met rode punt
- Voorzien van veiligheidskap

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Doos
VKHUIS	15 cm	1,5 en 2,8 cm	12 stuks



Verfschraper Ovaal/peer



- Professionele ovale verfkrabber
- Blad van hoogwaardig geblauwd gereedschapsstaal
- Blank gelakt houten heft met rode punt
- Voorzien van veiligheidskap

Art. Nr.	Lengte	Doos
VKOVAAAL	15 cm	12 stuks



Schraper Driehoek



- Hard staal
- Gevernist geslepen mes
- Beuken handvat met hanggat
- Met bescherming

Art. Nr.	Breedte	Doos
OP360.6	6 cm	5 stuks
OP360.8	8 cm	5 stuks



Schraper Multi-gebruik



- Hard staal, gelakt en geslepen mes
- Beuken handvat met hanggat
- Met beschermingskap

Art. Nr.	Doos
OP1190	5 stuks



Afbrandspatel



- Blad uit gehard staal, gevernist
- Scherpe en brede snijkant
- Houten handvat
- Met hanggat

Art. Nr.	Doos
OP365	5 stuks

Schraper

625



- Verfscraper, ontworpen volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- De schraper is speciaal ontworpen voor het precisie schrapen van raamkozijnen, profielen en hoeken
- De hardmetalen messen zijn geschikt voor het schrapen van hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest
- De 2 componentengreep geeft een comfortabele grip
- Te monteren reservemessen: 625-ROUND, 625-DROP en 625-PEAR
- Uitgerust met 449 blad en houder
- Smalle kop met duimstop

Art. Nr.	Bladlengte	Doos
SV625	25 mm	5 stuks

Schraper

665



- Verfscraper, ontworpen volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Heavy duty schraper voor het zwaardere schraapwerk
- Door de extra greep kunnen grote oppervlakken comfortabel en krachtig worden geschrapt
- De hardmetalen messen zijn geschikt voor het schrapen van hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest
- De 2 componentengreep geeft een comfortabele grip
- Uitgerust met 451 blad voor onmiddellijk gebruik

Art. Nr.	Bladlengte	Doos
SV665	65 mm	5 stuks

Schraper

650




- Verfscraper, ontworpen volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- De schraper is speciaal ontworpen voor het universeel schrapen
- De hardmetalen messen zijn geschikt voor het schrapen van hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest
- De 2 componentengreep geeft een comfortabele grip
- Uitgerust met 442 blad voor onmiddellijk gebruik
- Smalle kop voor een goede toegankelijkheid in nauwe ruimten

Art. Nr.	Bladlengte	Doos
SV650	50 mm	5 stuks

Reservemes voor schraper

449/442/451



- Geschikt voor het schrapen van hout, metaal en beton
- Hardmetalen messen blijven veel langer scherp en gaan 50x langer mee vergeleken met conventionele stalen schrapers
- De messen zijn precisie geslepen en enigszins bol waardoor krassen op het werkstuk worden voorkomen
- 50 mm en 65 mm messen zijn dubbelzijdig te gebruiken, het driekante mes is aan 3 kanten te gebruiken
- 442: Reservemes 50 mm voor de schrapers 650 en 440
- 451: Reservemes 65 mm voor de schrapers 650, 665 en 450
- 449: Reservemes driekant 25 mm voor de schrapers 625 en 448

Art. Nr.	Bladlengte	Doos
SV449	25 mm	10 stuks
SV442	50 mm	10 stuks
SV451	65 mm	10 stuks

Reservemes voor schraper

625



- Geschikt voor het schrapen van ramen en lijstwerk met verschillende omgekeerde radii
- Gemaakt van hardmetaal met uitstekende scherpte, voor het schrapen van hout, metaal of beton
- Kan 360° worden gedraaid in de schraper voor langere duurzaamheid en om verschillende hoeken te schrapen
- Buitendiameter rond gedeelte is 17 mm / 2/3"
- Profiel bladen voor schraper 625

Art. Nr.	Doos
SV625-DROP	10 stuks
SV625-PEAR	10 stuks
SV625-ROUND	10 stuks

Reservemes voor schraper

650 / 665



- Voor het schrapen van hout, metaal en beton
- Reservemes voor schrapers met gepatenteerd gegolfde hoeken
- Met deze nieuwe messen kan 10x meer verf verwijderd worden vergeleken met conventionele rechte messen
- Zeer geschikt voor snelle verwijdering van verf
- De hardmetalen messen blijven veel langer scherp en gaan 50x langer mee vergeleken met conventionele stalen schrapers
- De messen zijn dubbelzijdig te gebruiken en zijn geschikt voor de schrapers 650 en 665

Art. Nr.	Bladlengte	Doos
850-1	50 mm	10 stuks
865-1	65 mm	10 stuks



Verfschraper Maxi

ANZA

ANZA Verfschraper maxi: verwijder hardnekkige verfrestjes, oude verflagen in een handomdraai met deze handige professionele verfschraper met handgreep in comfortabele softgrip.

- Materiaal: Metaal
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
- Doos: 5 st.

Art. Nr.	Werkzame breedte
047-021234	50 mm



Verfschraper Prof Mini

ANZA

ANZA Verfschraper Prof Mini: verwijder hardnekkige verfrestjes, oude verflagen in een handomdraai met deze handige professionele verfschraper met verlengde handgreep, die een groter hefboomeffect geeft, in comfortabele softgrip.

- Materiaal: Metaal
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
- Doos: 5 st.

Art. Nr.	Werkzame breedte
047-021235	24 mm



Verfschraper 1176

**L'OUTIL
PARFAIT**
fabricant

- Houten handvat, met hanggat, geleverd met 2 geslepen messen

Art. Nr.	Breedte	Doos
OP1176.4	4 cm	5 stuks
OP1176.6	6 cm	5 stuks



Vervangmes schraper 1176



- Vervangmes voor schrapers ref. 1176
- Blisterverpakking

Art. Nr.	Breedte	Doos
OP3222.6	6 cm	5 stuks

Steel schraper PJ131A



- Van 8 mm rondstaal
- Rondmoer met 9 mm
- Buitenvierkant
- Sluitring
- Zeshoekige moer en overdwars geklonken houten handvat

Art. Nr.	Afmeting	Doos
PJ131A	250 mm	6 stuks

Reservemes Schraper PJ131A



- Van 3 mm dik, gehard specialstaal, met 9 mm binnenvierkant, aan alle zijden geslepen
- Driehoekig

Art. Nr.	Afmeting	Doos
PJ131E/6	60 mm	6 stuks

Reservemes



- Van 3 mm dik, gehard speciaalstaal, met 9 mm binnenvierkant, aan alle zijden geslepen
- Hartvormig

Art. Nr.	Afmeting	Doos
PJ132E/6	45 x 60 mm	6 stuks

Reservemes



- Van 3 mm dik, gehard speciaalstaal, met 9 mm binnenvierkant, aan alle zijden geslepen
- Met een recht profiel, twee ronde buitenprofielen en drie binnenprofielen

Art. Nr.	Afmeting	Doos
PJ133E/6	50 x 60 mm	6 stuks

Schraper Big-scraper



- Lengte 42 cm, gewicht 500 g, diameter steel 22 mm, verchroomde stalen buis, handvat in elastomeer

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Gewicht	Doos
R94325	42 cm	12,7 cm	500 g	5 stuks



Vervangmessen Big-scraper

ROMUS[®]

- Vervangmesjes voor Big-scraper ref. 94325

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Doos
R92540	127 mm	19 mm	10 x 5 stuks



Schraper Frap-scraper

ROMUS[®]

- Wordt gebruikt om met neopreen verlijmdde bekledingen te verwijderen door met een hamer op de steel te kloppen.

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Gewicht	Doos
R94340	31 cm	10 cm	490 g	3 stuks



Reservemes Frap-scraper

ROMUS[®]

- Vervangmes voor Frap scraper ref. 94340, vierkant en tweezijdig geslepen
- Dikte 2 mm

Art. Nr.	Breedte	Doos
R92545	100 mm	1 stuk



Schraper Mega scraper

ROMUS[®]

- Aluminium behuizing, schuin t.o.v de buis om een beter schraapeffect te bereiken
- Vervangmesjes ref. 92530

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Gewicht	Doos
R94375	120 cm	20 cm	1,8 kg	3 stuks



Vervangmessen Mega scraper

ROMUS[®]

- Vervangmesjes voor megaschrappers ref. 94375

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Doos
R92530	200 mm	19 mm	10 x 5 stuks



Schraper Standaard

ROMUS[®]

- Standaard schraper. Versterkt aan de aansluiting van het hoofd met de steel
- Met vervangbare mesjes om lijm- en foamresten af te steken ref. 92520 en 92560

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Gewicht	Doos
R94310	10 cm	30 cm	210 g	10 stuks



ROMUS[®]

Schraper Automatisch

- Met vervangbare messen ref. 92520 en 92560
- Door de steel te draaien wordt het mes verwijderd of geblokkeerd

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Doos
R94315	10 cm	33 cm	5 stuks



ROMUS[®]

Vervangmessen

- Vervangmesjes voor schrapers ref. 94310 en 94315

Art. Nr.	Kwaliteit	Breedte	Doos
R92520	X-Cut	102 mm	10 verdelers van 10 mesjes

Schraper

Wand




- Met twee verwisselbare, 0,3 mm dikke, afgeronde messen van gehard en gepolijst verenbandstaal
- Houten profielhandvat, vernikkelde schroeven en messing gekartelde moeren

Art. Nr.	Breedte	Doos
PJ852/20	20 cm	6 stuks
PJ852/30	30 cm	3 stuks

Reservemessen

Voor wandschraper PJ852/20



Art. Nr.	Doos
PJ852E/20	6 stuks
PJ852E/30	6 stuks

Rabospeed



- Schaafijzer om sinterhuid snel af te schaven, met nieuw beugel handvat voor nog meer overdracht van kracht.

Art. Nr.	Afmeting	Doos
PJ613K	26 x 26 cm	1 stuks

RUITENSCHRAPERS



Ruitenschraper Automatisch

ROMUS[®]

- Met snelle vervanging van de mesjes dankzij het automatisch blokkeersysteem
- Vervangmesjes 10cm ref. 92525

Art. Nr.	Breedte	Doos
R94265	10 cm	10 stuks



Vervangmessen Ruitenschraper 94265

ROMUS[®]

- Vervangmesjes voor ruitenschraper R94265

Art. Nr.	Kwaliteit	Breedte	Doos
R92525	X-Cut	102 mm	10 verdelers van 10 mesjes



Ruitenschraper Kunststof KBWS-01


BAHCO

- Ruitenschraper, twee componenten-kunststof houder

Art. Nr.	Doos
KBWS-01	Verdeler van 10 mesjes



ANZA

Ruitenkrabber



ANZA Ruitenkrabber softgrip: hiermee verwijder je verfspatten of hardnekkige lijmresten op ramen, of je gebruikt hem om je tape perfect af te scheuren in de hoeken. Snel en makkelijk kwalitatief werk.

- Type blad/punt: Metaal
- Doos: 10 st.

Art. Nr.	Werkzame breedte
047-020598	30 mm

ANZA

Vervangmessen ruitenkrabber



ANZA Vervangmessen voor de ANZA ruitenkrabber die je gebruikt voor het verwijderen van verfstreken op ramen en glas. 10 stuks per verpakking.

Art. Nr.	Type blad/punt	Werkzame breedte	Doos
051-020599	Metaal	30 mm	10 st.



SNIJGEREEDSCHAP

NIEUW



Cuttermes



- Ergonomisch gevormd afbreekmes met 2 componenten greep
- Volledig metalen uitvoering met automatische stop

Art. Nr.	Breedte	Doos
COCU9	9 mm	12 stuks
COCU18	18 mm	12 stuks

Beschikbaar vanaf 01/2020

NIEUW



Vervangmessen



- Vervangmessen voor Copagro cutter
- Kwaliteit met geoptimaliseerde, speciale snijbewerking
- Vrij scherp, lange levensduur
- 10 stuks in flipbox

Art. Nr.	Breedte	Box
COCU9MES	9 mm	20 x 10 stuks
COCU18MES	18 mm	10 x 10 stuks

Beschikbaar vanaf 01/2020

NIEUW



Vervangmessen Black



- Vervangmessen black voor Copagro cutter
- Voor een extreem hard en glad snijvlak
- Maximale levensduur
- Dikte: 0,65 mm
- 10 stuks in flipbox

Art. Nr.	Breedte	Box
COCU9MESBL	9 mm	20 x 10 stuks
COCU18MESBL	18 mm	10 x 10 stuks

Beschikbaar vanaf 01/2020

ROMUS[®]

Cuttermes zelfblokkerend



- Zelfblokkerend, mesheft bevat 2 reservemessesjes
- Breekkap in meshandvat
- Blisterverpakking

Art. Nr.	Breedte	Doos
R91075	9 mm	10 stuks
R91185	18 mm	10 stuks

ROMUS[®]

Cuttermes RP 3000



- Met automatische blokkering, voorzien van lemmebreker en van 2 vervangmessen in het handvat

Art. Nr.	Breedte	Doos
R91180	18 mm	10 stuks

ROMUS[®]

Cuttermes 2 in 1



- Cuttermes 18 mm
- 2 standen : 1 vaste cuttermesstand, 1 stand veiligheidsmes met intrekbaar mes
- Handvat met 2 materialen

Art. Nr.	Breedte
R91184	18 mm



Cuttermes

Hard cutter

ROMUS[®]

- Schroefblokkering
- Lengte 170 mm, messen 25 mm breed
- Speciaal gipswanden

Art. Nr.	Breedte	Doos
R91195	25 mm	10 stuks



Cuttermes

L2000P

ROMUS[®]

- Cutter met automatische mesvervangning
- Uitvoering aluminium
- Levering op kaart met twee reservemesjes in de reservekoker
- Zelfblokkerend
- Alu handvat, blokkeringspal, breekkap apart

Art. Nr.	Breedte	Doos
R91220	18 mm	10 stuks



Cuttermes

AB Metal

ROMUS[®]

- Professioneel, uitvoering in zinkmengsel, zelfblokkerend

Art. Nr.	Breedte	Doos
R91280	18 mm	10 stuks



Reservemessen cutters

ROMUS[®]

Art. Nr.	Type	Breedte	Kwaliteit	Doos
R692600	Standaard	9 mm	X-Cut	10 blisters van 10 mesjes
R692700	Standaard	18 mm	X-Cut	10 blisters van 10 mesjes
R92600	Standaard	9 mm	X-Cut	10 verdelers van 10 mesjes
R92700	Standaard	18 mm	X-Cut	10 verdelers van 10 mesjes
R92809	Hard cutter	25 mm	X-Cut	10 verdelers van 5 mesjes
R92713	Standaard	18 mm	Olfa black	6 blisters van 10 mesjes
R92723	Standaard	25 mm	Olfa black	6 blisters van 10 mesjes
R92740	Standaard	18 mm	Olfa black	6 hoesjes van 50 mesjes



Hoeksnijder

PAJARITO
WERKZEUGE 

- Opzetstuk voor elk cuttermes met 18 mm mesje
- Maakt het afsnijden van vlies- en weefselbehang aan buitenhoeken stukken makkelijker

Art. Nr.	Doos
PJ977R	12 stuks

ROMUS[®]



Mes Taurex

- Professioneel, duurtijd vervangen mesje = 4 sec, antislip rubberen handvat, blokkeringspal, geleverd inclusief meshouder

Art. Nr.	Doos
R91115	10 stuks

ROMUS[®]



Mes Delphin

- Ergonomisch mes in aluminium
- Openen met draaischroef
- Geleverd zonder mesje, met meshouder

Art. Nr.	Doos
R91150	10 stuks

PAJARITO
WERKZEUGE 

Mes multifunctioneel



- Behuizing van zink-spuitsietwerk
- Met grijs hamerslag gelakt
- Met doorlopende schroef die beide meshelften en het mesje met elkaar verbindt
- Traploos verstelbaar
- Geleverd met 5 trapeziummesjes artikelnummer 57E

Art. Nr.	Doos
PJ57	24 stuks



Vervangmessen

Recht

ROMUS[®]

Art. Nr.	Kwaliteit	Breedte	Doos
R92126	X-Cut	50 mm	10 verdelers van 10 mesjes
R92129	Tungstene W8	50 mm	10 verdelers van 10 mesjes
R92136	X-Cut	60 mm	10 verdelers van 10 mesjes
R692139	Tungstene W8	60 mm	10 verdelers van 10 mesjes



Vervangmessen

Haak

ROMUS[®]

Art. Nr.	Kwaliteit	Doos
R92226	X-Cut	10 verdelers van 10 mesjes
R92229	Tungstene W8	10 verdelers van 10 mesjes



Reservemessen

Gecombineerd

PAJARITO
WERKZEUGE 

- Van 0,65 mm dik, ijsgehard en gepolijst staal
- Afzonderlijk verpakt in paraffine-papier
- 12 stuks per pakje in cellofaan
- Aan beide zijden met rechte zijde (als artikelnummer 57E) en haak (als artikelnummer 57H)

Art. Nr.	Doos
PJ57D	25 x 12 stuks



Reservemessen Trapezium



- Van 0,65 mm dik, ijsgehard en gepolijst speciaalstaal
- Afzonderlijk verpakt in paraffine-papier
- 12 stuks per pakje in cellofaan
- Trapeziumvorm

Art. Nr.	Doos
PJ57E	25 x 12 stuks



Reservemessen Haak



- Van 0,65 mm dik, ijsgehard en gepolijst speciaalstaal
- Afzonderlijk verpakt in paraffine-papier
- 12 stuks per pakje in cellofaan
- Tot aan de punt geslepen haak

Art. Nr.	Doos
PJ57H	25 x 12 stuks



Reservemessen Universeel



- Van 0,65 mm dik, ijsgehard en gepolijst speciaalstaal
- Afzonderlijk verpakt in paraffine-papier
- 12 stuks per pakje in cellofaan
- Aan beide zijden aan de smalle zijde bijkomend geslepen

Art. Nr.	Doos
PJ57U	25 x 12 stuks

Kwartmaanmes

ROMUS[®]



- Antiroeststaal - eerste kwaliteit
- Voor het afsteken van lasdraad

Art. Nr.

R95140

Mesgeleider Kwartmaanmes

ROMUS[®]



- Complementair bij kwartmaanmes

Art. Nr.

R95150

Behangsnijmes

**L'OUTIL
PARFAIT**[®]
fabricant



- Handvat in softgrip en ergonomisch
- Met hanggat
- Inox snijblad
- Geleverd met beschermingshoes

Art. Nr.

OP2619

Breedte

30 cm

Doos

5 stuks

Behangliniaal



Met de Perfax Behangliniaal heeft men een haarzuivere afwerking van zowel behang als tapijt aan plinten, plafonds, schuine kanten, vensters, deuren, hoeken en veel meer.



- Perfecte afwerking van behang en tapijt
- Strak afsnijden aan plinten, plafonds, schuine kanten, vensters, deuren, hoeken, enz.
- Aluminium profiel en roestvrijstalen snijliniaal
- verpakt per: 6 st

Art. Nr.	Functie
H165197	aanbrengen van wandbekleding



Snijlineaal



- In aluminium met snijkanten in roestvrij staal inox
- Voor het op maat snijden van vloer- en muurbekleding

Art. Nr.	Lengte	Doos
OP101	58,5 cm	5 stuks

Snijlineaal Buigzaam



- Beukenhouten handvat PEFC
- Blad in roestvrij staal inox, buigzaam



Art. Nr.	Afmeting	Doos
OP271.60	60 cm	5 stuks

Rei



- Met handvat
- Uitschuifbaar van 0,63 tot 1 m
- Roestvrij staal
- Snijden van voegen tussen deuren



Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte	Doos
R91550	0,63 tot 1 m	70 mm	0,5 mm	1 stuk

Behangschaar

Finny



- Inox
- Professionele kwaliteit
- Isolerende bi-material ogen
- Ergonomisch
- Links- en rechtshandig
- Geslepen mes

Art. Nr.	Lengte	Verpakt
OP1437	20 cm	1 stuk
OP1438	25 cm	1 stuk

Behangschaar



- Inox
- Isolerende bi-materiaal ogen
- Ergonomisch
- Links- en rechtshandig

Art. Nr.	Lengte	Doos
OP3141	28 cm	12 stuks

Behangschaar



- Proficut behangschaar, roestvrij
- Pajarito-ontwikkeling voor uiterst precisie knipwerk vooral van vlies- en weefsel-behang

Art. Nr.	Doos
PJ01500	6 stuks
PJ01500R Getand	6 stuks



Coupeuseschaar Speciaal vloer

ROMUS[®]

- Armen uit gelakt - snijvlakken uit blank staal

Art. Nr.	Lengte	Doos
R91340	28 cm	1 stuk



Behangschaar

ROMUS[®]

- Behangschaar hol geslepen uit roestvrij staal
- Kunststof ringen
- Lengte 27 cm
- Scherper snijdend
- Lijmresten gaan in holtes

Art. Nr.	Lengte	Doos
R91385	27 cm	5 stuks



Uithakmes

**L'OUTIL
PARFAIT**[®]
fabricant

- Geslepen en gevernist blad, vervaardigd uit doorgehard staal
- Steel ABS

Art. Nr.	Doos
OP525	5 stuks



Sloopbeitel 2448

BAHCO

- De Bahco sloopbeitel is een nieuw, slagvast, heavy duty product. Mes gehard tot 58-61 Hrc voor een lang en scherp leven
- De gebogen knokkel beschermer maakt het mogelijk om te gebruiken als een hefboom voor het betere werk
- Op de achterkant van de beitel kan worden geslagen met een hamer om sneller te werken
- Het kan gebruikt worden voor het maken van inkepingen of gatverbindingen in deuren, het splijten van hout, en vele andere toepassingen
- Blad van 4 mm dik voor zwaar gebruik
- Blad 100 mm lang voor verhoging van de slaglengte

Art. Nr.	Totale lengte	Bladlengte	Breedte	Blad dikte
2448	231 mm	100 mm	25 mm	4 mm



Behangsnijder

ANZA

ANZA Behangsnijder: behang snijden op vaste afstand van de ondergrond wordt kinderspel, snel en efficiënt met deze handige tool.

Art. Nr.	Doos
047-021233	5 st.



Naadsnijder Mozart 2 in 1

ROMUS®

- Werktuig waarin tegelijkertijd zowel de naadsnijder geïntegreerd is alsook de naadgeleider die bij het definitieve naad snijden gemakkelijk ingeklapt kan worden.
- Wordt geleverd in een PVC-doos inclusief 2 naadgeleiders, 1 voor PVC - dikte 0,5 mm, 1 voor linoleum - dikte 0,7 mm

Art. Nr.
R95130



Reservemes Mozart 2 in 1

ROMUS®

- Vervangmesjes voor naadsnijder 2 in 1 R95130

Art. Nr.	Doos
R95129	5 stuks



Naadgeleider Mozart 2 in 1

ROMUS®

- Voor naadsnijder Mozart 95130

Art. Nr.	Dikte	Toepassing
R95127	0,7 mm	Voor linoleum
R95128	0,5 mm	Voor PVC



Laminaatsnijder MH-330

ROMUS[®]

- Snijmachine om laminaat max. 12 mm, PVC-tegels max. 30 cm en LVT-stroken te snijden
- Snijdt zonder stof, geluidloos
- Rechte snede en/of 45° snede
- Maximale snijbreedte: 330 mm
- Lange arm, vergroot de snijkracht
- Afneembaar voor transport
- Geleverd met 1 dik mes van wolfram
- Geleverd gemonteerd in doos
- Reservemes apart verkrijgbaar: R93996 - 330 mm

Art. Nr.	Afmetingen	Max. snijbreedte	Gewicht	Doos
R93995	610 x 392 x 95 mm	330 mm	9,4 kg	1 stuk



Laminaatsnijder Straticut MM-330

ROMUS[®]

- Versnijdt laminaatparket met een dikte tussen 7 en 12 mm, zelfs met onderlaag
- Geleverd met steun en afvalbak

Art. Nr.	Max. snijbreedte	Gewicht	Doos
R93725	210 mm	7 kg	1 stuk



Tapijt-randsnijder

ROMUS[®]

- Voor alle soorten vloerbekleding, 2 instelknoppen voor mes en hoek

Art. Nr.	Doos
R91410	3 stuks



DIVERS GEREEDSCHAP



Afschrijver Gemengd

ROMUS[®]

- Voor het afschrijven op PVC en lino van trapneuzen, voegen of plintvoegen (geleverd met 10 punten en 3 messen).

Art. Nr.

R93355



Reservemessen Afschrijver gemengd

ROMUS[®]

- Vervangmes voor afschrijver gemengd R93355

Art. Nr.

R93356

Doos

6 stuks



Afschrijver Maxi

ROMUS[®]

- Voor het markeren op of versnijden in de bekleding, muurprofielen of deurdorpels

Art. Nr.

R95400

Afschrijver

ROMUS[®]




- Voor het merken van voegen, lengte 12 cm

Art. Nr.

R95410

Afschrijver

PAJARITO
WERKZEUGE 



Deze gecombineerde afschrijver kan over een afstand van 385 mm traploos versteld en vergrendeld worden. Met het rolletje op het uiteinde van het gereedschap wordt de afschrijver over de wand geleid; zo wordt diens verloop op de vloerbedekking afgeschreven, inclusief uitsteeksels tot 410 mm diepte. Ook te gebruiken als cirkelafschrijver of -snijder door de montage van een extra afschrijfnaald in het gat in het uiteinde van de greep, om zo het middelpunt van de cirkel te fixeren. Voor radii van 20 – 400 mm. Met 10 afschrijfnaalden 401E en 3 spitse mesjes 407BE.

Art. Nr.

Lengte

Doos

PJ407B

385 mm

12 stuks

Afschrijver

PAJARITO
WERKZEUGE 



Voor het afschrijven en snijden van alle soorten harde vloerbekledingen. Bijzonder lichte en handige uitvoering met kunststof body en vernikkelde metalen delen. Door het omkeren van het geleispor kan dit gereedschap niet alleen als gewone afschrijver, maar ook als tegenafschrijver gebruikt worden. Inclusief 10 afschrijfnaalden artikelnummer 401E en 3 spitse mesjes artikelnummer 407BE.

Art. Nr.

Doos

PJ421

10 stuks



Handgroever PICO

ROMUS[®]

- Handgroever met geleiding Pico
- Voor het afschuinen in 'U' zonder lineaal, op een gelijkvormige en regelmatige manier
- Wordt in beide richtingen gebruikt

Art. Nr.	Doos
R95120	1 stuk



Nadenfrees

ROMUS[®]

- Voor zachte vloeren
- Rond afschuinen in 'u'
- Voor alle merken

Art. Nr.	Lengte	Doos
R95175	24 cm	1 stuk



Reservemessen Pico, Linéa en nadenfrees

ROMUS[®]

- Vervangmesjes U voor groevers Pico 95120, Linéa 95101 en nadenfrees 95175

Art. Nr.	Verpakt
R95176	10 stuks

PAJARITO
WERKZEUGE 

Nadenfrees



- Meshouder van verzinkt rondstaal met U-vormig speciaal mesje artikelnummer 662BE en houten handvat.

Art. Nr.	Doos
PJ662B	6 stuks

Voegenfrees Tera Master

ROMUS[®]



- Voor het frezen van PVC en linoleum
- Gemonteerd op 4 wieltjes
- Maakt groeven van 3,3 mm
- Gemonteerd geleverd in kunststof koffer met 1 mes in tungsteencarbide, aandraai-sleuteltje en 1 stofzak

Art. Nr.	Doos
R95310	1 stuk



Naadrol bakeliet

**L'OUTIL
PARFAIT**[®]
fabricant

- In bakeliet

Art. Nr.	Doos
OP334	5 stuks

Tapijtdrevel

ROMUS[®]



- Voor het inzetten van tapijt na het leggen van de spanlatten
- Gepolijst verchromd staal

Art. Nr.	Breedte	Doos
R93840	7 cm	1 stuk

Trekklauw

ROMUS[®]



- Tandbreedte: 80 mm - ergonomisch

Art. Nr.	Breedte	Doos
R94530	80 mm	1 stuk

Prikrol

ROMUS[®]



- Om luchtballen te verwijderen uit zelfnivellerende producten
- Metalen beugel

Art. Nr.	Breedte	Prik lengte	Doos
R94241	250 mm	11 mm	1 stuk
R94246	250 mm	31 mm	1 stuk
R94242	500 mm	11 mm	1 stuk
R94239	750 mm	11 mm	1 stuk

Rol Tri-Roll

ROMUS[®]



- Om afsmeerproducten (egalisatie, harsen) aan te brengen, 1,5 à 5 mm dik, naar gelang de gebruikte schijven
- Geleverd met 16 schijven (4 van 1,5 mm, 4 van 2 mm, 4 van 3 mm, 4 van 5 mm)

Art. Nr.	Breedte	Doos
R94599	510 mm	1 stuk

Fakir schoenen

ROMUS[®]



- Fakir Schoenen: staan toe om op verse deklaag en egalisatie te stappen

Art. Nr.	Hoogte	Doos
R94255	40 mm	1 paar



Behangaandrukrol professioneel



- Rubber

Art. Nr.	Breedte	Doos
OP981	5 cm	5 stuks



Behangaandrukrol



- Rubber

Art. Nr.	Breedte	Doos
OP982500	15 cm	1 stuk



Behangperforator



De Perfax Behangperforator maakt met behulp van zelfscherpende, roterende mesjes, duizenden kleine gaatjes in het oude behang. Hierdoor kan het Perfax Behangafweekmiddel rechtstreeks naar de basis van de ondergrond doordringen, waardoor men het oude behang nog gemakkelijker kan afsteken.

- Doorprijkt zowel meerdere lagen als overschilderd behang
- Verpakt per: 6 st

Art. Nr.
H165196



Handschuurmachine

PAJARITO
WERKZEUGE 

- Met 5 mm dikke grondplaat en handgreep van geschuimde kunststof
- Vastgelijmde 10 mm dikke schuimrubberen plaat en 2 kunststof klembekken

Art. Nr.	Afmeting	Doos
PJ856	235 x 80 mm	2 stuks



Schuurgas Handschuurmachine PJ856

PAJARITO
WERKZEUGE 

- Afmetingen: 290 x 115 mm

Art. Nr.	Korrel	Doos
PJ854E/60	P60	25 stuks
PJ854E/100	P100	25 stuks
PJ854E/180	P180	50 stuks



Carborundum schuursteen

ROMUS[®]

- Schuursteen rechthoekig met handvat
- Bijenkorf: Deze vorm heeft meerdere aanpakhoeken. Bovendien blijft het stof in de gaten.

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Doos
R94350	200 mm	100 mm	35 mm	1 stuk



Den Braven



Handpistool HKS12 Metaal

Cox Handpistool HKS12 Metaal - Handmatig kitpistool

- Geschikt voor kokers tot 310 ml
- Geen nalooop door automatische stop in handgreep

Art. Nr.	Doos
HKS METAL	12 stuks



Den Braven



Handpistool MK5 H310

Cox Handpistool MK5 H310 - Gesloten handmatig kitpistool

- Geschikt voor worsten tot 310 ml
- Om te bouwen naar een pistool geschikt voor kokers
- Instelbare automatische deblokkering
- Draaibare, afneembare huls
- Ontgrendeling aan de achterkant van het pistool

Art. Nr.	Doos
MK5-H310	1 stuk



Den Braven



Handpistool MK5 Skelet

Cox Handpistool MK5 Skelet - Handmatig kitpistool

- Voorzien van draaibare huls voor kokers tot 310 ml
- Aandrijving d.m.v. stang met instelbare deblokkering

Art. Nr.	Doos
MK5SK	1 stuk



Den Braven



PRO 2000

Zwaluw PRO 2000 - Lichtgewicht gesloten handmatig kitpistool van slagvast kunststof

- Zeer stevige constructie
- Lichtgewicht
- Gesloten slagvast kunststof handpistool
- "Release" in de handgreep
- Voor kokers tot 310 ml

Art. Nr.
PISTPRO2000



Den Braven



Handpistool HK14

Kröger Handpistool HK14 - Halfopen, stabiel handmatig kitpistool met versterkte mechanische overbrenging

- Perfecte gewichtverdeling door uitgekiende middenhandgreep
- Voorzien van automatische deblokkering in de handgreep
- Draaibare, afneembare huls

Art. Nr.	Doos
07010005KR	1 stuk



Den Braven



Handpistool HK40

Kröger Handpistool HK40 - Halfopen, zeer stabiel handmatig kitpistool met versterkte mechanische overbrenging

- Voorzien van automatische deblokkering in de handgreep
- Instelbare handgreep
- Draaibare huls

Art. Nr.	Doos
07010006ZW	1 stuk



Handpistool HK45



Den Braven

Kröger Handpistool HK45 - Halfopen zeer stabiel handmatig kitpistool met versterkte mechanische overbrenging

- Voorzien van automatische deblokkering in de handgreep
- Draaibare, afneembare huls

Art. Nr.	Doos
07010007ZW	1 stuk



Polysoft handpistool



Den Braven

Zwaluw Polysoft doseerpistool - Solide uitgevoerd professioneel doseerpistool

- Compleet met beugel voor eventuele wandmontage

Art. Nr.	Doos
200206	1 stuk



Kitpistool Tajima



- Compleet metalen draaiend frame voor intensief gebruik
- Automatische onderbreking van de productstroom wanneer de druk op de handgreep stopt
- Teruggaand systeem, vermijdt druppelen

Art. Nr.	Doos
R93052	6 stuks



PU Schuimpistool G 300



Hoogwaardig schuimpistool, voor een nauwkeurige en accurate dosering van Tangit M 110 pistoolschuim

- Robuuste, volledig metalen uitvoering met een ergonomisch gevormd handvat
- Complete teflon coating voor een gemakkelijke reiniging van het pistool
- Grote draaiknop voor een betere dosering
- Hoge schuimdichtheid voor een optimale leging
- 2 verlengbuizen om het schuim ook goed in holtes aan te brengen
- verpakt per: 1 st

Art. Nr.	functie	binnen	inhoud
H1438886	afdichten	ja	1 st



Bit- en doppenset 2058/S26

- 26-delige bit- en doppenset: 18 bits + 5 doppen + 1 bit ratel + 1 adapter + 1 bit houder
- In een kunststof doos
- Aandrijfvierkant: 1/4" DIN 3126-C 6, ISO 1173
- Uitvoering: bits zinkfosfaat; verchromde doppen- en bitratel
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal

Art. Nr.	Hoogte	Lengte	Breedte	Doos
2058/S26	80 mm	35 mm	100 mm	30 stuks



Zijsnijtang 2101G



- Zijsnijtangen speciaal ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO proces
- ISO 5749
- Uitvoering: gebruint, anti-roest behandeld
- Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ERGO grepen met tweecomponenten materiaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
- Inductie geharde snijhoeken
- Progressieve snijkanten: met het onderste gedeelte knipt u harde draad b.v. pianosnaar. Verder naar boven is het snijvlak dunner en scherper t.b.v. het knippen van koper en plastic geïsoleerde draad
- Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken
- De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden: een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit
- Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
- Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie
- IP = Industrieruimte

Art. Nr.	Lengte	Kop, lengte	Kop, Breedte	Kop, dikte	Doos
2101G-160	160 mm	17.5 mm	21 mm	9 mm	5 stuks
2101G-180	180 mm	19.4 mm	23 mm	10 mm	5 stuks

Combinatietang

2628G



- Combinatietangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO proces
- ISO/DIN 5746
- Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
- Snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van harde materialen zoals pianosnaar en draad van verenstaal
- Grijpvlakken bijzonder geschikt voor het grijpen van rond en plat materiaal
- Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
- Een "open" scharnier waarbij de afstand van het scharniermidden tot de snijkanten zo klein mogelijk gehouden is, resulteert in een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit
- Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie

Art. Nr.	Zaagcapaciteit	Lengte	Kop, lengte	Kop, Breedte	Doos
2628G-180	2.0 mm	180 mm	36 mm	25 mm	5 stuks

Klauwhamer

429



- Klauwhamers met mangaanstalen steel
- Achthoekig kopgedeelte en ronde baan
- Helder gepolijst
- Comfortabele zwarte greep

Art. Nr.	Kop, lengte	Totale lengte	Kop, Breedte	Doos
429-16	130 mm	450 mm	28 mm	4 stuks

80-serie verstelbare moersleutel

80C



- Normen: ISO 6787, DIN 3117 Vorm, ASME B107.8M - 1996 en BS 6333
- Hooggeleerd kwaliteitsstaal
- Schaalverdeling in mm t.b.v. vooraf instellen en nauwkeurig meten
- Smalle, sterke bek voor goede werking
- Linksdraaiende schroef
- P-reeks: omkeerbare bek, aan één zijde getand voor gebruik als pijptang
- Verchromd. Precisie gehard en roestwerend behandeld

Art. Nr.	Lengte	Maximale opening	Tanddikte	Totale dikte	Doos
8072C	255 mm	30 mm	8.6 mm	15.5 mm	5 stuks

Gipsbeker



- Beker in rubber

Art. Nr.	Doos
OP1621	10 stuks

Slaglijkoord



- Opbergdoos in aluminium
- Stalen handvat
- Poederinhoud : 80gr

Art. Nr.	Lengte	Doos
OP1671	30 m	5 stuks

Schietloodset

**L'OUTIL
PARFAIT®**
fabricant



- Set bestaande uit 30 m smetkoord in plastic behuizing en 100 g smetpoeder
- Zacht katoen 1 mm

Art. Nr.	Doos
OP1788	5 stuks

Smetkoordkrijt

**L'OUTIL
PARFAIT®**
fabricant



Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Doos
OP1821BL	200 g	Blauw	12 stuks

Schietlood

**L'OUTIL
PARFAIT®**
fabricant



- Potloodvorm
- Messing
- 10 cm
- Geleverd met 3 m koord en 1 plaatje
- In blisterverpakking

Art. Nr.	Lengte	Doos
OP3410	3 m	5 stuks



Slagrij

- Gerectificeerde roestvrij stalen lineaal in glanzende inox
- In polypro étui

**L'OUTIL
PARFAIT®**
fabricant

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Doos
OP312.2	6 cm	2 m	2 stuks
OP312.3	6 cm	3 m	2 stuks



Vouwmeter

- Geoliede scharnieren
- Getemperd staal
- Breedte 17 mm

**L'OUTIL
PARFAIT®**
fabricant

Art. Nr.	Lengte	Doos
OP3404	2 m	5 stuks



Meetband

ROMUS®

- Onbreekbaar huis, semi-rubberen handvat, blokkeringspal, broeksklem, automatische retour met rem, lint in geel gelakt staal

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Doos
R93290	5 m	25 mm	6 stuks
R93292	8 m	25 mm	6 stuks
R93293	10 m	25 mm	6 stuks

Schildershaak S



- S-vorm, voor verfemmers

Art. Nr.	Lengte	Doos
OP772.16	16 cm	10 stuks

Preval sprayer



Handig navulbaar verfspuitje te gebruiken voor auto, woning en hobby. Slechts het glazen reservoir vullen, vast schroeven en spuiten. Te gebruiken voor alle verspuitbare vloeistoffen. Spuitcapaciteit circa 1 liter per gaspatroon. Gaspatroon voorzien van niet ozonschadelijk drijfgas. Gaspatroon met zuigbuis en glazen reservoir zijn los leverbaar.

Art. Nr.	Inhoud gaspatroon	Inhoud reservoir
PREVALGASPAT	94 ml	150 ml

Lijmspuit

- Nylon, geleverd met 1 naald



Art. Nr.	Inhoud	Doos
OP1886	50 ml	5 stuks



Kniespanner

ROMUS[®]

- Kop met twee tandrijen; in hoogte regelbaar met draaiknop

Art. Nr.	Doos
R93800	1 stuk



Gereedschapskoffer 585

Théard

- Met afneembare gereedschapsbak
- Afsluitbaar

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Hoogte
TH585	57 cm	25 cm	18 cm



Verfpads



- 2 stuks verfpad voor onderkant deuren en ramen

Art. Nr.	Verpakkingseenheid
25-060050	10 stuks



Mengstation Basic

ROMUS[®]

- Voor egalines en lijm
- Vat van 75 L

Art. Nr.	Inhoud
R95724	75 l



Emmerwagen

ROMUS[®]

- Om verfpotten, lijmpotten, emmers op heuphoogte te hebben tijdens het werk
- Makkelijk verplaatsbaar en opvouwbaar
- Universeel; past zich aan de diameter van de emmer
- Bruikbare belastbaarheid: 55 kg
- Gemonteerd op 4 wieltjes Ø 100 mm waarvan 2 met remmen

Art. Nr.
R193777



**AFROL- & KLEEFAPPARATEN,
BEHANGTAFELS &
ACCESSOIRES**

Afrolapparaat GAU109

tapo
Tapeziersgereedschap
fix



- Afrolapparaat met combi-ladderhouder voor het versnijden van banen, stukken en stroken
- Te gebruiken op tafel, op ladder en/of trapladder
- Geleverd met strokensnijder, zonder teller

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht
GAU109	114 cm	38 cm	9 cm	9 kg

Afrolapparaat 109BA

tapo
fix



- Voor glasweefsel al dan niet zelfklevend, wandtextiel en andere muurbekledingen
- Werkbreedte : 110 cm

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht
TF109BA	115 cm	31 cm	8 cm	6 kg

Kleefapparaat CB1000N

tapo
fix



- Kleefapparaat voor muurbekleding tot 106 cm breed
- Hoogte 89 cm
- Inklapbaar
- Voorzien van zwenkwielen met rem
- Ook voor smallere banen instelbaar
- Gewicht: 27,4 kg
- Geleverd met snijwiel en reinigingsschuif, zonder teller

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Hoogte
TFCB1000NZT	115 cm	55 cm	26 cm

tapo
fix

Kleefapparaat

CB70N



- Werkbreedte: 56 cm
- Schuingeplaatste bakbodem met afvoeropening
- Geleverd met snijwiel en reinigingsschuif, zonder teller
- Gewicht: 9,5 kg

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Hoogte
TFCB70NZN	65 cm	40 cm	17 cm

tapo
fix

Kleefapparaat

CB75N



- Werkbreedte: 82 cm
- Geschikt voor Rauhfaser grote rollen
- Voorzien van wieltjes
- Hoogte 89 cm, inklapbaar
- Geleverd met snijwiel en reinigingsschuif, zonder teller

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht
TFCB75N	90 cm	55 cm	25 cm	21,2 kg

tapo
fix

Kleefapparaat

Minifix



- Tafeltoestel in metaal uitvoering voor vakman en DIY
- Werkbreedte : 56 cm

Art. Nr.
TFCMINIM



SYSTEXX!
by Vitruvan

Aqua Quick I machine (analoog)

- Vernieuwde lijmmachine met analoge meterteller geschikt voor wateractieve glasweefsels en vliezen
- Aangepaste hoek in de container voor een snellere doorvoer
- Verstelbaar rakelblad en waterafveeglijst

Art. Nr.	Inclusief
104044	waterbak zonder tafel
102438	waterbak met tafel



Behangtafel GT1000N

**tapo
fix**

- Behangtafel voor kleefapparaat TFCB1000N
- Hoogte 89 cm
- Inklapbaar
- Voorzien van zwenkwielen met rem

Art. Nr.
TFGT1000N*

* Kleefapparaat TFCB1000N niet inbegrepen



Tafel/afrolapparaat 249

Théard


- Voor alle soorten muurbekleding tot 112 cm breedte
- Met epoxy gelakte alu kader
- Dikte 5 mm
- Snijdt zowel in de lengte als in de breedte
- Met handvat voor transport

Art. Nr.	Inclusief
TH249	Zonder teller
TH249T	Teller TH237

Théard

Behangtafel

3085



- Houten frame
- Werkblad uit triplex 5 mm
- Stalen epoxy gelakte poten
- Voorzien van sleuven en schroeven voor verbredingsstukken

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Hoogte
TH3085	3 m	80 cm	83 cm

Théard

Behangtafel

563



- In epoxy gelakt staal
- Multiplex 5 mm

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Hoogte
TH563	2 m	60 cm	81 cm

Théard

Behangtafel

754



- Opklapbaar in verschillende lengtes
- Vervaardigd uit de beste materialen
- Poten en frame uit gelakte buizen, staal Ø 22 mm
- Dikte 5 mm
- Met aluminium frame

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Hoogte
TH754	2/2,5/3 m	75 cm	84 cm




Teller AT

tapo
fix

- Prijsbewuste meterteller voor glasweefsel-afrolapparaat (GAU109 & TF140UN)

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht
A TELLER	17 cm	12 cm	7 cm	0,5 kg



Teller TFT

tapo
fix

- Speciaal geschikt voor precisiewerk en voor gevoelige materialen
- Laat geen druksoren na tot 999,99 m
- Geschikt voor alle afrolapparaten en kleefapparaten

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht
TFT	18 cm	14 cm	10 cm	0,7 kg



Teller 237

Théard

- Essentieel voor correcte metingen met het afrolapparaat TH249
- Geleverd in een draaghoesje

Art. Nr.
TH237

tapo
fix

Strokensnijder




- Versnijdt de behangbanen zuiver en moeiteloos tot in de hoeken

Art. Nr.

TFSTREIF

Snijwagen SW1000

tapo
fix



- Werkbreedte : 106 cm
- Makkelijk, exact en snel afsnijden van tapijt
- Te monteren op kleefapparaat CB1000

Art. Nr.

TFSW1000

Snijwiel

tapo
fix



- Versnijdt de behangbanen zuiver en moeiteloos tot in de hoeken

Art. Nr.

TFTREM

80-serie verstelbare moersleutel	157	Fakir schoenen	149
Afboordkwast	14 - 16	Fileerpenseel	23
Afbrandspatel	116	Gebogen Lyonse penseel (synthetische vezels)	26
Afrolapparaat	164 - 166	Gebogen Lyonse penseel (wit varkenshaar) .	26
Afschrijver	144 - 145	Gereedschapskoffer	161
Afsteekmes	115	Gipsbeker	157
Aqua Quick I machine (analoog)	166	Gladstrijker	103 - 104
Aqua Quick I machine (digital)	166	Gladstrijker mini	103
Behangaandrukrol	150	Handgroever	146
Behangaandrukrol professioneel	150	Handpistool HK14	153
Behangaandrukspatel	109	Handpistool HK40	153
Behangliniaal	138	Handpistool HK45	154
Behangperforator	150	Handpistool HKS 12 Metaal	152
Behangschaar	139, 140	Handpistool MK 5 Skelet	152
Behangsnijder	141	Handpistool MK5 H310	152
Behangsnijmes	137	Handschuurmachine	151
Behangspatel	108 - 109	Hoekkwast	11
Behangtafel	166 - 167	Hoeksnijder	133
Beugel	68 - 70	Inleg verfbak	78
Binnenbak verfbak	79	Inleg verfemmer	78
Bit- en doppenset	155	Inzetvaatje	82
Blokborstel	32, 33	Inzetvaatje kunststof	83
Borstelhouder/ blikhouder	82	Kit gladstrijkers	102
Carborundum schuursteen	151	Kitmes	98
Click & Roll beugelsysteem	68	Kitpistool	154
Click & Roll verfrullen	50, 63	Klauwhamer	156
Combinatietang	156	Kniespanner	161
Cuttermes	130 - 133	Kwartmaanmes	137
Deksel t.b.v. inzetvaatje	83	Lakset	58
Deksel verfemmer	76, 77	Lakviltroller	57, 58
Draadborstel	41	Laminaatsnijder	142
Driehoekig penseel	17, 18	Lijmkam	110 - 111
Duo Brush	11	Lijmkamhouder	110 - 111
Emmerwagen	162	Lijmspuit	160
Etui stukadoor alu-choc	90		

Lionpenseel	24, 25, 27	PRO 2000	153
Meetband	159	PU Schuimpistool	154
Mengbeker	84, 85	Puntkwast	17
Mengbeker deksel	85	Puntkwast/rechampir	16
Mengstation	162	Rabospeed	125
Mes Multi gebruik	88	Radiator beugelzijdig afgerond	62
Mes multifunctioneel	134	Radiator eenzijdig afgerond	62
Mes onbuigzaam	114, 90	Radiator tweezijdig afgerond	62, 63
Mes universeel	89	Radiatorkwast	28 - 31
Mesgeleider	137	Radiatorkwast, wegwerp	38
Messenset	99	Radiatorrol	46, 54, 55, 59, 64
Muurverfroller	44 - 64	Rei	138
Naadgeleider	141	Reservemes	135, 136
Naadrol bakeliet	148	Reservemes cutter	133
Naadsnijder	141	Reservemes voor schraper	118 - 119
Nadenfrees	146	Reservemessen	121, 122, 124, 125
Ontroestingsmes	114	Rol Trio	149
Ontroestingsspatel	114	Roll and Go	83
Ovale kwast	13, 14	Ronde kwast	4 - 13
Parfaitliss'®	102	Rooster metaal	80
Patentkwast	9, 10	Ruitenkrabber	126 - 127
Patentpuntkwast	8, 9, 10	Ruitenschraper	126 - 127
Plafoneermes	91	Ruitenschraper Kunststof	126
Plakkerskit	90	Schietlood	158
Plakspaan	104, 105	Schietloodset	158
Plamuur rubber	99	Schilderbeugel	68 - 70
Plamuurmes	88 - 96	Schildershaak S	160
Plamuurrol	65 - 66	Schildersstoffer	39, 40
Plamuurrol + beugel	65	Schraper	114 - 127
Plamuurspaan	107	Slaglijnkoord	157
Planeo®	66, 73, 98	Slagrij	159
Platte kwast	18, 19, 20, 21, 22, 23, 36	Sloopbeitel	140
Polysoft handpistool	154	Smetkoordkrijt	158
Preval sprayer	160	Snelwitter	37
Prikrol	148	Snijlineaal	138

Snijwagen	169	Verfrooster	79, 80
Snijwiel	169	Verfschraper	115 - 121
Spalter kwast	34	Verlengsteel	71 - 73
Spatel	107 - 109	Vervangmes ruitenkrabber	17
Staaldraadborstel	41	Vervangmes schraper	118 - 17
Steel schraper	120	Vervangrol - plamuurrol	65, 66
Stoffer	39, 40	Vlakstrijkers	102
Stopmes	97 - 98	Voegenfrees	147
Stopverfmes	97 - 98	Vouwmeter	159
Strijkvaatje met hengsel	81	Wegwerpkwast	35 - 38
Strijkvaatje metaal	81	Wisselbeker	84
Strokensnijder	169	Zijsnijtang	155
Stukadoorspatel	106		
Tafel/afrolapparaat	167		
Tapijt-randsnijder	142		
Tapijtdrevel	148		
Tapisseerborstel	40		
Telescoopstok	71 - 73		
Telescopische verlengsteel	71 - 73		
Teller	168 - 169		
Trekklauw	153		
Truweel	106, 107		
Uithakmes	140		
Verfbak	78		
Verfblik rond inclusief deksel, inwendig blank	81		
Verfblik stapelbaar inclusief deksel, inwendig blank	82		
Verfborstelhouder	77		
Verfemmer	76, 77		
Verfpads	161		
Verfroerder	86		
Verfrol	44 - 64		
Verfrol soft kern	45		
Verfrolbeugel	69, 70		

