




de Blauwe Hond

DÉ LEVERANCIER VAN DE ONDERNEMER SINDS 1883

Boombekelaan 1 • 2660 Hoboken
T 03 260 90 70 • www.deblauwehond.be



Geleverd met
statief



FUTECH

KRUISLIJNLASER MC3D BRAVE GREEN SET

Laserklasse 3. Werkbereik 2x 150m. Nivelleernauwkeurigheid $\pm 0,2\text{mm/m}$. Zelfnivelleerbereik $\pm 3^\circ$. Li-ion batterij met netstroomadapter/lader. IP54.
026.3DG-S - 312560/D

~~329⁰⁰~~
259⁰⁰



DAB
MAKING WATER EASY

ZELFAANZUGENDE JET 82 M CONTROL-D 220/240/50

0,55 kW. Opvoerhoogte 47m. Debiet max. 80L/min. DAB Control-D-besturing (automatische pomp).
60213244 - 072373/S

284⁵³

GEVULD



~~1083⁴³~~
975⁰⁰

IRONSIDE®
The professionals' choice

GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN POWER HUB HEAVY DUTY

3 AC stopcontacten en 2 USB stopcontacten met schakelaar. 480 x 790 x H 956mm. Draagvermogen 600kg. Met modules.
701850/S




SOLIDE
LADDERS • PLATFORMS • SCAFFOLDS

VOUWSTEIGER VS44

Platformhoogte 2,4m. Platform afm. 0,75 x 1,85m. Uitbreidbaar. EN 1004 & Warenwet.
234567/D

2699⁰⁰

SDS-PLUS BORENSETS



PREMIUM 4-SNIJDER INSERT

Hoge kwaliteit aan een zeer scherpe prijs.

PREMIUM


CARAT

~~41⁸⁵~~
33⁰⁰
SPPSET0800

BRILLIANT

BRILLIANT 4-SNIJDER SOLID

Uitzonderlijke kwaliteit die zich vooral onderscheidt in bewapening en rendement.



Voordelen t.o.v. Premium:

- Volledige carbide kop met gepatenteerd lasproces.
- Witte carbide met een hogere HRC-waarde.
- 47% meer carbide.

~~67³⁵~~
49⁵⁰
SPBSET0800



IRONSIDE
The professionals' choice

~~135⁰⁰~~
115⁰⁰

COMPRESSOR IRC240-24L

220-240V. Tankinhoud 24L. Max. 8 bar. Aanzuigcapaciteit 196L/min. 202233 - 360103/D



HikoKi
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

BRADNAGELPISTOOL NT1850DAWXZ

2x 18V 2,0Ah. 16 gauge spijkers. Brushless. 18 Gauge miniblad. 1.200 spijkers per acculading. Met HSC IV. 311412/D

~~592⁰⁰~~
499⁰⁰



Husqvarna

DIAMANTKERN-BOORMACHINE DM200

2.000W. 3 vitesses. Max. boordiameter op statief 150mm in beton en 200mm in zachtere materialen. 309794/D

1049⁰⁰




FACOM

SOFTBAG MET 28 GEREEDSCHAPPEN BS.T20CM28

Zijkniptang. Waterpomptang. 9-delig steekring sleutelset. 6-delig schroevendraaierset. 9-delig Inbussleutelset. Hamer. Roolmaat 3m. 307794/D

~~226⁰⁰~~
219²³



FACOM

SET 7 SCHROEVENDRAAIERS RESISTORX

Torx : ATX 8 x 50
Resistorx : ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125. ATXR.J7PB - 320484/D

44⁵⁰



BATTIPAV
MAKE YOUR ITALIAN CUT

MANUELE TEGELSNIJDER PERFORMANTE 65

Tegelformaten tot 450x450mm. Snelstart Snap-technologie (4-12mm/12-20mm). Remvoetsysteem. Transportriem inbegrepen. BP 45065 - 312567/D

459⁰⁰



IRONSIDE
The professionals' choice

KRUISLIJNLASER - GROEN

Kruislijnlaser, 2 stralen 90°. Nauwkeurigheid 0,4mm/m. CE / ROHS/classe laser 2. Voor binnen. 372160/S

~~92¹⁵~~
82⁹⁴



FLEX
No is performance

ZELFNIVELLERENDE KRUISLIJNLASER ALC 3/1-G/R

Laserklasse 2. Werkbereik 20m. Nivelleernauwkeurigheid ± 0,3mm/m. Zelfnivelleerbereik. 535155 - 312553/D

245⁰⁰



Milwaukee

LASER M12 A3PLO - GROEN

12V. 1x 4,0Ah. Li-ion. 3 lignes 360° met automatische uitlijning. Bereik 38m. 3-modus penduumsysteem. IP54. 4933499002 - 312564/D

1199⁹⁰



Beta

KOFFER DOPSLEUTELS 1/4" EN 1/2" - 26 STUKS

Metalen koffer inclusief 2 ratels met 22 inbussleutels en 4 accessoires. Ø 5 - 32mm. F05009020807 - 410850/D

~~396⁰⁰~~
239⁰⁰



Beta

ROLTAS 27-DLG ASSORTIMENT

Assortiment van 27 universele gereedschappen inbegrepen. Dubbele handgrepen bovenaan voor optimale grip. 20 praktische gereedschapsvakken. F05020010157 - 402773/D

~~308⁰⁰~~
191⁰⁰



IRONSIDE
The professionals' choice

DOPPENDOOS & GEREEDSCHAP 45 ST. 1/2" FLANKDRIVE

17 doppen, 1 universele koppeling, 2 oscillerende verlengingen, 1 waterpomplem, 1 ratelhendel, 4 tangen, 12 ringsteeksleutels, 7 schroevendraaiers. 339386/S

252²²



IRONSIDE
The professionals' choice

SET VAN 26 SCHROEVENDRAAIERS

Torx: 15 tot 40 x 100mm, 40 x 150mm. Sleuf: 6x38mm, 3x50mm, 3x75mm, 5-6 x100mm, 6x150mm, 8x150mm, 8x200mm. Philips: PH2x38mm, PH00x 75mm, PH0x 75mm, PH1x100mm, PH2x100mm, PH2x150mm, PH3x150mm, PH3x200mm Posi: PZ0x75mm + PZ1x75mm, PZ2x100mm, PZ3x150mm 340974/S

~~33⁰²~~
28⁰⁷



IRONSIDE
The professionals' choice

RUGZAK MET GEREEDSCHAP GEVULD - 32STKS

Rolmeter. Cutter met afbreekmes. Bankhamer. Universele tang. Zijkantsnijtang. Telefoontang half rond lange neus. Griptang met draadknipper. Waterpomptang. 7 schroevendraaiers SL/PZ - rond blad. 5 schroevendraaiers VDE 1000V SL/PH. Bitset 31 stuks impact bit magnetische bitshouder. 9 inbussleutels. Dubbele vouwmeter. Timmermanspotlood. 395034/S

~~205⁷⁹~~
175⁹²



IRONSIDE
The professionals' choice

GEREEDSCHAPSTAS GEVULD 15STKS

Moersleutel verstelbaar. Bankhamer. Universele tang. Telefoontang half rond lange neus. Zijkantsnijtang. Waterpomptang. Rolmeter abs/rubber. Set 10 ringsteeksleutels CV. Doppendoos go-thru 17 stuks. Mini metaalzaag met blad. Cutter. 5 schroevendraaiers SL/PH. 9 inbussleutels. Waterpas rechthoekig alu. 395038/S

~~285⁹⁵~~
243⁰⁵



KÄRCHER

STOFZUIGER WATER & STOF WD 3 S V-17/4/20

1.000W. Met automatische
reinigingsfunctie. Luchtdebiet 45L/s. 17L.
Kabel 4m.
1.628-135.0 - 686296/D

~~107⁴⁰~~
102⁰²



IRONSIDE®
The professionals' choice

STOFZUIGER WATER & STOF PRO 137PRC

1.200W. Luchtdebiet 215m³/u.
Tankcapaciteit 37L. Met toebehoren
Ø 36mm.
702710/D

~~306⁷⁰~~
290⁰⁰



KÄRCHER

STOFZUIGER WATER & STOF VENTOS 32L/AC

1.200W. Met automatische
reinigingsfunctie. Luchtdebiet 4.500L/min.
30L.
58002.0 - 311369/D

~~749⁰⁰~~
674¹⁰



IRONSIDE®
The professionals' choice

KUNSTSTOF JERRYCAN VOOR BRANDSTOF ZWART 10L

Goedgekeurd voor het vervoer van
gevaarlijke goederen van de klassen 3, 6.1,
8 en 9.
068908/S

8⁴⁰



18⁸³

IRONSIDE®
The professionals' choice

DRUKSPROEIER 5L + LANS

PE-reservoir, PP-pomp, glasvezel lans,
PVC-slang. Ergonomische en robuuste lans
voor optimale controle over de straal en
langdurig gebruikskomfort.
601151/S



IRONSIDE®
The professionals' choice

WERFTENT

Wit. 3 x 3m. 3 hoogte-instellingen.
Maximale hoogte aan de zijanten: 2,4m,
in het midden 3,3m. Opties: Zijwanden,
wandaansluiting voor verlenging werftent,
dakgootset voor verbonden werftenten 3m.
307198/S

~~210⁰⁰~~
182⁶⁴



~~699⁰⁰~~
599⁰⁰

NILFISK

HOGEDRUKREINIGER KOUDE WATER MC 2C-140/610 XT

140 bar. Débit 610 L/u. 2.800 t/min.
128471495 - 601882/D



SALCO®
PROFESSIONAL

SET TRIFLEX

Innovatieve set ontworpen voor het snel en
nauwkeurig aanbrengen van voegbanden.
12 onderdelen voor alle stappen bij het
plaatsen van voegbanden.
5130203 - 628973/D

229⁰⁰



14⁶⁷

bobrush

CLEANLAB WIPES

80 X reinigingsdoekjes. Reinigt huid,
gereedschap en oppervlakken...
reinigingsmiddel van hoge kwaliteit zonder
parabenen en een licht schurend doekje,
zonder gevaar voor de huid.
9901 - 378431/D



~~123⁹⁶~~
117⁷⁶

GARDENA®

SLANGWAGEN CLEVERROLL 3/4" CLASSIC

Met 30 m slang, accessoires en originele
GARDENA System-koppelingen voor
eenvoudig aansluiten en zonder knikken.
18522-26.000.00 - 633161/D



GARDENA®

SLANG COMFORT FLEX

5/8". Ø 15mm. 25m.
18045-26 - 623197/D

~~37¹⁸~~
33⁴⁶



IRONSIDE®
The professionals' choice

TUINSLANG GARDEN COMFORT

Gewapende tuinslang "No Torsion system".
3/4". 25m x 19mm.
601410/S

41³¹



~~49⁵⁸~~
46¹¹

GARDENA®

DOMPELPOMP 20000 BASIC VOOR VUILWATER

550W. Max. opvoerhoogte 9m. Max. debiet
20.000L/u. Max. korrelgrootte 35mm. Met
accessoires. 4,8kg.
9017-47 - 364857/D



186⁵⁸

DAB®
WATER•TECHNOLOGY

DOMPELPOMP NOVA-UP 300 MAE

Vlakzuiger van 2mm tot 3mm. 240V -
0,21kW. Opvoerhoogte 7,60m. Debiet max
9.000 L/u. Terugslagklep. Vlotter. Kabel 10m
H05RN-F.
480779/S



DAB®
WATER•TECHNOLOGY

ZELFAANZUIGENDE JETINOX 82M CONTROL-D

0,6 kW. Opvoerhoogte 47m. Debiet max
3.600 L/u. Terugslagklep. Met een DAB
Control-D-besturing (automatische pomp).
De pomp start automatisch zodra een of
meerdere kranen worden geopend. Zolang
er water wordt gebruikt, blijft de pomp
werken, waardoor een constante druk
wordt gegarandeerd.
60213252 - 481249/S

307¹⁷



Makita®

HEGGENSCHAAR LXT® DUH601Z

18V. Snijlengte 600mm. Zonder accu en
lader.
601885/D

346²⁸




~~42⁸⁰~~
39⁶¹

Polet®

ZANDSCHOP N° 00

Afm. blad: 22x26,5cm.
Zandschop uit hoogwaardig
gelegeerd staal met holle
glasfiber steel (3xsterker dan
hout). Extra gehard blad
FH110216 - 307086/D



~~108⁰⁰~~
99⁷⁵

Polet®

EGALISATIEHARK

Afm. hark: 800x250mm.
Om grond en gras beter
en sneller te nivelleren dan
met een standaard tuinhark
zodat het gazon vlak en mooi
gehouden wordt. Roestvrij
staal.
300080 - 610610/D



GRATIS
Bouwkruiwagen
tww € 99



BETONMOLEN 160 L + GEGALVANISEERDE KRIUWAGEN 90 L

Betonmolen ABX160: 700W. Stalen tandkrans. 60kg. IP45.
Bouwkruiwagen RV801-PA: 90L. Bak in staalplaat 1,1mm, gegalvaniseerd en frame epoxy groen gelakt. Schokdempers. 370839/D

549⁰⁰



MENGER PROMIX 1800

1800W. Ø 160mm.
Mengcapaciteit: 120L. M14.
150-650 t/m.
BPROM18-2 - 370841

119⁰⁰



TELESCOPISCHE LADDER EXTENDO V

Max 150kg. 3,80m. 13 treden.
LTFIX13 - 309202/D

129⁰⁰



BOX HEAVY DUTY TRUNK

Stapelbare box in zwaar polypropylène. Grote capaciteit. De box kan worden afgesloten met een hangslot.

77 x 42 x H 40cm. 75L. € 23⁹³
77 x 42 x H 50,5cm. 110L. € 28⁸⁸
94 x 52 x H 45cm. 145L. € 33⁸⁴
94 x 52 x H 56cm. 175L. € 47⁰⁷

23⁹³



18 MM BI-COMPONENT AUTO- LOCK CUTTER

Twee-componenten Abs+TPR frame. Type snijblad: SK2H.
345358/S

7¹⁶



AUTOMATISCH VEILIGHEIDSMES

Universeel veiligheidsmes met automatische terugtrekking. Type snijblad: SK2H-4 snijbladen inbegrepen. Aluminium. 345362/S

9²³



TRANSPORTWAGEN

Capaciteit 150kg. Laadvlak 600 x 440mm. Vol rubber wielen.
105TA4563 - 037700/D

39⁰⁰



6 STUKS



ROLPLAAT 143TA7849

Set van 6 stuks. 580 x 290mm, in multiplex van beukenhout en rubberen wielen. Draagkracht 200kg. Set van 6 stuks. 400901/D

89⁰⁰ /6stuks



109⁰⁰



TRANSPORTKAR ALU TR313

Afmetingen schep: 30 x 20,5cm. Max. 150kg. Met volle wielen.
066179/D



2⁶³



HENDEL VOOR ROL

18cm.
051803 - 378689/D



ANTIDRUPPELROL

18cm.
061811 - 378688/D

4⁴⁵



PLASTIC EMMER + SCHENKTUIT

Zwart.
8L. 7231 - 378685/D
12L. 7232 - 378687/D

2⁵⁰



12³⁶

AFDEKVLIES

Antislip. Herbruikbaar. Absorberend. 220g/m².
10 x 1m. EWSU579 - 902801/S € 12³⁶
25 x 1m. EWP032 - 902802/S € 28⁸⁸
50 x 1m. EWSU581 - 902803/S € 54⁵⁰



SJORBAND 5.000KG

2 delig. 9m. Veiligheid volgens EN 12195-2. 2044050090 - 660512/D

13⁹⁰



VERDEELBLOK WERF

IP44. H07RN-F. 3G2,5.
3 x stopcontact. 5m. 393682/S € 30⁹⁵
4 x stopcontact. Schakelaar. 5m. 393684/S € 33⁹⁵
4 x stopcontact. Schakelaar. 10m. 393685/S € 43⁹⁵


30⁹⁵



HASPEL 3G2.5 NEOPREEN 40M

H07RN-F 3G2,5mm². 230V / 16A. 4 stopcontacten IP44, met kinder- en thermische beveiliging.
418003205 - 571050/D

129⁹⁵



VIOLET MARKEERTAPE 4453

Precisie-afplaktape Violet. Semi-delicate oppervlakte.
50m x 19mm. 04453-00000-00 - 978415/D € 3⁰³
50m x 25mm. 04453-00001-00 - 978434/D € 4⁰⁰
50m x 30mm. 04453-00002-00 - 978435/D € 4⁷⁹
50m x 38mm. 04453-00003-00 - 978436/D € 6⁰⁷
50m x 50mm. 04453-00004-00 - 978437/D € 7⁹⁹



PRECISIETAPE 4334

Schilderstape van superieure kwaliteit met een perfect uitgebalanceerde en betrouwbare kleefkracht voor optimale hechting. Soepel en eenvoudig te verwijderen.
50m x 19mm. 04334-00000-01 - 978374/D € 4⁵¹
50m x 25mm. 04334-00001-02 - 978425/D € 5⁹³
50m x 30mm. 04334-00002-01 - 978426/D € 7¹¹
50m x 38mm. 04334-00003-01 - 978427/D € 9⁰⁰
50m x 50mm. 04334-00004-01 - 978428/D € 11⁸⁴



DUCT TAPE ECO PRO 74613

50m x 50mm. 2 kleuren: zwart en grijs. Zwart. 74613-00002-15 - 978417/D
Grijs. 74613-00003-15 - 978439/D

6⁶⁰



8²⁹

SOUDAL

FIX ALL TURBO 290ML

Neutrale elastische lijmkit op basis van SMX-Polymer technologie.

Voor het supersnel monteren en verlijmen van allerlei bouwmaterialen op alle ondergronden (20min.).

Wit. 121923 - 177270/D

Zwart. 124806 - 177362/D

Grijs. 124805 - 177361/D



9⁹⁰

TEC7

LIJM FAST - 290ML

Een nieuwe Tec7 montagelijm met ultrasnelle uitharding, hoge kleefkracht, blijvend flexibel. Hardt uit vanaf -10°C. Voor horizontale, hangende en verticale verlijmingen, zowel binnen als buiten.

Wit. 538206000 - 177572/D

Zwart. 538106000 - 177573/D



8⁹⁰

Recta Vit

CHIMFIX ETA 280ML

Universeel 2-componenten chemisch anker voor het spanningsvrij bevestigen van zware lasten (tot 3700kg) in beton, natuursteen, hol en vol metselwerk, cellenbeton en kalkzandsteen. ETA goedkeuring.

170199/D



8⁹⁵

Forever

CARBONIL 5L

Ecologische bescherming tegen alle buitenhout. Waterachtig product op basis van lijnolie.

060201310 - 666030/D



4 STUKS

18⁶⁰

/4stuks

Kemetyl

RUITENSPROEIER PROCAR ALL SEASON -20°C

3L. Gebruiksklaar. Ecologisch: Gemiddeld 65% minder plastic en 95% minder volume afval in vergelijking met de conventionele plastic flessen!

3377833 - 969051/D



6²⁵

LAMBERT

PROBIOTISCHE ONTKALKER VOOR SANITAIR GEBRUIKS-KLAAR IN 1L MET SPRAY

De ontkalker voor sanitair met probiotica combineert tensioactieve stoffen van plantaardige oorsprong met geselecteerde micro-organismen voor een chemische en biologische reiniging die actief is tijdens en na de toepassing.

PBDTSAN01 - 326458/D



7²⁹

MASTERTON

MONTAGELIJM POLY-FAST 232 WIT 290ML

Ultieme lijmkit voor het supersnel monteren en verlijmen van allerlei bouwmaterialen op alle ondergronden. Na 20 minuten is POLY-FAST reeds handvast!

170343/S



2¹⁹

MASTERTON

ACRYL SCHILDERKIT 310ML

Afdichten van voegen, naden, scheuren. Voor binnen en buiten. Overschilderbaar. Wit.

170080/S



6³⁹

MASTERTON

PU SCHUIM GUN LOW EXPANSION 1K 320 750ML

1-component polyurethaan pistoolschuim low expansion met een hoog vullend vermogen.

170124/S



GRATIS
1 pack van
2 boxers

101⁴⁰

BLÅKLÄDER

WERKBROECK 2-WEG STRETCH

Ook verkrijgbaar in damesmodel 7132.

Maten: C44-C64, C146-C156, D84-D124. Beschikbaar in 5 verschillende kleuren.

17501832 - 402606/D



JOBMAN

WORKWEAR

T-SHIRT 5268

92% polyamide, 8% elastaan. Gekamde kwaliteit, continu kettinggaren (ringspun), voorgekrompen. Bestaat in 5 kleuren : wit, oranje, olive groen, antraciet en zwart.

Maten XS - 3XL.

170523/D



5⁷³

IRONSIDE

SPRAY LEKDETECTOR 400ML

Voor het onderhoud en de controle van gas- en druksystemen, spuit met zuiver stikstof, daarom absoluut onbrandbaar, zelfs kleine lekkages worden door blaasvorming zichtbaar gemaakt. Voor het opsporen van lekkages in leidingen zoals perslucht, aardgas, technische gassen, productie, verwarmingstechniek, koeltechniek.

177307/S



fischer

POWER FAST II L-BOXX 102 1.800STKS

Schroeven in verschillende maten met volledige en gedeeltelijke schroefdraad, spaanplaatschroef voor snelle en flexibele verwerking, inclusief een bitset.

560783 - 073900/D



fischer

EMMER PLUGGEN

Nylon universele plug. Toepassing in alle bouwmaterialen.

UX Ø6X35R. 2500stks 062986/D € 99⁰⁰

UX Ø8X50R. 1000stks 062987/D € 59⁰⁰



REISSER

EMMER TERRASSCHROEF TX INOX A2

Bits ingesloten.

400stks. 12734/9 - 070671/D € 49⁰⁰

500stks. 12732/5 - 070665/D € 54⁹⁵



SAFETY JOGGER

SAFETY SHOES

HOGVEILIGHEIDSSCHOENEN BESTBOY

S3 SRC. met een stalen tussenzool en veiligheidsneus, en een mesh nylon voering. Maten 35-48.

S17600350 - 312569/D



MTS

MORE THAN SAFETY

HOGVEILIGHEIDSSCHOENEN CONSTRUCTOR

S3 SRC. Bovenwerk: waterafstotend gevet nubuckleer en CORDURA®-canvas. Voering: zwart ARTICO®, volledig tot aan de tenen, "pantoffel"-effect, thermisch gevormd schuim met dubbele dichtheid, actieve koolstof, antistatisch en ESD, FRESH TECH® antibacterieel. Maten: 35-48.

394614-394627/S



HEAD

HOGVEILIGHEIDSSCHOENEN AVALANCHE

S7S. De schoen heeft een hoge schacht van slijtvast nubuckleer. De neus van nanokoolstof biedt uitstekende bescherming tegen schokken en samendrukking. De Avalanche S7S is uitgerust met een Freelock-sluitingssysteem. Maten: 38-47.

HSS0001.000.40-501200-9/S



IRONSIDE®
The professionals' choice

INKLAPBARE OORKAPPEN

Met ABS schelpen. Beugel in PVC, regelbaar in hoogte. Norm CE EN 352-1. 346407/S

8⁹⁷



IRONSIDE®
The professionals' choice

VEILIGHEIDSCHELM

In polypropyleen met UV behandeling. Aanpasbare glijdende sluiting. Elektrische isolatie. Norm : CE-EN 397 ANSI. Beschikbaar in wit, geel, blauw. 346402-4/S

11⁹⁰



IRONSIDE®
The professionals' choice

VEILIGHEIDSBIL

Kleurloze polycarbonaatbril uit één stuk. Matte nylon veren met perforatie voor het vastmaken van een koordje. Norm CE EN 166. 346416/S

3⁹⁶



GRATIS
2 T-shirts

89⁹⁹

Snickers
WORKWEAR



SHORT ALLROUNDWORK 6118

65% polyester, 35% Sorona-polyester 210,0 g/m². Comfortabele dienstbroek gemaakt van zachte, in vier richtingen elastische stof. Ontworpen voor optimale bewegingsvrijheid, met slimme zakken en een strakke look. Aanpasbaar. Maten 42-70. Bestaat in zwart, rood, kaki, grijs, navy.

402860/D

* Bij aankoop van 2 shorts.

89⁹⁹

Snickers
WORKWEAR

WERKBROEK 6410

Comfortabele dienstbroek gemaakt van zachte, in vier richtingen elastische stof. Ontworpen voor optimale bewegingsvrijheid, met slimme zakken en een strakke look. Aanpasbaar. Maten 40-63. Bestaat in zwart, kaki, navy en grijs.

402863/D



145⁹⁹

Snickers
WORKWEAR

WATERDICHTE JAS ALLROUNDWORK 1304

Waterdicht en ademend. 100% Polyamide 2-laags Shell materiaal, 145g/m². 100% Polyester voering 67g/m² en 100% Polyester gaasvoering 70g/m². Prestaties: Water penetratieweerstand: 5 000mm Ademende eigenschappen: 5 000g/m²/24h.

Maten : XS-3XL. Kleuren : zwart, kaki groen/zwart, navy blauw/zwart.

401629/D



GRATIS
T-shirt

77⁶⁹

HEROCK
WORKWEAR - SAFETY FOOTWEAR



BERMUDA SPOKI

92% gerecycleerde polyamide - 8% elastaan 260g/m². Multi-pocket bermuda in 4-weegs stretch met waterafstotende coating Slim fit. Herock® reflecterende print. Ultra zachte elastische tailleband. Maten 36-56. Kleuren : Antraciet/Zwart, Zwart. 23MBM2302 - 395021/D



GRATIS
T-shirt

86⁷⁷

HEROCK
WORKWEAR - SAFETY FOOTWEAR

AFRITSBARE WERKBROEK TORNADO

91% polyamide 9% elastaan 205g/m². Multi-pocket broek in 4-way stretch ripstop materiaal met hoog elastische achterzijde voor extra bewegingsvrijheid. Maten: 38-56. Kleuren : Zwart, Antraciet, Dark Khaki.

23MTR1902 - 311812/D



GRATIS
Bandana

PUMA
SAFETY

LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN FRONTSIDE IVY LOW

SIP. Metaalvrij: glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatiezool. Schacht: sandwich mesh met microfiber. Voering: breathactive functionele voering. Maten: 39-47.

12384 - 393998/D

119⁰⁰