



CULTUURCENTRUM

**HET  
PERRON**

**TECHNISCHE FICHE**

# STADSSCHOUWBURG

**Contact:**

057 239 480

[cultuurcentrum@ieper.be](mailto:cultuurcentrum@ieper.be)

**Contact Theatertechniek:**

Bruno Gerard

[Bruno.gerard@ieper.be](mailto:Bruno.gerard@ieper.be)

057 239 486

## ADRES

Stadsschouwburg  
Vandenpeereboomplein 57  
8900 Ieper

[Locatie](#)


[Routebeschrijving vanaf A19](#)

## CAPACITEIT EN TOEGANG

- Capaciteit: 399 zitplaatsen (283 beneden + 116 op het balkon)
- Rolstoelplaatsen: geen
- hoofdingang via Vandenpeereboomplein
- 2 toegangsdeuren gelijkvloers
- 2 toegangsdeuren 1ste verdieping

## LADEN EN LOSSEN + ARTIESTENINGANG

- Laden en lossen via De Brouwerstraat
- GPS-coördinaten: 50°51'08.1"N 2°53'04.2"E
- Laden/lossen via achterkant van de schouwburg
- Bereikbaar via een klein hellend vlak rechtstreeks op de scène
- Kleinste doorgang naar de scène:  
Breedte: 1,45 m  
Hoogte: 2,60 m



### Afmetingen

- Portaalopening: 10,00 m
- Portaalhoogte: 5,10 m onder manteaux
- Totale diepte: 10,55 m (incl. voorscène 4,60 m)


### Podiumvloer

- Afstopping: zwarte afstopping standaard
- Optioneel: wit katoenen horizontdoek op aanvraag

### Bruggen

- 2 zaalbruggen
- Portaalbrug met verstelbare poten in de breedte  
Niet in hoogte verstelbaar  
Portaalbrug bevindt zich ter hoogte van het voordoek, op 5,60 m van de rand van de scène
- Opgelet: boven de portaalbrug geen ophangvoorzieningen  
(*architecturale beperking*)

# TREKKEN



|                                                             |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>lege zaal</b><br>Project<br><b>Stadsschouwburg Leper</b> | Project<br>Project | Project<br>Project |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|

| Nr. | Type       | Bediening     | Opmerking      |
|-----|------------|---------------|----------------|
| 1   | Toneeltrek | Gemotoriseerd | Achter portaal |
| 2   | Toneeltrek | Touwbediening | Filmscherm     |
| 3   | Toneeltrek | Gemotoriseerd |                |
| 4   | Toneeltrek | Touwbediening |                |
| 5   | Toneeltrek | Gemotoriseerd | Bekabeld       |
| 6   | Toneeltrek | Touwbediening |                |
| 7   | Toneeltrek | Touwbediening |                |
| 8   | Toneeltrek | Gemotoriseerd |                |
| 9   | Toneeltrek | Gemotoriseerd |                |
| 10  | Toneeltrek | Touwbediening |                |
| 11  | Toneeltrek | Gemotoriseerd | Bekabeld       |
| 12  | Toneeltrek | Gemotoriseerd |                |
| 13  | Toneeltrek | Touwbediening |                |
| 14  | Toneeltrek | Gemotoriseerd |                |

## LICHTINSTALLATIE

| Type                                | Aantal |
|-------------------------------------|--------|
| ADB Warp (zaalbrug)                 | 10     |
| PC 2 kW ADB (zaalbrug)              | 4      |
| PC 1 kW ADB C103                    | 25     |
| Fresnel 1 kW ADB F101               | 7      |
| Profiel DW105 ADB                   | 8      |
| PAR 64                              | 18     |
| Robe ColorSpot 250 AT (op aanvraag) | 4      |
| Robe ColorWash 250 AT (op aanvraag) | 4      |

## LICHTINSTURING

| Type      | Aantal |
|-----------|--------|
| A Chamsys | 1      |

## SPEAKERSYSTEEM

| Type          | Aantal | Merk | Plaats                   |
|---------------|--------|------|--------------------------|
| CI9           | 2      | d&b  | Main L/R                 |
| C7 Sub        | 2      | d&b  | Subwoofers (L/R)         |
| CI9           | 1      | d&b  | Centercluster – Parterre |
| CI6           | 1      | d&b  | Centercluster – Balkon   |
| E3            | 2      | d&b  | Balcony fill             |
| MAX (monitor) | 10     | d&b  | BOH – op aanvraag        |

## MENGTAFEL

| Type    | Aant. |
|---------|-------|
| A&H SQ6 | 1     |

## MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU

L<sub>Aeq</sub> 15 min @ 95 dBA

## ELEKTRISCHE VOEDING

| Type                 | Aantal |
|----------------------|--------|
| 20A monofase (klank) | 2      |
| CEE 32A 3×380V + N   | 1      |
| CEE 63A 3×380V + N   | 1      |
| CEE 125A 3×380V + N  | 1      |

## PROJECTIE

- Projector: Barco RWLM8
- Scherm: 6m op 4,5m
- Aspect Ratio: 4:3

## REGIE

### Regiekamer

- Gesloten regiekamer achter balkon
- 15 meter van de scène

### Zaalregie

- 10 Meter van de scène
- Max. tafeloppervlakte 80cm 240cm
- Afmetingen geluid- en lichttafels moeten vooraf worden doorgegeven.

## BACKSTAGE

### **Kleedkamers**

- 4 kleedkamers 1e verdieping
- 4 kleedkamers 2e verdieping
- Sanitair aanwezig

### **WIFI aanwezig**


## PARKING

### **Parking is voorzien aan de achterkant van het gebouw**

- GPS-coördinaten: 50°50'57"N, 02°52'33"E
- Parkeerkaart Het Perron / stadsschouwburg is verplicht

## BELANGRIJK

Geef steeds vooraf technische info door aan Bruno Gerard.  
Materiaal wordt gedeeld tussen zalen; beschikbaarheid kan variëren.



Project  
**lege zaal**  
Projectlocatie  
Stadsschouwburg leper

Projectdatum



