



## TECHNISCHE FICHE

# CULTUURCENTRUM HET PERRON – THEATERZAAL

**Contact:**

057 239 480

[cultuurcentrum@ieper.be](mailto:cultuurcentrum@ieper.be)

**Contact Theatertechniek:**

Bruno Gerard

[Bruno.gerard@ieper.be](mailto:Bruno.gerard@ieper.be)

057 239 486

## ADRES

Cultuurcentrum Het Perron  
Fochlaan 1  
8900 Ieper

[Locatie](#)


[Routebeschrijving vanaf A19](#)

## CAPACITEIT EN TOEGANG

- Capaciteit: 540 zitplaatsen
- Rolstoelplaatsen: 20 (op aanvraag)
- hoofdingang via Fochlaan
- 2 toegangsdeuren gelijkvloers
- 2 toegangsdeuren 2de verdieping

## LADEN EN LOSSEN + ARTIESTENINGANG

- Laadkade bereikbaar via: Grachtstraat
- GPS-coördinaten: 50°50'57"N, 02°52'33"E
- Hoogte laadkade: 0,95 m
- Directe toegang tot het podium
- Hoogte toegang: 2,40 m
- Breedte toegang: 2,50 m



## PODIUM

### Afmetingen

- Volledig speelvlak: 20 m (breedte) x 14 m (diepte)
- Met afstopping: 12 m (breedte) x 14 m (diepte)

### Podiumvloer

- Verend
- Draagkracht: 500 kg/m<sup>2</sup>
- Hoogte: 0,90 m

### Toneeltoren

- Totale hoogte: 13 m
- Max. werkhoogte: 8 m


### Zijtoneel

- Jardin: 5,75 m x 19,75 m
- Cour: 2 m x 19,75 m

### Achtertoneel

- 5 m x 6,25 m

[Klik hier voor een 360° zicht van het podium](#)



## BEPERKING ZICHTLIJNEN

Als er zichtlijnbeperkingen zijn die de ticketverkoop kunnen beïnvloeden, verzoeken wij u vriendelijk ons hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

## TREKKEN

- Aantal trekken: 49 computergestuurd
- Maximale belasting per trek: 300 kg verdeeld

## DOEKEN EN SCHERMEN

| Type            | Afmetingen | Afmetingen |
|-----------------|------------|------------|
| Poten           | 3m x 9m    | 20         |
| Friezen         | 18m x 3m   | 6          |
| Horizondoek     | 14m x 7m   | 1          |
| Zwart gaasdoek  | 18m x 7m   | 1          |
| Ecrú gaasdoek   | 18m x 7m   | 1          |
| Projectiescherm | 18m x 7m   | 1          |

# TREKKENLIJST

| Cm   | Cm   | Trek | Textiel            | Axis |
|------|------|------|--------------------|------|
| 0    |      | 1    | Vast portaalries   |      |
| 30   |      | 2    | Vast portaalries   |      |
| 60   |      | 3    | Vast voordeek      |      |
| 90   | 0    | 4    | o-trek             |      |
| 120  | 30   | 5    | Poot               | 1    |
| 150  | 60   | 6    | Fries              | 11   |
| 180  | 90   | 7    | Poot               | 2    |
| 210  | 120  | 8    |                    |      |
| 240  | 150  | 9    | Poot               | 3    |
| 270  | 180  | 10   |                    |      |
| 300  | 210  | 11   |                    |      |
| 330  | 240  | 12   | Fries              | 12   |
| 360  | 270  | 13   | Poot               | 4    |
| 390  | 300  | 14   |                    |      |
| 420  | 330  | 15   |                    |      |
| 460  | 360  | 16   |                    |      |
| 490  | 390  | 17   | Poot               | 5    |
| 520  | 420  | 18   |                    |      |
| 550  | 460  | 19   |                    |      |
| 580  | 490  | 20   | Fries              | 13   |
| 610  | 520  | 21   | Poot               | 6    |
| 640  | 550  | 22   |                    |      |
| 670  | 580  | 23   |                    |      |
| 700  | 610  | 24   |                    |      |
| 730  | 640  | 25   |                    |      |
| 760  | 670  | 26   | Poot               | 7    |
| 790  | 700  | 27   |                    |      |
| 820  | 730  | 28   | Fries              | 14   |
| 850  | 760  | 29   |                    |      |
| 880  | 790  | 30   |                    |      |
| 910  | 820  | 31   |                    |      |
| 940  | 850  | 32   | Poot               | 8    |
| 970  | 880  | 33   |                    |      |
| 1000 | 910  | 34   | Fries              | 15   |
| 1030 | 940  | 35   |                    | 30   |
| 1060 | 970  | 36   | Poot               | 9    |
| 1090 | 1000 | 37   |                    |      |
| 1120 | 1030 | 38   |                    |      |
| 1150 | 1060 | 39   |                    |      |
| 1180 | 1090 | 40   | Poot               | 10   |
| 1210 | 1120 | 41   |                    |      |
| 1240 | 1150 | 42   | Fries              | 16   |
| 1290 | 1180 | 43   | Zwarte fond (vast) | 20   |
| 1320 | 1210 | 44   |                    |      |
| 1350 | 1240 | 45   | Projectiedoek      | 50   |
|      |      | 61   | Klankaatser (vast) |      |
|      |      | 91   | Zijtrek jardin     |      |
|      |      | 92   | Zijtrek jardin     |      |
|      |      | 93   | Zijtrek cour       |      |
|      |      | 94   | Zijtrek cour       |      |

## LICHTINSTALLATIE

| Type                                              | Aantal |
|---------------------------------------------------|--------|
| 2.5Kw dimmerkanalen op ADB Eurorack               | 312    |
| 5 kW dimmerkanalen op CEE 32A (blauw) op ADB rack | 12     |
| ADB Profiel DS205/2 kW in zaalbrug                | 24     |
| ADB F201 Fresnel 2 kW                             | 6      |
| ADB C203 PC 2 kW                                  | 6      |
| ADB DS105 (15°-31°) Profiel 1 kW                  | 20     |
| ADB DVW105 (38°-57°) Profiel 1 kW                 | 12     |
| ADB F101 Fresnel 1 kW                             | 12     |
| ADB C103 PC 1 kW                                  | 40     |
| ADB ACP Cyclorama 1 kW                            | 36     |
| Thomas PAR 64                                     | 50     |
| Thomas PAR floorcan                               | 12     |
| Swefog Ultimate 3000 Hazer                        | 1      |
| Robe T1-Profile                                   | 5      |
| Chauvet Comorado 1 Solo Ledwash met zoom          | 16     |

- Hoogwerker (max. werkhoogte: 8 m)
- Max. hoogte lichttrekken: 8 m

| Type                        | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Chamsys MQ 250M             | 1      |
| Chamsys MaXi PCwingEurorack | 1      |



## SPEAKERSYSTEEM

| Type                | Aantal | Merk      | Plaats           |
|---------------------|--------|-----------|------------------|
| Line-array speakers | 5      | d&b T10   | Links            |
| Line-array speakers | 5      | d&b T10   | Rechts           |
| Line-array speakers | 4      | d&b T10   | Center           |
| Line-array speakers | 2      | d&b T10   | Delay Links      |
| Line-array speakers | 2      | d&b T10   | Delay Rechts     |
| Line-array speakers | 2      | d&b T10   | Sidefill links   |
| Line-array speakers | 2      | d&b T10   | Sidefill Rechts  |
| Line-array speakers | 1      | d&b T10   | Frontfill rechts |
| Line-array speakers | 1      | d&b T10   | Frontfill links  |
| Subwoofers          | 4      | d&b Q-Sub |                  |
| Monitors            | 10     | d&b Max   |                  |

## MENGTAFEL

| Type                                            | Aant. |
|-------------------------------------------------|-------|
| A&H DLive C3500 (Dante on Surface) + CMD32 Rack | 1     |
| A&H SQ6                                         | 1     |

## MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU

L<sub>Aeq</sub> 15 min @ 95 dBA

## ELEKTRISCHE VOEDING

| Type  | Voltage / Ampère | Aantal |
|-------|------------------|--------|
| Licht | 400V / 125A      | 3      |
| Licht | 400V / 63A       | 3      |
| Licht | 400V / 32A       | 3      |
| Audio | 400V / 63A       | 3      |
| Audio | 400V / 32A       | 3      |
| Audio | 230V / 16A       | 6      |

## PROJECTIE

- Projector: Barco F80-4K12 met 12.000 ANSI-Lumen
- Scherm: 14m x 7m
- Aspect Ratio: 16:10

## PODIUMELEMENTEN

- 40x standaard podiumelementen (2 m x 1 m)
- Poten beschikbaar in hoogtes van 20 cm tot 120 cm

## REGIE

### Regiekamer

- Volledig open
- 19 meter van de scène

### Zaalregie

- 10 meter van de scène
- Max. tafeloppervlakte 3 m x 1 m
- Afmetingen geluid- en lichttafels moeten vooraf worden doorgegeven.



## COMMUNICATIE

### **Intercomsysteem (ASL) beschikbaar op**

- Cour Voor & Cour Achter
- Jardin Voor & Jardin Achter
- Regiekamer & zaalregie
- Zaalbrug & scènebrug

## BACKSTAGE

### **Kleedkamers**

- 7 individuele kleedkamers waarvan 3 kleedkamers met douche
- Artiestenfoyer
- Capaciteit: 24 personen
- Volledig rolstoeltoegankelijk

### **WIFI aanwezig**

- Netwerk: WIFI Perron – Wifi Ticket
- User: artist@hetperron
- Wachtwoord: wifinu

## PARKING

### **Parking is voorzien aan de achterkant van het gebouw**

- GPS-coördinaten: 50°50'57"N, 02°52'33"E
- Parkeerkaart Het Perron is verplicht

## BIJLAGEN

- [Parkeerkaart](#)
- [Trekken-Fly Bars Theaterzaal](#)
- [dwg-files Theaterzaal](#)
- [Foto's Theaterzaal](#)
- [Plannen Theaterzaal](#)

## TREKKENLIJST PRODUCTIE

Vul deze trekkenlijst vooraf in en stuur deze door.

| Cm   | Cm   | Trek | Textiel            | Axis | Volgens lichtplan productie |
|------|------|------|--------------------|------|-----------------------------|
| 0    |      | 1    | Vast portaalries   |      |                             |
| 30   |      | 2    | Vast portaalries   |      |                             |
| 60   |      | 3    | Vast voordeek      |      |                             |
| 90   | 0    | 4    | o-trek             |      |                             |
| 120  | 30   | 5    | Poot               | 1    |                             |
| 150  | 60   | 6    | Fries              | 11   |                             |
| 180  | 90   | 7    | Poot               | 2    |                             |
| 210  | 120  | 8    |                    |      |                             |
| 240  | 150  | 9    | Poot               | 3    |                             |
| 270  | 180  | 10   |                    |      |                             |
| 300  | 210  | 11   |                    |      |                             |
| 330  | 240  | 12   | Fries              | 12   |                             |
| 360  | 270  | 13   | Poot               | 4    |                             |
| 390  | 300  | 14   |                    |      |                             |
| 420  | 330  | 15   |                    |      |                             |
| 460  | 360  | 16   |                    |      |                             |
| 490  | 390  | 17   | Poot               | 5    |                             |
| 520  | 420  | 18   |                    |      |                             |
| 550  | 460  | 19   |                    |      |                             |
| 580  | 490  | 20   | Fries              | 13   |                             |
| 610  | 520  | 21   | Poot               | 6    |                             |
| 640  | 550  | 22   |                    |      |                             |
| 670  | 580  | 23   |                    |      |                             |
| 700  | 610  | 24   |                    |      |                             |
| 730  | 640  | 25   |                    |      |                             |
| 760  | 670  | 26   | Poot               | 7    |                             |
| 790  | 700  | 27   |                    |      |                             |
| 820  | 730  | 28   | Fries              | 14   |                             |
| 850  | 760  | 29   |                    |      |                             |
| 880  | 790  | 30   |                    |      |                             |
| 910  | 820  | 31   |                    |      |                             |
| 940  | 850  | 32   | Poot               | 8    |                             |
| 970  | 880  | 33   |                    |      |                             |
| 1000 | 910  | 34   | Fries              | 15   |                             |
| 1030 | 940  | 35   |                    | 30   |                             |
| 1060 | 970  | 36   | Poot               | 9    |                             |
| 1090 | 1000 | 37   |                    |      |                             |
| 1120 | 1030 | 38   |                    |      |                             |
| 1150 | 1060 | 39   |                    |      |                             |
| 1180 | 1090 | 40   | Poot               | 10   |                             |
| 1210 | 1120 | 41   |                    |      |                             |
| 1240 | 1150 | 42   | Fries              | 16   |                             |
| 1290 | 1180 | 43   | Zwarte fond (vast) | 20   |                             |
| 1320 | 1210 | 44   |                    |      |                             |
| 1350 | 1240 | 45   | Projectiedoek      | 50   |                             |
|      |      | 61   | Klankaatser (vast) |      |                             |
|      |      | 91   | Zijtrek jardin     |      |                             |
|      |      | 92   | Zijtrek jardin     |      |                             |
|      |      | 93   | Zijtrek cour       |      |                             |
|      |      | 94   | Zijtrek cour       |      |                             |