

# Technische fiche

## theaterzaal


## Laden en lossen

Laden en lossen gebeurt aan de parking aan de achterkant van het gebouw. Voor de theaterzaal dient er gelost te worden op grondniveau. De afstand van de poort tot het podium is 6 meter. Laden en lossen kan via de poort.

**De opening van de poort is:** H: 2,86m en B: 3,75m; hierbij is er geen overkapping.

**De doorgang naar de scene is:** H: 2,86m en B: 2,72m.


Voor vrachtwagens is er geen loskade voorzien.



## Parkeren aan artiesteningang

Aan de achterkant van het gebouw is er parkeerplaats voorzien voor artiesten en crew. Let op! De achterkant van het Cultuurhuis is NIET bereikbaar via het Driekoningenplein. In je GPS voer je **Mijleekstraat** in (je bereikt het Cultuurhuis via Lembergse Steenweg, Mijleekstraat, Dijsegem) Volg de wegwijzers: 'Cultuurhuis: leveringen'.

**Voer niet Dijsegem in in de GPS, want dan riskeer je in een voetgangerszone terecht te komen!**



Verder is er naast het Cultuurhuis de ondergrondse parking 'Driekoningen'. Deze is betalend van 7 tot 22u waarvan de eerste 3u gratis zijn. Op zon- en feestdagen is de ondergrondse parking gratis voor alle bezoekers. Hoogte van de parking is 1,95m.

## Loges

Er bevinden zich twee individuele loges op de 1ste en 2de verdieping. Deze zijn voorzien van:

- Rolstoeltoegankelijk toilet, douche, wastafel en spiegel
- Spoelbak, microgolfoven, koelkast, waterkoker, koffiezet
- Strijkijzer en strijkplank (op aanvraag)
- Sonos Bluetooth audio player

## Scene

**Opening scene:** 12m

**Diepte voorscene (tot nulpunt):** 0,8m


**Hoogte scene:** 0,9m

**Speelvlak:** 15m breed, 11m diep

Capaciteit van de theaterzaal:

- **Standaardopstelling: volle capaciteit met tribune zittend: 390**
- Volle capaciteit met tribune zonder liftput zittend: 324
- Volle capaciteit zonder tribune zittend met tafels en stoelen: 400
- Volle capaciteit zonder tribune stand: 720

De regie bevindt zich achteraan de tribune, in de zaal en is bereikbaar via een aparte trap.



## Extra podiumelementen op scène

- 16x podiumelement 2mx1m – poten 20/40/60/100 cm
- Spreekgestoelte


## Vloer en afstopping

Onze zaal is voorzien van een gladde, vast eiken vloer, zonder duidelijke naden. Standaard voorzien wij een zwarte balletvloer.

Voordoek is niet voorzien in onze theaterzaal.

## Doeken

- Zwart fluweel achterdoek 450g/m<sup>2</sup>, 16m breed, op rail manueel te bedienen (4 delen)
- Zijzwart cour en jardin
- Zwart fluwelen poten 450g/m<sup>2</sup> 6,5m hoog, 3m breed
- Horizontdoek katoen ecru 7m hoog, 14m breed (standaard ingehangen, opbergbaar)
- Gaasdoek zwart 7m hoog, 14m breed
- Gaasdoek wit 7m hoog, 14m breed
- Gaasdoek zwart 4m hoog, 14m breed (opdeling tribune)
- Podiumrok zwart 1m hoog, 7m breed







## Rigging

Onze theaterzaal is voorzien van 8 gemotoriseerde trussen van elk 15 meter lang die een verdeelde last kunnen dragen van 250 kg en een puntlast van 100 kg.

Daarnaast hebben we een loopgrid met 7 loopbruggen over de volledige zaal waarbij er de mogelijkheid is om spots te hangen en te richten. Voor een uitgebreid trekkenplan, zie bijlagen op het einde van deze technische fiche. **Capture-file** hiervan kan opgevraagd worden via [techniek@cultuurhuis.merelbeke.be](mailto:techniek@cultuurhuis.merelbeke.be).



## Licht

Dimmers: Zero88 lighting controls, type: Chilli pro 24, afgezekerd op 16A/kanaal  
144 dimkanalen: 18 beschikbaar op de scène en de rest in de kap.

### Sturing

- Chamsys mQ70 + extra wing
- ADB cantor
- Chamsys PC wing
- 40x ADB pc 1kW (incl. 10x 1.2kW)
- 18x ADB Profiel 1kW (10xDW & 8xDS)
- 40x Par 64 (10x cp60 / 10x cp61 / 20x cp62)
- 2x ADB Warp
- 10x ADB Fresnel 1kW
- 12x ACP
- 12x ovation E930vw led profiel
- 16x ovation F915vw led pc Intelligent licht
- 8x LED Chauvet Maverick Force 1 spot
- 8x LED Wash Chauvet Rogue R2x wash
- 24 x Showtec LED Par Powerspot 9Q6
- 10 x Showtec Sunstrip

### Varia

- 21 Vloerstatieven – 8 ballettorens (enkele buis op voet)
- 4 x Manfrotto

### FX

- MDG Atme Hazer

## Kleurengels

Wij werken met LEE filters:

002/004/008/009/015/019/021/022/049/052/053/058/068/075/079/089/090/100/101/102  
/103/104/105/106/107/108/110/111/113/115/116/117/118/119/120/121/122/124/126/  
127/128/131/132/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/147/151/152/153/154/156  
/158/159/161/162/164/165/166/170/172/174/176/179/180/181/183/195/196/197/198/  
200/201/202/203/204/205/206/208/218/228/230/242/243/247/250/252/253/332/343/363

Indien er kleuren gewenst zijn die wij niet voorradig hebben, gelieve contact op te nemen met de techniek.

## Geluid

De theaterzaal beschikt over zijn eigen klasse A geluidssysteem (Martin audio) met een optimale geluidsspreiding en goede spraakverstaanbaarheid. Links en rechts van het podium hangt telkens een gevlogen line-array 6 x WPM, in de center 4 x wpm en 4 x sxc 118 sub. De nodige frontfills en infills zijn aanwezig. Er is ook een surround systeem aanwezig.

### Sturing

- Yamaha TF5

De Yamaha TF5 is voorzien van een Dante netwerkkaart.


Akoestisch is de zaal volledig uitgerust met beweegbare panelen. Deze kunnen aangepast worden naargelang de toepassingen.

### Micro's

- 4x Shure sm58 wireless
- 2x Neumann km184
- 4 x Rode M5
- 7x Sm58
- 8x Sm57
- 1x Beta 57a
- 2 x Audix D2
- 2 x Audix D4
- 2 x Audix D6
- 4x E604 (clip)
- 2x E906
- 2x AKG c214
- 1x Beta52a
- 3x Sennheiser hsp4
- 2x Shure ME3-ew
- 14 grote & 12 kleine microstatieven

### DI's

- 5x BSS AR 133
- 2x Apex DBdi2
- 2x Radial JDI (passive)





## Video

### Beamers

- Barco dp2k-10SLP met lens: Minolta 0,69" DC2K 1,34-1,9F/2/2.5 (2K)
- Panasonic PT-RCQ10, 10000 ansilumen, standaard lens (ET-DLE170 - 1.71-2.41:1 (WUXGA) Lens)
- Losse beamer: Sanyo plc-xt25, 4500 lumen, lens: 1.3x Powered zoom , Powered focus ratio: 1.65:1 - 2.17:1

### Varia

- Vast (automatisch) projectiescherm
- Mobiel projectiescherm
- HDMI over cat6
- Analog way – Saphyr video switch
- Roland video switch – XS 84H
- Blueraay/DVD speler
- 2 x TV op mobiele voet

Voor onze filmprogrammatie en het bestandformaat dat hiervoor nodig is, gelieve contact op te nemen met de verantwoordelijke techniek.

## Contact

**Algemene vragen:** [info@cultuurhuismerelbeke.be](mailto:info@cultuurhuismerelbeke.be) - 09 210 35 80

**Zaalverhuur:** [masha.de.meyere@merelbeke.be](mailto:masha.de.meyere@merelbeke.be)

### Techniek:

- [techniek@cultuurhuis.merelbeke.be](mailto:techniek@cultuurhuis.merelbeke.be) - 09 210 35 91
- Kim Meersschaut: [kim.meersschaut@merelbeke.be](mailto:kim.meersschaut@merelbeke.be) - 0471 66 08 38
- Aaron Benoit: [aaron.benoit@merelbeke.be](mailto:aaron.benoit@merelbeke.be) - 0475 44 12 19
- Dries Fontaine: [dries.fontaine@merelbeke.be](mailto:dries.fontaine@merelbeke.be) - 0471 56 07 51
- Mario De Valckeneer : [mario.de.valckeneer@merelbeke.be](mailto:mario.de.valckeneer@merelbeke.be) - 0470 80 11 73

